	水道ID		S-05	S-06	S-07	S-08	S-09	S-11	S-12	S-15	S-16	S-17	S-18	S-23	S-24	S-26	S-27	S-29	S-30	S-32	S-38	S-40	S-41	S-43
	水道名		伊那上水	伊那簡水	伊那簡水	伊那飲供	伊那飲供	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那上水	伊那簡水	伊那簡水	伊那上水
	配水系		笠原(受)	花　平	一の沢	場　広	西の平	横　山	板　沢	下　島	中殿島	ますみ(受)	南丘(受)	大　萱	山　寺	北河原	大萱(受)	羽広(受)	吹上(受)	与地(受)	荒井西町	下新山	上奈良尾	手良高区
令和2年7月	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	200mg/L	3.2	1.1	0.8	1.0	1.0	0.4	0.3	3.5	5.3	2.8	2.8	1.4	12.4	7.1	3.2	3.2	3.2	3.3	6.7	1.0	0.9	1.3
	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L	0.4	0.7	0.3	0.6	0.4	0.4	0.6	0.3	0.1	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2
	色度	5度	0.5未満	1.2	0.5未満	1.1	0.6	0.7	1.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	2度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	5.8～8.6	7.3	7.3	6.6	7.0	6.7	7.5	7.0	7.0	7.2	7.3	7.3	7.2	6.4	6.8	7.2	7.2	7.2	7.2	6.6	7.5	7.0	7.4
	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L	-	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-
	塩素酸	0.6mg/L	-	0.07	0.06未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06未満	-	-
	臭素酸	0.01mg/L	-	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-
	クロロホルム	0.06mg/L	-	0.0133	0.0047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	-	0.0021	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005	-	-
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	-	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005	-	-
	ブロモホルム	0.09mg/L	-	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-
	総トリハロメタン	0.1 mg/L	-	0.0154	0.0062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0010	-	-
	クロロ酢酸	0.02mg/L	-	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L	-	0.009	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L	-	0.013	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	-	0.008未満	0.008未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008未満	-	
令和2年8月	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	200mg/L	3.5	1.2	0.8	1.2	1.0	0.5	0.4	4.3	5.4	2.9	3.1	1.8	12.4	10.2	3.5	3.5	3.5	3.4	6.1	0.9	0.9	1.1
	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L	0.3	0.7	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1未満	0.2	0.1	0.2
	色度	5度	0.5未満	1.1	0.5未満	1.3	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	2度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	5.8～8.6	7.3	7.4	6.7	7.2	6.6	7.4	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	6.4	6.6	7.3	7.2	7.2	7.2	6.7	7.7	7.0	7.5
	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	0.001未満
	塩素酸	0.6mg/L	0.06未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06未満	0.060	0.080	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	-	-	0.06未満
	臭素酸	0.01mg/L	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	0.001未満
	クロロホルム	0.06mg/L	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.0005未満	0.0005未満	0.006	0.006	0.007	0.013	0.0005未満	-	-	0.0005未満
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.0005未満	0.0005未満	0.003	0.003	0.004	0.005	0.0005未満	-	-	0.001
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.001	0.0005未満	-	-	0.001
	ブロモホルム	0.09mg/L	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	-	0.0005未満
	総トリハロメタン	0.1 mg/L	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.0005未満	0.0005未満	0.008	0.009	0.011	0.019	0.0005未満	-	-	0.002
	クロロ酢酸	0.02mg/L	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.005未満	-	-	0.002未満
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.005	0.002	0.003	0.002未満	0.002未満	-	-	0.002未満
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.002未満	0.002未満	0.004	0.004	0.004	0.005	0.002未満	-	-	0.002未満
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	0.008未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	-	-	0.008未満
令和2年9月	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出しないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	塩化物イオン	200mg/L	2.7	1.5	1.0	1.2	1.2	0.6	0.5	4.0	4.7	2.5	2.6	1.6	11.3	6.7	2.8	2.8	2.8	2.8	7.2	1.0	0.9	1.2
	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L	0.4	0.8	0.4	0.7	0.6	0.2	0.2	0.3	0.1	0.4	0.4	0.4	0.1未満	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1未満	0.2	0.1	0.1
	色度	5度	0.5未満	1.0	0.5未満	1.2	1.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
	濁度	2度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満
	pH値	5.8～8.6	7.3	7.3	6.9	7.2	6.7	7.3	6.9	7.0	7.1	7.4	7.2	7.3	6.4	6.9	7.3	7.2	7.2	7.2	7.6	7.6	7.0	7.6
	臭気	異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	味	異常でないこと	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味	無味
	シアン	0.01mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩素酸	0.6mg/L	-	-	-	-	-	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.006未満	0.06未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭素酸	0.01mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム	0.06mg/L	-	-	-	-	-	0.0023	0.0009	0.0035	0.0005未満	0.0057	0.0052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	-	-	-	-	-	0.001	0.0005未満	0.0013	0.0005未満	0.0020	0.0019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L	-	-	-	-	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブロモホルム	0.09mg/L	-	-	-	-	-	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総トリハロメタン	0.1 mg/L	-	-	-	-	-	0.0033	0.0009	0.0048	0.0005未満	0.0077	0.0071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロ酢酸	0.02mg/L	-	-	-	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロ酢酸	0.04mg/L	-	-	-	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロ酢酸	0.2mg/L	-	-	-	-	-	0.002未満	0.002未満	0.003	0.002未満	0.002未満	0.005	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	-	-	-	-	-	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-