

実施

令和7年度 林道南アルプス線 自然災害防止対策工事1工区

工事内訳表

令和7年度 自然災害防止対策工事

林道 南アルプス線 (1工区)

工事場所 伊那市 長谷 黒河内(ユキオ沢地籍)

総括情報表

頁0-0001

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（1） 07.05.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率 消費税率（%） 工種 週休2日補正 施工地域区分 現場環境改善費 契約保証方法 設計書区分	40 35%を超える又は前払対象外 10 % 03 道路工事 07 月単位 08 山間僻地 03 計上なし 01 金銭的保証 00 実施設計		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期率区分について：寒冷級地が表示され、かつ冬期率区分が表示されていない場合は冬期率=100%を意味します。		

*** 本工事費 ***

内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
改良工事							明細 第0001号表
		1		式			
直接工事費							
共通仮設 費率計算額							
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理 費							
工事原価							
一般管理 費等							

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格計							
消費税等 相当額計							
工事費計							
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額							

明細表

明細 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
落石雪害防止工					
落石防護工 カーテンネット工					
材料費 CN-5.0G-30					
	1	式			単価 第0 -0001号表
金網・ロープ架設 CN-50-30					
	459.8	m ²			単価 第0 -0005号表
支柱設置（岩部用） H=4.0m					
	1	基			単価 第0 -0007号表
支柱設置（岩部用） H=7.0m					
	1	基			単価 第0 -0010号表
アンカー金物設置 25*450*450					
	4	本			単価 第0 -0011号表
セメントイーアンカー設置 38φ*1200					
	12	本			単価 第0 -0013号表
ワイヤグリップ取付 F-24（巻付補強用）					
	32	個			単価 第0 -0014号表

明細表

明細 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
落石防護工 ポケット式ロックネット工					
落石防止網設置工（金網・ロープ設置） 亜鉛メッキ3，4種 線径3．2mm 施工規模 500m2未満					
	360.0	m2			単価 第0 -0015号表
落石防止網設置工（アンカー設置） 岩盤 D29×長1000mm 施工規模 500m2未満					
	17	箇所			単価 第0 -0016号表
落石防止網設置工（支柱設置） ポケット式支柱 支柱高2．5m 岩盤用 施工規模 500m2未満					
	2	箇所			単価 第0 -0017号表
落石防止網設置工（支柱設置） ポケット式支柱 支柱高4．0m 岩盤用 施工規模 500m2未満					
	7	箇所			単価 第0 -0018号表
ワイヤクリップ取付工 F-18					
	52	個			単価 第0 -0019号表
その他					
交通誘導警備員B					
	60	人・日			単価 第0 -0020号表
*** 単位当り ***					
	1	式			

材料費
CN-5.0G-30

単 価 表

単価 第0 -0001号表

頁0-0006

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支柱（岩部用）（付属品含） H-200*200*8*12-3955	1	基			単価 第0-0002号表
支柱（岩部用）（付属品含） H-200*200*8*12-6955	1	基			単価 第0-0004号表
支柱吊ロープ 7*7 G/0 30φ	25.0	m			建設物価P383
最上段横ロープ 7*7 G/0 30φ	46.2	m			建設物価P383
ロープ径18 落石防止網 普通メッキ（亜鉛メッキ）	27.4	m			
ロープ径18 落石防止網 普通メッキ（亜鉛メッキ）	168.1	m			
ロープ径18 落石防止網 普通メッキ（亜鉛メッキ）	144.0	m			
ロープ径14 落石防止網 普通メッキ（亜鉛メッキ）	298.4	m			
ロープ径14 落石防止網 普通メッキ（亜鉛メッキ）	359.2	m			
金網(径5×50×50) 落石防止網 ポケット式亜鉛メッキ A	517.0	m ²			
アンカー金物 30φ用 25*450*450	4	基			
セメントアンカー D35(M33)*1350	16	本			

材料費
CN-5.0G-30

単 価 表

単価 第0 -0001号表

頁0-0007

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメントイーアンカー 38φ*1200	12	本			
リギンスクリュー 呼び36	4	本			
ターンバックル (J&E) 1(φ25)*350	4	本			
ワイヤグリップ F-30	42	個			建設物価P383
ワイヤグリップ F-24 (巻付補強用)	32	個			
シンプル A-34	6	個			
巻付グリップ 18φ用-1350	34	本			(建設物価P382・積算資料P500)
巻付グリップ 14φ用-1100	66	本			(建設物価P382・積算資料P500)
吊金具 30φ用	23	個			
クロスクリップ 落石防止網 径16	483	個			
結束コイル 落石防止網 4×70×300	1,938	個			
*** 単位当り ***	1	式			

単 価 表

頁0-0008

支柱（岩部用）（付属品含）

H-200*200*8*12-3955

单価 第0 -0002号表

1 基 当 り

[illegible]

单価 第0 -0003号表

1

[illegible]

単 価 表

頁0-0010

支柱（岩部用）（付属品含）

H-200*200*8*12-6955

单価 第0 -0004号表

1 基 当 り

[illegible]

金網・ロープ架設
CN-50-30

頁0-0011

单価 第0 -0005号表

100

m² 当り

[illegible]

单 価 表

頁0-0012

ラフテレーンクレーン運転 (機-18)

油圧伸縮ジブ型 25t吊

排出ガス対策型1次基準

单価 第0 -0006号表

1 目 当り

[illegible]

支柱設置（岩部用）
H=4.0m

单価 第0 -0007号表

1 基 当 り

[illegible]

セメントアンカー（支柱用）設置

单 価 表

单価 第0 -0008号表

頁0-0014

1 本 当 り

[illegible]

単 価 表

頁0-0015

空気圧縮機運転 (機-16)

可搬式・エンジン 7.5～7.8m³/分 排出ガス対策型1次基準

单価 第0 -0009号表

1 日 当り

[illegible]

支柱設置（岩部用）
H=7.0m

单価 第0 -0010号表

1 基 当 り

[illegible]

アンカー金物設置
25*450*450

单価 第0 -0011号表

1 本 当 り

[illegible]

セメントアンカー（アンカー金物用）
M35*1350

单価 第0 -0012号表

1 本 当 り

[illegible]

セメントイーアンカー設置
38φ*1200

单価 第0 -0013号表

1 本 当 り

[illegible]

単 価 表

頁0-0020

ワイヤグリップ取付
F-24（巻付補強用）

单価 第0 -0014号表

1 個 当り

[illegible]

单 価 表

頁0-0021

落石防止網設置工（金網・ロープ設置）

亜鉛メッキ3, 4種 線径3. 2mm

施工規模 500m²未満

单価 第0 -0015号表

1 m 2 当り

[illegible]

单 価 表

頁0-0022

落石防止網設置工（アンカー設置）

岩盤 D29×長1000mm

施工規模 500m²未満

单価 第0 -0016号表

1

箇所 当り

[illegible]

单 価 表

頁0-0023

落石防止網設置工（支柱設置）

ポケット式支柱 支柱高2.5m 岩盤用

施工規模 500m²未満

单価 第0 -0017号表

1

箇所 当り

[illegible]

单 価 表

頁0-0024

落石防止網設置工（支柱設置）

ポケット式支柱 支柱高4.0m 岩盤用

施工規模 500m²未満

单価 第0 -0018号表

1

箇所 当り

[illegible]

ワイヤクリップ取付工

頁0-0025

1 個 当り

[illegible]

単 価 表

单価 第0 -0020号表

1 人・日 当り

[illegible]