

工事番号		210-7														
		課長		課長補佐		係長		総括監督		主任督員		照査		設計者		
令和 6 年度 【当初】重要給水施設第6-2工区配水管布設替工事(老朽管更新)															実施設計書	
伊那市 長藤																
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負				
配水管布設替 本管工事 HPPE φ 75 L=296.0m 消火栓更新工事 1 基 給水工事 1 式 仮設工事 1 式								施 工 期 間				202 日間				
								起工予定年月日				令和 7 年 6 月 26 日				
								竣工予定年月日				令和 8 年 1 月 13 日				
								契約保証方法				金銭的保証				
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。								

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	43 4 伊那（１） 07.05.01 建設物価・積算資料 当年４月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年春号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（％） 消費税率（％） 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 時間的制約 豪雪割増 冬期補正（現管） 週休２日補正	40 10 % 01 開削工事／小口径推進工事 02 一般交通影響あり 00 計上なし 01 金銭的保証 00 時間的制約無し 02 豪雪割増無し 224 06 週休２日工事(当初)		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
水道施設工事						
配水管布設替工 (本管)						
管材料費						
EF片受直管 φ75 5.0m 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	63		本			
EF両受チーヅ φ75×75 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	2		個			
EF片受ヱノト 45° φ75 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	7		個			
EF片受ヱノト 22° 1/2 φ75 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	4		個			
EF片受ヱノト 11° 1/4 φ75 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	3		個			

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFサット φ75 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	4		個			
メカ型PVサット φ75 水道配水用ホリシリン管用						
水道単価	3		個			
ソットル弁（PE両挿口付） φ75						
水道単価	2		基			
円形1号仕切弁室 H=0.8m φ250 浅層埋設型 鉄蓋 弁きょう						
見積単価	2		個			
鋳鉄製ソット付T字管 φ75×75 PE両挿口付						
水道単価	1		個			
空気弁 φ75×25 7.5k FCD・SUS						
見積単価	1		組			
水道用補修弁（副弁） Φ75×L100 7.5K 2種7.5k-FCD製内面粉体塗装						
水道単価	1		基			
空気弁BOX角型 H=0.8m 600×450						
見積単価	1		個			
ソット 接合材 RF φ75 弁類						
LSP型ソット 結合補強具同等品以上 見積単価	2		組			

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
識別マーカ-					
見積単価	19	個			
管布設工					
ポリエチレン管据付工 φ 7 5 mm					
2-6-1	296	m			施工 第0 -0012号表
ポリエチレン管融着 (E F) 継手工 φ 7 5 mm 1 箇所当りの口数 = 1 口					
2-6-1	77	口			施工 第0 -0013号表
ポリエチレン管融着 (E F) 継手工 φ 7 5 mm 1 箇所当りの口数 = 2 口 (標準)					
2-6-1	6	箇所			施工 第0 -0014号表
ポリエチレン管 (メカニカル) 継手工 φ 7 5 mm					
	3	口			施工 第0 -0015号表
メカニカル継手工 φ 1 2 5 mm K 形					
2-3-3、2-10-3	3	口			施工 第0 -0016号表
硬質塩化ビニル管切断工《撤去管切断》 管径：φ 7 5 mm					
	3	口			施工 第0 -0017号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 7 5 mm					
	18	口			施工 第0 -0018号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管切断工《撤去管（鋳鉄）切断》 φ 7 5 mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	3		口			施工 第0 -0019号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ 1 0 0 mm以下 2-9-1	2		基			施工 第0 -0020号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	2		箇所			施工 第0 -0022号表
空気弁設置工 人力施工 φ 7 5 mm 2-9-2	1		基			施工 第0 -0023号表
空気弁等ボックス設置工 角形2号 寸法：600mm×500mm 質量(/個)：30kg以上60kg未満 2-9-5	1		個			施工 第0 -0024号表
フランジ継手工 φ 7 5 (8 0) mm 7 . 5 K 2-3-5、2-10-3	2		口			施工 第0 -0025号表
配水管土工（本管）						
管路土工						
市道 本管土工(PP φ 75 Ast= 4cm H=0.8m) ポリエチレン管 φ 75mm適応 市道（車道）土被り 0.8m 舗装工除く 道路幅員 6.5m未満	296		m			科目 第0001号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工						
舗装とりこわし工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1,000	m				施工 第0 -0026号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] As 舗装版厚：4 (cm)	355	m ²				施工 第0 -0027号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：11.2 km DID地区無し	14.2	m ³				施工 第0 -0028号表
汚泥吸排車運搬 運搬距離 31.0 km以下	1.1	m ³				施工 第0 -0029号表
* 処分費等 *						
処分費 (As) 株式会社清和	33	t				施工 第0 -0031号表
処分費 (汚泥) (有)田切クリーンセンター	1.2	t				施工 第0 -0032号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処理工 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4 t DT 運搬距離：9 . 2 km D I D地区なし 1-1-3	100	m ³				施工 第0 -0033号表
舗装復旧工						
表層 (車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 4 0 mm	355	m ²				施工 第0 -0035号表
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	177	m ²				施工 第0 -0036号表
消火栓工事						
消火栓資材						
EF直管 φ 75 耐震性高性能ポリフィン管 プレ-イント HPPE 5m/本 積算資料・建設物価	1	本				
EFフワン 短管 (PE受口付) φ 75 HPPE 建設物価	1	個				
フワン 接合材 RF φ 75 弁類 LSP型フワン 結合補強具同等品以上 見積単価	1	組				

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地上式消火栓（単口 回転式 水抜付 FC） φ 65 打倒式（副弁付） 7.5k 見積単価	1		基			
消火栓労務						
ポリエチレン管据付工 φ 7 5 mm 2-6-1	4		m			施工 第0 -0012号表
ポリエチレン管融着（ E F ）継手工 φ 7 5 mm 1箇所当りの口数 = 1 口 2-6-1	1		口			施工 第0 -0013号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径： φ 7 5 mm	1		口			施工 第0 -0018号表
消火栓設置工 《機械》 地上式・単口 2-9-3	1		ヶ所			施工 第0 -0037号表
消火栓撤去工 《機械》 地上式・単口 2-9-3	1		ヶ所			施工 第0 -0038号表
消火栓土工						
消火栓接続土工						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火栓土工 (PP φ 75 Ast= 0cm H=0.8m)						科目 第0002号表
ポリエチレン管 φ 75mm適応						
未舗装 土被り 0.8m	4	m				
給水工事						
給水資材						
EFソケット付バルブ φ 75×20						
給水類						
HPPE用						
見積単価	4	個				
HPPE挿し口一体バルブ付分水栓						
塩ビ管・鋼管用 φ 75×20						
見積単価	1	個				
EFコイル管 φ 20						
耐震性高性能ポリエチレン管 フレイント						
HPPE AW=PWA						
見積単価	4	巻				
EFソケット φ 20						
給水類						
HPPE用 AW=PWA (かんたんクランプ 付)						
見積単価	5	個				
EF 90°エルボ φ 20						
給水類						
HPPE用 AW=PWA (かんたんクランプ 付)						
見積単価	10	個				
給水用高密度SP1継手コネクタ φ 20						
給水類						
HPPE						
見積単価	5	個				

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
メーター用ホース止水栓 φ 13× 20						
給水類						
伸縮型 逆止弁付 蝶ハンドル						
見積単価	5		個			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ 20						
水道単価	40		m			
異種管継手ポリエチレン管(PEP)-VP φ 20						
水道単価	2		個			
EF両受チーズ φ 75× 75						
水道配水用ポリフィ管						
水道単価	1		個			
EFカット φ 75						
水道配水用ポリフィ管						
水道単価	2		個			
EF片受ベント 45° φ 75						
水道配水用ポリフィ管						
水道単価	2		個			
メカ型PVジョイント φ 75						
水道配水用ポリフィ管用						
水道単価	1		個			
識別マーカ						
見積単価	8		個			
給水労務						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径：φ 7 5 mm 給水管径：φ 2 0 mm 1-4-2	4	箇所			施工 第0 -0039号表
分水栓建込み工 《ビニール管》 本管径：φ 7 5 mm 給水管径：φ 2 0 mm 1-4-2	1	箇所			施工 第0 -0040号表
ポリエチレン管据付工 φ 2 0 mm 2-6-1	128.5	m			施工 第0 -0041号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 2 0 mm 1箇所当りの口数＝2口（標準） 2-6-1	15	箇所			施工 第0 -0042号表
ポリエチレン管継手工 φ 2 0 mm 2-6-1	2	口			施工 第0 -0043号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 2 0 mm 2-4-1	9	口			施工 第0 -0044号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 2 0 mm	17	口			施工 第0 -0045号表
量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合) φ 1 3 mm 特殊メータ 使用しない 1-4-7	2	箇所			施工 第0 -0046号表
量水器撤去工（量水器・表函） 週休2日対象外 設置工の2分の1	2	箇所			

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0013

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 2 0 mm P P 用 1-4-4	5		箇所			施工 第0 -0047号表
ポリエチレン管据付工 φ 7 5 mm 2-6-1	2.2		m			施工 第0 -0012号表
ポリエチレン管融着 (E F) 継手工 φ 7 5 mm 1 箇所当りの口数 = 2 口 (標準) 2-6-1	3		箇所			施工 第0 -0014号表
ポリエチレン管融着 (E F) 継手工 φ 7 5 mm 1 箇所当りの口数 = 1 口 2-6-1	2		口			施工 第0 -0013号表
ポリエチレン管 (メカニカル) 継手工 φ 7 5 mm	1		口			施工 第0 -0015号表
メカニカル継手工 φ 7 5 mm以下 K 形 2-3-3、2-10-3	1		口			施工 第0 -0048号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径 : φ 7 5 mm	2		口			施工 第0 -0018号表
給水土工						
市道 給水土工 (φ 50以下 Ast= 4cm H=0.6m) 給水管 φ 50mm以下適応 市道 (車道) 土被り 0.6m 舗装工除く 道路幅員 6.5m未満	128.5		m			科目 第0003号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
市道 本管土工(PP φ 75 Ast= 0cm H=0.8m) ポリエチレン管 φ 75mm適応 市道(未舗装) 土被り 0.8m									科目 第0002号表	
	2.2		m							
仮設工事										
仮設資材										
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) φ40 転用方式(1/3)										
水道単価	40		m							
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) φ30 転用方式(1/3)										
水道単価	25		m							
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) φ20 転用方式(1/3)										
水道単価	70		m							
(仮設)径違チーズ φ40×20 水道φ110管金属継手 転用方式(1/3)										
水道単価	3		ヶ							
(仮設)径違チーズ φ30×20 水道φ110管金属継手 転用方式(1/3)										
水道単価	1		ヶ							
(仮設)チーズ φ20 水道φ110管金属継手 転用方式(1/3)										
水道単価	1		ヶ							

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0015

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(仮設)径違ソケット φ40×30 水道ホリフレ管金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価	1		ヶ			
(仮設)径違ソケット φ30×20 水道ホリフレ管金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価	1		ヶ			
(仮設)ゲートバルブ φ20 給水用青銅バルブ 10Kねじ込 転用方式(1/3)						
水道単価	1		ヶ			
(仮設)鋼管用おねじ付ソケット φ20 水道ホリフレ管金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価	2		ヶ			
(仮設)径違メータ用ソケット φ13×20P 水道ホリフレ管金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価	5		ヶ			
仮設労務						
ホリフレ管据付工 地上配管 φ 40 週休2日対象外 据付工 1/2						
ホリフレ管据付工 地上配管 φ 30mm						
	40		m			
	25		m			施工 第0 -0049号表
ホリフレ管据付工 地上配管 φ 20mm						
	70		m			施工 第0 -0050号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0016

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手工 φ 4 0 mm 2-6-1	8	□				施工 第0 -0051号表
ポリエチレン管継手工 φ 3 0 mm 2-6-1	4	□				施工 第0 -0052号表
ポリエチレン管継手工 φ 2 0 mm 2-6-1	15	□				施工 第0 -0043号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 4 0 mm	4	□				施工 第0 -0053号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 3 0 mm	2	□				施工 第0 -0054号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 2 0 mm	8	□				施工 第0 -0045号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 2 0 mm 2-4-1	2	□				施工 第0 -0044号表
仮設撤去						
仮設管撤去	1	式				

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 直接工事費 * *						
技術管理費						
通水試験工 《既設管連絡・給水車不用》 φ 150mm以下 1日当試験距離：1000m	300	m				施工 第0 -0055号表
共通仮設費率計算額(千円単位)						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
* * 現場管理 費(千円単位)						
* * 工事原価 * *						
* * 一般管理 費等 * *						

(工事費内訳書)

* 本工事費 * 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税等 相当額計 * *						
* * 工事費計 * *						
(参考) 予定 価格に占める						

市道 本管土工(PP φ 75 Ast= 4cm H=0.8m)

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0019

ポリエチレン管 φ 75mm適応

市道(車道) 土被り 0.8m

舗装工除く 道路幅員 6.5m未満

10

m

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m ³						
1-1-1	5.7	m ³				施工 第0 -0001号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 洗滌砂						
1-1-2	1.68	m ³				施工 第0 -0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 発生土						
1-1-2	1.56	m ³				施工 第0 -0005号表
路盤工(管路土工) 2層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚:30cm						
	6.0	m ²				施工 第0 -0006号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚:10cm						
	6.0	m ²				施工 第0 -0008号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離:2km DID地区無し 任意指定						
	3.97	m ³				施工 第0 -0009号表
埋設表示シート(本管用) W=150mm						
見積単価	10	m				
管明示シート工(手間のみ)						
2-3-14	10	m				施工 第0 -0011号表
*** 合 計 ***						
	10	m				

伊 那 市

科目内訳表

科目 第0001号表

m

[illegible]

伊 那 市

市道 本管土工(PP φ 75 Ast= 0cm H=0.8m)

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0021

ポリエチレン管 φ 75mm適応

市道(未舗装) 土被り 0.8m

10

m

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m ³						
1-1-1	5.7	m ³				施工 第0 -0001号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 洗滌砂						
1-1-2	1.68	m ³				施工 第0 -0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 発生土						
1-1-2	4.2	m ³				施工 第0 -0005号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離: 2km D I D地区無し 任意指定						
	1.03	m ³				施工 第0 -0009号表
埋設表示シート(本管用) W=150mm						
見積単価	10	m				
管明示シート工(手間のみ)						
2-3-14	10	m				施工 第0 -0011号表
*** 合 計 ***	10	m				
*** 単位当り ***	1	m				

伊 那 市

市道 給水土工(φ50以下 Ast= 4cm H=0.6m)

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0022

給水管φ50mm以下適応

市道(車道) 土被り 0.6m

舗装工除く 道路幅員 6.5m未満

10

m

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.28m ³						
1-1-1	4.32	m ³				施工 第0 -0001号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 洗滌砂						
1-1-2	1.53	m ³				施工 第0 -0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.28m ³ 発生土						
1-1-2	0.36	m ³				施工 第0 -0005号表
路盤工(管路土工) 2層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚:30cm						
	6.0	m ²				施工 第0 -0006号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚:10cm						
	6.0	m ²				施工 第0 -0008号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、4tDT 運搬距離:2km DID地区無し 任意指定						
	3.92	m ³				施工 第0 -0009号表
埋設表示シート(給水管用) W=75mm						
見積単価	10	m				
管明示シート工(手間のみ)						
2-3-14	10	m				施工 第0 -0011号表
*** 合 計 ***						
	10	m				

伊 那 市

市道 給水土工(φ50以下 Ast= 4cm H=0.6m)

科目内訳表

給水管φ50mm以下適応

市道(車道) 土被り 0.6m

科目 第0003号表
舗装工除く 道路幅員 6.5m未満

10 m

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 単位当り ***						
		1		m			

施 工 内 訳 表

頁0-0024

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.28m3

施工 第0 -0001号表

1-1-1

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0025

バックホウ運転 (機 - 1)
クローラ型・標準 山積0.28m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3	1.000	時間			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0026

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m³

洗滌砂

1-1-2

施工 第0-0003号表

100

m³

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0002号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0004号表
埋戻材料費	126.000	m ³			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0027

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)
質量 6 0 ~ 8 0 k g

施工 第0 -0004号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0028

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m3

発生土

施工 第0 -0005号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0002号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0029

路盤工（管路土工） 2層仕上げ

1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：30cm

施工 第0 -0006号表

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	38.100	m ³			
タンバ及びランマ運転（機 - 31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0007号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0030

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)
質量 6 0 ~ 8 0 k g

施工 第0 -0007号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0031

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：1 0 c m

施工 第0 -0008号表

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 2 5 mm以下	12.700	m 3			
タンバ及びランマ運転 （機 - 3 1 ） 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			施工 第0-0007号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施工内訳表

頁0-0032

発生土運搬費

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：2 km D I D地区無し

任意指定

施工 第0 -0009号表

10

m 3

当り

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0033

ダンプトラック運転

普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0010号表

1

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管据付工

φ 7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表

頁0-0035

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0013号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工			人			
普通作業員			人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）			%			労務費の8.5%
*** 単位当り ***		1	口			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0014号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工			人			
普通作業員			人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）			%			労務費の8.5%
*** 単位当り ***		1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0015号表

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
φ 7 5 mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0039

メカニカル継手工

施工 第0 -0016号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0040

硬質塩化ビニル管切断工《撤去管切断》
管径：φ 7 5 mm

施工 第0 -0017号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0041

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 7 5 mm

施工 第0 -0018号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0042

鋳鉄管切断工《撤去管（鋳鉄）切断》

施工 第0 -0019号表

φ 7 5 mm

エンジンカッター使用

2-8-1、2-10-2

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	□			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

仕切弁設置工 《機械・縦型》
φ 1 0 0 mm以下

施工 第0 -0020号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.400	時間			施工 第0-0021号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0044

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊

施工 第0 -0021号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	時間			

施工 第0 -0022号表

蓋：30kg未満

受杵：30kg以上60kg未満

2-9-5

1

箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0046

空気弁設置工
人力施工 φ75mm

施工 第0 -0023号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0047

空気弁等ボックス設置工
角形 2号 寸法：600mm×500mm

質量 (/個)：30kg以上60kg未満

2-9-5

施工 第0 -0024号表

1 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用		m 3			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			

施 工 内 訳 表

フランジ継手工
φ 7 5 (8 0) mm

7 . 5 K

2-3-5、2-10-3

施工 第0 -0025号表

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0049

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0026号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0050

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0026号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0051

舗装版取壊し積込み工
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A s 舗装版厚：4 (cm)

施工 第0 -0027号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準	3.350	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0052

アスファルト塊運搬

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：11.2km DID地区無し

施工 第0 -0028号表

10

m 3

当日

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0053

汚泥吸排車運搬
運搬距離 31.0 km以下

施工 第0 -0029号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
側溝清掃車運転 (機 - 19) ブロワ式 9.0 m3		日			施工 第0-0030号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0054

側溝清掃車運転 (機 - 19)
ブロワ式 9.0m3

施工 第0 -0030号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝清掃車 [ブロワ式] 9.0m3		供用日			
運転手 (一般)		人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

処分費 (As)
株式会社清和

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0031号表

頁0-0055

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0056

処分費（汚泥）
（有田切クリーンセンター）

施工 第0 -0032号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0057

発生土処理工

施工 第0 -0033号表

BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4tDT

運搬距離：9 . 2 km

D I D地区なし

1-1-3

1

m 3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬費 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4tDT 運搬距離：9 . 2 km D I D地区無し	1.000	m 3			施工 第0-0034号表
処分費	1.000	m 3			発生土処理工(SS10104)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m 3			

伊 那 市

施工内訳表

頁0-0058

発生土運搬費

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：9.2 km DID地区無し

施工 第0 -0034号表

10 m 3 当り

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0059

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0035号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t		供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g		供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ）[再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0060

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0035号表

1
標準単価：

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0061

不陸整正
補足材料あり
機械構成比：

労務構成比：

29mm以上34mm未満

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0036号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10 t		供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量8～20 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0062

不陸整正
補足材料あり
機械構成比：

労務構成比：

29mm以上34mm未満

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0036号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料あり 補足材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				補足材料平均厚さ：29mm以上34mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

伊 那 市

消火栓設置工 《機械》
地上式・単口

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0037号表

頁0-0063

2-9-3

1

ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.570	時間			施工 第0-0021号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

消火栓撤去工 《機械》
地上式・単口

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0038号表

頁0-0064

2-9-3

1

ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.342	時間			施工 第0-0021号表
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施 工 内 訳 表

頁0-0065

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

本管径：φ 7 5 mm

給水管径：φ 2 0 mm

1-4-2

施工 第0 -0039号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
* * * 単位当り * * *	1	箇所			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0066

分水栓建込み工 《ビニール管》

本管径：φ 7 5 mm

給水管径：φ 2 0 mm

1-4-2

施工 第0 -0040号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管据付工
φ 2 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0041号表

頁0-0067

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0042号表

1 箇所当りの口数 = 2 口 (標準)						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の8.5%		
*** 単位当り ***	1	箇所					

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0043号表

ポリエチレン管継手工

φ 2 0 mm

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0044号表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

φ 2 0 mm

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0071

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 2 0 mm

施工 第0 -0045号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0072

量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合)

施工 第0 -0046号表

φ 1 3 mm

特殊メータ 使用しない

1-4-7

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0073

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0047号表

φ 2 0 mm

P P 用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0074

メカニカル継手工

施工 第0 -0048号表

φ 7 5 mm以下

K形

2-3-3、2-10-3

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

ポリレン管据付工 地上配管
φ 30mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0049号表

頁0-0075

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリレン管据付工 地上配管
φ 20mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0050号表

頁0-0076

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0077

ポリエチレン管継手工

施工 第0 -0051号表

φ 4 0 mm

2-6-1

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0078

ポリエチレン管継手工

施工 第0 -0052号表

φ 3 0 mm

2-6-1

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0079

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 4 0 mm

施工 第0 -0053号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0080

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 3 0 mm

施工 第0 -0054号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連絡・給水車不用》
φ150mm以下

1日当試験距離：1000m

施工 第0 -0055号表

800 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 合 計 ***	800	m			
*** 単位当り ***	1	m			