

|                                                                                     |  |       |  |        |  |    |  |                                                                                                                                                                                      |  |      |  |                  |  |     |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|--------|--|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|------------------|--|-----|-------|--|
| 工事番号                                                                                |  | 210-1 |  | (様式－1) |  |    |  |                                                                                                                                                                                      |  |      |  |                  |  |     |       |  |
|                                                                                     |  | 課長    |  | 課長補佐   |  | 係長 |  | 総括監督                                                                                                                                                                                 |  | 主任督員 |  | 照査               |  | 設計者 |       |  |
| 令和 7 年度 老朽管更新黒沢配水管布設替工事                                                             |  |       |  |        |  |    |  |                                                                                                                                                                                      |  |      |  |                  |  |     | 実施設計書 |  |
| 伊那市 高遠町長藤 黒沢                                                                        |  |       |  |        |  |    |  |                                                                                                                                                                                      |  |      |  |                  |  |     |       |  |
| 設 計 大 要                                                                             |  |       |  |        |  |    |  | 施 工 方 法                                                                                                                                                                              |  |      |  | 請 負              |  |     |       |  |
| 配水管布設替<br>本管工事<br>HPPEφ 75 L=3.0m<br>HPPEφ100 L=120.0m<br>給水管工事<br>HPPEφ 20 L=79.0m |  |       |  |        |  |    |  | 施 工 期 間                                                                                                                                                                              |  |      |  | 143 日間           |  |     |       |  |
|                                                                                     |  |       |  |        |  |    |  | 起工予定年月日                                                                                                                                                                              |  |      |  | 令和 7 年 7 月 9 日   |  |     |       |  |
|                                                                                     |  |       |  |        |  |    |  | 竣工予定年月日                                                                                                                                                                              |  |      |  | 令和 7 年 11 月 28 日 |  |     |       |  |
|                                                                                     |  |       |  |        |  |    |  | 契約保証方法                                                                                                                                                                               |  |      |  | 金銭的保証            |  |     |       |  |
|                                                                                     |  |       |  |        |  |    |  | ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。<br>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 |  |      |  |                  |  |     |       |  |

# 総括情報表

頁0-0002

|                                                                  |                                                                                         |       |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 単価適用地区<br>実施設計単価表等の適用日<br>資材等の単価の出典                              | 43 4 伊那（1）<br>07.05.01<br>建設物価・積算資料 当年5月号<br>土木コスト情報・土木施工単価 当年春号                        |       |  |
|                                                                  | 当 世 代                                                                                   | 前 世 代 |  |
| 前払率（%）<br>消費税率（%）<br>工種区分<br>施工地域等区分<br>契約保証方法<br>豪雪割増<br>週休2日補正 | 40<br>10 %<br>01 開削工事／小口径推進工事<br>02 一般交通影響あり②<br>01 金銭的保証<br>02 豪雪割増無し<br>06 週休2日工事(当初) |       |  |
|                                                                  | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。<br>冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。     |       |  |

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など               | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------|----|---|-----|-----|-----|-----|
| ***本工事費***                       |    |   |     |     |     |     |
|                                  |    |   |     |     |     |     |
| 水道施設工事                           |    |   |     |     |     |     |
|                                  |    |   |     |     |     |     |
| 配水管布設替工（本管）                      |    |   |     |     |     |     |
|                                  |    |   |     |     |     |     |
| 管材料費                             |    |   |     |     |     |     |
|                                  |    |   |     |     |     |     |
| EF片受直管 φ100 5.0m<br>水道配水用ポリエチレン管 |    |   |     |     |     |     |
| 水道単価                             | 23 |   | 本   |     |     |     |
| EF片受直管 φ75 5.0m<br>水道配水用ポリエチレン管  |    |   |     |     |     |     |
| 水道単価                             | 2  |   | 本   |     |     |     |
| EFソケット φ100<br>水道配水用ポリエチレン管      |    |   |     |     |     |     |
| 水道単価                             | 2  |   | 個   |     |     |     |
| EFソケット φ75<br>水道配水用ポリエチレン管       |    |   |     |     |     |     |
| 水道単価                             | 1  |   | 個   |     |     |     |
| EF片受ベンド 45° φ100<br>水道配水用ポリエチレン管 |    |   |     |     |     |     |
| 水道単価                             | 5  |   | 個   |     |     |     |

伊 那 市

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                    | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|-----|
| EF片受ベント 45° Φ75<br>水道配水用ホリチレン管        |    |   |     |     |     |     |
|                                       | 1  | 個 |     |     |     |     |
| EF片受ベント 22° 1/2 Φ100<br>水道配水用ホリチレン管   |    |   |     |     |     |     |
|                                       | 5  | 個 |     |     |     |     |
| EF片受ベント 11° 1/4 Φ100<br>水道配水用ホリチレン管   |    |   |     |     |     |     |
|                                       | 2  | 個 |     |     |     |     |
| EF両受チーズ Φ100×75<br>水道配水用ホリチレン管        |    |   |     |     |     |     |
|                                       | 1  | 個 |     |     |     |     |
| メカ型PVジョイント Φ75<br>水道配水用ホリチレン管用        |    |   |     |     |     |     |
|                                       | 1  | 個 |     |     |     |     |
| ソフトシル弁 (PE両挿口付) Φ75                   |    |   |     |     |     |     |
|                                       | 1  | 基 |     |     |     |     |
| 円形1号仕切弁室 H=0.8m Φ250<br>浅層埋設型 鉄蓋 弁きょう |    |   |     |     |     |     |
|                                       | 1  | 個 |     |     |     |     |
| 識別マーカ                                 |    |   |     |     |     |     |
|                                       | 14 | 個 |     |     |     |     |
| 管布設工                                  |    |   |     |     |     |     |
|                                       |    |   |     |     |     |     |

(工事費内訳書)

## \* 本工事費 \*

## 内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                            | 数     | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|---------------|
| ポリエチレン管据付工φ100<br>φ100mm                      |       |    |     |     |     |               |
| 2-6-1                                         | 120.0 | m  |     |     |     | 施工 第0 -0015号表 |
| ポリエチレン管据付工φ75<br>φ75mm                        |       |    |     |     |     |               |
| 2-6-1                                         | 3.0   | m  |     |     |     | 施工 第0 -0016号表 |
| ポリエチレン管融着（EF）継手工<br>φ100mm<br>1箇所当りの口数＝1口     |       |    |     |     |     |               |
| 2-6-1                                         | 37    | 口  |     |     |     | 施工 第0 -0017号表 |
| ポリエチレン管融着（EF）継手工<br>φ75mm<br>1箇所当りの口数＝1口      |       |    |     |     |     |               |
| 2-6-1                                         | 3     | 口  |     |     |     | 施工 第0 -0018号表 |
| ポリエチレン管融着（EF）継手工<br>φ100mm<br>1箇所当りの口数＝2口（標準） |       |    |     |     |     |               |
| 2-6-1                                         | 3     | 箇所 |     |     |     | 施工 第0 -0019号表 |
| ポリエチレン管融着（EF）継手工<br>φ75mm<br>1箇所当りの口数＝2口（標準）  |       |    |     |     |     |               |
| 2-6-1                                         | 1     | 箇所 |     |     |     | 施工 第0 -0020号表 |
| ポリエチレン管（メカニカル）継手工<br>φ75mm                    |       |    |     |     |     |               |
|                                               | 1     | 口  |     |     |     | 施工 第0 -0021号表 |
| ポリエチレン管（メカニカル）継手工<br>φ100mm                   |       |    |     |     |     |               |
|                                               | 1     | 口  |     |     |     | 施工 第0 -0022号表 |
| メカニカル継手工<br>φ75mm以下<br>K形                     |       |    |     |     |     |               |
| 2-3-3、2-10-3                                  | 1     | 口  |     |     |     | 施工 第0 -0023号表 |

伊 那 市

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

頁0-0006

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                                           | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|---------------|
| ポリエチレン管切断工《据付管切断》<br>管径：φ 1 0 0 mm                                                           |   |   |     |     |     |               |
|                                                                                              | 5 |   | 口   |     |     | 施工 第0 -0024号表 |
| ポリエチレン管切断工《据付管切断》<br>管径：φ 7 5 mm                                                             |   |   |     |     |     |               |
|                                                                                              | 2 |   | 口   |     |     | 施工 第0 -0025号表 |
| ポリエチレン管切断工《撤去管切断》<br>管径：φ 1 0 0 mm                                                           |   |   |     |     |     |               |
|                                                                                              | 1 |   | 口   |     |     | 施工 第0 -0026号表 |
| 硬質塩化ビニル管切断工《撤去管切断》<br>管径：φ 7 5 mm                                                            |   |   |     |     |     |               |
|                                                                                              | 1 |   | 口   |     |     | 施工 第0 -0027号表 |
| 仕切弁設置工 《機械・縦型》<br>φ 1 0 0 mm以下                                                               |   |   |     |     |     |               |
|                                                                                              | 1 |   | 基   |     |     | 施工 第0 -0028号表 |
| 仕切弁ボックス設置工 《底版使用》<br>A・B形1号<br>蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満<br>2-9-5                             |   |   |     |     |     |               |
|                                                                                              | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0 -0030号表 |
| 配水管土工（本管）                                                                                    |   |   |     |     |     |               |
|                                                                                              |   |   |     |     |     |               |
| 管路土工                                                                                         |   |   |     |     |     |               |
|                                                                                              |   |   |     |     |     |               |
| 市道 本管土工(PP φ 75 Ast= 4cm H=0.8m)<br>ポリエチレン管 φ 75mm適応<br>市道（車道） 土被り 0.8m<br>舗装工除く 道路幅員 6.5m未満 |   |   |     |     |     |               |
|                                                                                              | 3 |   | m   |     |     | 科目 第0001号表    |

伊 那 市

(工事費内訳書)

## \* 本工事費 \*

## 内訳表

頁0-0007

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                                           | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|---------------|
| 市道 本管土工(PP φ100 Ast= 4cm H=0.8m)<br>ポリエチレン管 φ100mm適応<br>市道(車道) 土被り 0.8m<br>舗装工除く 道路幅員 6.5m未満 | 120   | m              |     |     | 科目 第0002号表    |
| 発生土処理工<br>BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4t DT<br>運搬距離: 1.6km DID地区なし<br>1-1-3                        | 51.35 | m3             |     |     | 施工 第0 -0031号表 |
| 舗装工                                                                                          |       |                |     |     |               |
| 表層工<br>再生 密粒度(20F)<br>車道 1層当り仕上厚4cm                                                          | 207   | m2             |     |     | 施工 第0 -0033号表 |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物<br>一般養生<br>夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ<br>人力打設                                       | 0.54  | m3             |     |     | 施工 第0 -0036号表 |
| 不陸整正<br>補足材料あり<br>29mm以上34mm未満                                                               | 101.4 | m2             |     |     | 施工 第0 -0037号表 |
| 舗装取壊し工                                                                                       |       |                |     |     |               |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>15cm以下                                                                 | 694   | m              |     |     | 施工 第0 -0038号表 |
| 舗装版取壊し積込み工<br>山積 0.28m3 [平積 0.20m3]<br>As舗装版厚: 4 (cm)                                        | 207   | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0 -0039号表 |

伊 那 市

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

頁0-0008

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                         | 数    | 量              | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|---------------|
| 舗装版取壊し積込み工<br>山積 0.28m3 [平積 0.20m3]<br>A s 舗装版厚：1 0 (cm)                   |      |                |     |     |     |               |
|                                                                            | 5.4  | m <sup>2</sup> |     |     |     | 施工 第0 -0040号表 |
| アスファルト塊運搬<br>BH 山積0.28m3 (平積0.2m3) 、4 t DT<br>運搬距離：1 8 km D I D地区無し        |      |                |     |     |     |               |
|                                                                            | 8.28 | m 3            |     |     |     | 施工 第0 -0041号表 |
| コンクリート塊（無筋）運搬<br>BH クレーン付山積0.8m3(平積0.6m3)積込、10tDT<br>運搬距離：1 8 km D I D地区無し |      |                |     |     |     |               |
|                                                                            | 0.54 | m 3            |     |     |     | 施工 第0 -0042号表 |
| 汚泥吸排車運搬<br>運搬距離 7. 0 km以下                                                  |      |                |     |     |     |               |
|                                                                            | 0.69 | m3             |     |     |     | 施工 第0 -0044号表 |
| *処分費等*                                                                     |      |                |     |     |     |               |
| 処分費<br>As                                                                  |      |                |     |     |     |               |
|                                                                            | 16.1 | t              |     |     |     | 施工 第0 -0046号表 |
| 処分費<br>Co無筋                                                                |      |                |     |     |     |               |
|                                                                            | 1.24 | t              |     |     |     | 施工 第0 -0047号表 |
| 処分費<br>汚泥                                                                  |      |                |     |     |     |               |
|                                                                            | 0.75 | t              |     |     |     | 施工 第0 -0048号表 |
| 給水工事                                                                       |      |                |     |     |     |               |
|                                                                            |      |                |     |     |     |               |

伊 那 市



(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

頁0-0009

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                           | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 給水資材                                                         |   |   |     |     |     |     |
|                                                              |   |   |     |     |     |     |
| EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｽﾄﾙ ﾉ100×20<br>給水類<br>HPPE用<br>見積単価                  | 2 |   | 個   |     |     |     |
| EFｺﾚ管φ 20<br>耐震性高性能ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝ管ﾌﾟﾚｰﾐﾝｸﾞ<br>HPPE AW=PWA<br>見積単価   | 3 |   | 巻   |     |     |     |
| EFｼｬｯﾄ φ 20<br>給水類<br>HPPE用 AW=PWA (ｶﾝﾀﾝｸﾗﾝﾌﾟ 付)<br>見積単価     | 4 |   | 個   |     |     |     |
| EF 90° ﾎﾙﾑ φ 20<br>給水類<br>HPPE用 AW=PWA (ｶﾝﾀﾝｸﾗﾝﾌﾟ 付)<br>見積単価 | 4 |   | 個   |     |     |     |
| 異種管継手ポリエチレン管(PEP)-VP φ20<br><br>水道単価                         | 2 |   | 個   |     |     |     |
| ﾒｰﾀｰ用ﾎﾙﾑ止水栓 φ 13× 20<br>給水類<br>伸縮型 逆止弁付 蝶ﾊﾝﾄﾞﾙ<br>見積単価       | 2 |   | 個   |     |     |     |
| 識別ﾏｰｶｰ<br><br>見積単価                                           | 2 |   | 個   |     |     |     |
| 給水労務                                                         |   |   |     |     |     |     |
|                                                              |   |   |     |     |     |     |

伊 那 市

(工事費内訳書)

## \* 本工事費 \*

## 内訳表

頁0-0010

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                                    | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|---------------|
| 分水栓建込み工 《ポリエチレン管》<br>本管径：φ 1 0 0 mm<br>給水管径：φ 2 0 mm<br>1-4-2                         | 2  |   | 箇所  |     |     | 施工 第0 -0049号表 |
| ポリエチレン管据付工<br>φ 2 0 mm<br>2-6-1                                                       | 80 |   | m   |     |     | 施工 第0 -0050号表 |
| ポリエチレン管融着（E F）継手工<br>φ 2 0 mm<br>1箇所当りの口数＝2口（標準）<br>2-6-1                             | 8  |   | 箇所  |     |     | 施工 第0 -0051号表 |
| 小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）<br>φ 2 0 mm<br>2-4-1                                                 | 4  |   | 口   |     |     | 施工 第0 -0052号表 |
| ポリエチレン管切断工《据付管切断》<br>管径：φ 2 0 mm                                                      | 6  |   | 口   |     |     | 施工 第0 -0053号表 |
| 止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》<br>φ 1 3 mm<br>P P用<br>1-4-4                                      | 2  |   | 箇所  |     |     | 施工 第0 -0054号表 |
| 給水土工                                                                                  |    |   |     |     |     |               |
| 市道 給水土工(φ50以下 Ast= 4cm H=0.6m)<br>給水管φ50mm以下適応<br>市道（車道）土被り 0.6m<br>舗装工除く 道路幅員 6.5m未満 | 46 |   | m   |     |     | 科目 第0003号表    |
| 市道 本管土工(φ50以下 Cot=10cm H=0.6m)                                                        | 9  |   | m   |     |     | 科目 第0004号表    |

伊 那 市

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

頁0-0011

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                                           | 数     | 量              | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|---------------|
| 給水管土工 (φ20発生土 H=0.6)                                                                         |       |                |     |     |     | 科目 第0005号表    |
|                                                                                              | 24    | m              |     |     |     |               |
| 発生土処理工<br>BH 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )、4t DT<br>運搬距離：16km DID地区なし<br>1-1-3 |       |                |     |     |     | 施工 第0 -0031号表 |
|                                                                                              | 13.83 | m <sup>3</sup> |     |     |     |               |
| **直接工事費**                                                                                    |       |                |     |     |     |               |
|                                                                                              |       |                |     |     |     |               |
| 技術管理費                                                                                        |       |                |     |     |     |               |
|                                                                                              |       |                |     |     |     |               |
| 通水試験工 《既設管連絡・給水車不用》<br>φ150mm以下<br>1日当試験距離：1000m                                             |       |                |     |     |     | 施工 第0 -0055号表 |
|                                                                                              | 123.0 | m              |     |     |     |               |
| 共通仮設費率計算額(千円単位)                                                                              |       |                |     |     |     |               |
|                                                                                              |       |                |     |     |     |               |
| **共通仮設費計**                                                                                   |       |                |     |     |     |               |
|                                                                                              |       |                |     |     |     |               |
| **純工事費**                                                                                     |       |                |     |     |     |               |
|                                                                                              |       |                |     |     |     |               |
| **現場管理<br>費(千円単位)                                                                            |       |                |     |     |     |               |
|                                                                                              |       |                |     |     |     |               |

伊 那 市

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \* 内訳表

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **工事原価**           |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **一般管理<br>費等**     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **工事価格計**          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **消費税等<br>相当額計**   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **工事費計**           |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (参考) 予定<br>価格に占める  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

市道 本管土工(PP φ 75 Ast= 4cm H=0.8m)

## 科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0013

ポリエチレン管 φ 75mm適応

市道(車道) 土被り 0.8m

舗装工除く 道路幅員 6.5m未満

10

m

| 施 工 名 称 な ど                                 | 数    | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 管路掘削工<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3              |      |     |     |     |     |               |
| 1-1-1                                       | 5.7  | m 3 |     |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
| 管路埋戻工<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3              |      |     |     |     |     |               |
| 洗滌砂                                         |      |     |     |     |     |               |
| 1-1-2                                       | 1.68 | m 3 |     |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
| 管路埋戻工<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3              |      |     |     |     |     |               |
| 発生土                                         |      |     |     |     |     |               |
| 1-1-2                                       | 1.56 | m 3 |     |     |     | 施工 第0 -0005号表 |
| 路盤工(管路土工) 2層仕上げ<br>1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 |      |     |     |     |     |               |
| 全仕上り厚: 3 0 c m                              | 6.0  | m 2 |     |     |     | 施工 第0 -0006号表 |
| 路盤工(管路土工) 1層仕上げ<br>1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25      |      |     |     |     |     |               |
| 全仕上り厚: 1 0 c m                              | 6.0  | m 2 |     |     |     | 施工 第0 -0008号表 |
| 発生土運搬費<br>BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT      |      |     |     |     |     |               |
| 運搬距離: 2 km D I D地区無し                        |      |     |     |     |     |               |
| 任意指定                                        | 3.97 | m 3 |     |     |     | 施工 第0 -0009号表 |
| 埋設表示シート(本管用)<br>W=150mm                     |      |     |     |     |     |               |
| 見積単価                                        | 10   | m   |     |     |     |               |
| 管明示シート工(手間のみ)                               |      |     |     |     |     |               |
| 2-3-14                                      | 10   | m   |     |     |     | 施工 第0 -0011号表 |
| *** 合 計 ***                                 | 10   | m   |     |     |     |               |

伊 那 市

| ポリエチレン管 φ 75mm適応 |  | 市道（車道） 土被り 0.8m |   | 舗装工除く 道路幅員 6.5m未満 |     | 10  | m   |
|------------------|--|-----------------|---|-------------------|-----|-----|-----|
| 施 工 名 称 な ど      |  | 数               | 量 | 単 位               | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| *** 単位当り ***     |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  | 1               |   | m                 |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |

市道 本管土工(PP φ100 Ast= 4cm H=0.8m)

## 科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0015

ポリエチレン管 φ100mm適応

市道(車道) 土被り 0.8m

舗装工除く 道路幅員 6.5m未満

10

m

| 施 工 名 称 な ど                                                            | 数    | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 管路掘削工<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3                                         |      |     |     |     |     |               |
| 1-1-1                                                                  | 5.91 | m 3 |     |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
| 管路埋戻工<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3                                         |      |     |     |     |     |               |
| 洗滌砂                                                                    |      |     |     |     |     |               |
| 1-1-2                                                                  | 1.83 | m 3 |     |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
| 管路埋戻工<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3                                         |      |     |     |     |     |               |
| 発生土                                                                    |      |     |     |     |     |               |
| 1-1-2                                                                  | 1.56 | m 3 |     |     |     | 施工 第0 -0005号表 |
| 路盤工(管路土工) 2層仕上げ<br>1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40<br>全仕上り厚: 3 0 c m          |      |     |     |     |     |               |
|                                                                        | 6.0  | m 2 |     |     |     | 施工 第0 -0006号表 |
| 路盤工(管路土工) 1層仕上げ<br>1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25<br>全仕上り厚: 1 0 c m               |      |     |     |     |     |               |
|                                                                        | 6.0  | m 2 |     |     |     | 施工 第0 -0008号表 |
| 発生土運搬費<br>BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT<br>運搬距離: 2 km D I D地区無し<br>任意指定 |      |     |     |     |     |               |
|                                                                        | 4.18 | m 3 |     |     |     | 施工 第0 -0009号表 |
| 埋設表示シート(本管用)<br>W=150mm                                                |      |     |     |     |     |               |
|                                                                        | 10   | m   |     |     |     |               |
| 見積単価                                                                   |      |     |     |     |     |               |
| 管明示シート工(手間のみ)                                                          |      |     |     |     |     |               |
|                                                                        | 10   | m   |     |     |     | 施工 第0 -0011号表 |
| 2-3-14                                                                 |      |     |     |     |     |               |
| *** 合 計 ***                                                            | 10   | m   |     |     |     |               |

伊 那 市

| ポリエチレン管 φ100mm適応 |  | 市道（車道） 土被り 0.8m |   | 舗装工除く 道路幅員 6.5m未満 |     | 10  | m   |
|------------------|--|-----------------|---|-------------------|-----|-----|-----|
| 施 工 名 称 など       |  | 数               | 量 | 単 位               | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| *** 単位当り ***     |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  | 1               |   | m                 |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |
|                  |  |                 |   |                   |     |     |     |



市道 給水土工(φ50以下 Ast= 4cm H=0.6m)

## 科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0017

給水管φ50mm以下適応

市道(車道) 土被り 0.6m

舗装工除く 道路幅員 6.5m未満

10

m

| 施 工 名 称 など                                                             | 数    | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|---------------|
| 管路掘削工<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8m3                                           |      |    |     |     |     |               |
| 1-1-1                                                                  | 4.12 | m3 |     |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
| 管路埋戻工<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8m3<br>洗滌砂                                    |      |    |     |     |     |               |
| 1-1-2                                                                  | 1.36 | m3 |     |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
| 管路埋戻工<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8m3<br>発生土                                    |      |    |     |     |     |               |
| 1-1-2                                                                  | 1.86 | m3 |     |     |     | 施工 第0 -0005号表 |
| 路盤工(管路土工) 1層仕上げ<br>1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40<br>全仕上り厚: 1 5 c m          |      |    |     |     |     |               |
|                                                                        | 6.0  | m2 |     |     |     | 施工 第0 -0012号表 |
| 発生土運搬費<br>BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT<br>運搬距離: 2 km D I D地区無し<br>任意指定 |      |    |     |     |     |               |
|                                                                        | 2.06 | m3 |     |     |     | 施工 第0 -0009号表 |
| 埋設表示シート(給水管用)<br>W=75mm                                                |      |    |     |     |     |               |
| 見積単価                                                                   | 10   | m  |     |     |     |               |
| 管明示シート工(手間のみ)                                                          |      |    |     |     |     |               |
| 2-3-14                                                                 | 10   | m  |     |     |     | 施工 第0 -0011号表 |
| *** 合 計 ***                                                            | 10   | m  |     |     |     |               |
| *** 単位当り ***                                                           | 1    | m  |     |     |     |               |

伊 那 市

市道 本管土工(φ50以下 Cot=10cm H=0.6m)

## 科目内訳表

科目 第0004号表

頁0-0018

| 施 工 名 称 など                                                             |  | 数    | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 管路掘削工<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3<br><br>1-1-1                            |  |      |     |     |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
|                                                                        |  | 3.76 | m 3 |     |     |     |               |
| 管路埋戻工<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3<br>洗滌砂<br>1-1-2                         |  |      |     |     |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
|                                                                        |  | 1.36 | m 3 |     |     |     |               |
| 管路埋戻工<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3<br>発生土<br>1-1-2                         |  |      |     |     |     |     | 施工 第0 -0005号表 |
|                                                                        |  | 1.5  | m 3 |     |     |     |               |
| 路盤工(管路土工) 1層仕上げ<br>1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40<br>全仕上り厚: 15 c m           |  |      |     |     |     |     | 施工 第0 -0013号表 |
|                                                                        |  | 6    | m 2 |     |     |     |               |
| 発生土運搬費<br>BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT<br>運搬距離: 2 km D I D地区無し<br>任意指定 |  |      |     |     |     |     | 施工 第0 -0009号表 |
|                                                                        |  | 2.1  | m 3 |     |     |     |               |
| 埋設表示シート(本管用)<br>W=150mm<br><br>見積単価                                    |  |      |     |     |     |     |               |
|                                                                        |  | 10   | m   |     |     |     |               |
| 管明示シート工(手間のみ)<br><br>2-3-14                                            |  |      |     |     |     |     | 施工 第0 -0011号表 |
|                                                                        |  | 10   | m   |     |     |     |               |
| *** 合 計 ***                                                            |  |      |     |     |     |     |               |
|                                                                        |  | 10   | m   |     |     |     |               |
| *** 単位当り ***                                                           |  |      |     |     |     |     |               |
|                                                                        |  | 1    | m   |     |     |     |               |

伊 那 市

| 施 工 名 称 など                                                           |        | 数    | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------------------|--------|------|----|-----|-----|-----|---------------|
| 管路掘削工<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8m3                                         | 1-1-1  | 4.36 | m3 |     |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
|                                                                      |        |      |    |     |     |     |               |
| 管路埋戻工<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8m3<br>洗滌砂                                  | 1-1-2  | 1.36 | m3 |     |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
|                                                                      |        |      |    |     |     |     |               |
| 管路埋戻工<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8m3<br>発生土                                  | 1-1-2  | 3    | m3 |     |     |     | 施工 第0 -0005号表 |
|                                                                      |        |      |    |     |     |     |               |
| 発生土運搬費<br>BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4t DT<br>運搬距離：4.4km D I D地区無し<br>任意指定 |        | 1.03 | m3 |     |     |     | 施工 第0 -0014号表 |
|                                                                      |        |      |    |     |     |     |               |
| 埋設表示シート（本管用）<br>W=150mm<br><br>見積単価                                  |        | 10   | m  |     |     |     |               |
|                                                                      |        |      |    |     |     |     |               |
| 管明示シート工（手間のみ）                                                        | 2-3-14 | 10   | m  |     |     |     | 施工 第0 -0011号表 |
|                                                                      |        |      |    |     |     |     |               |
| *** 合 計 ***                                                          |        | 10   | m  |     |     |     |               |
|                                                                      |        |      |    |     |     |     |               |
| *** 単位当り ***                                                         |        | 1    | m  |     |     |     |               |
|                                                                      |        |      |    |     |     |     |               |
|                                                                      |        |      |    |     |     |     |               |
|                                                                      |        |      |    |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0020

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

施工 第0 -0001号表

1-1-1

100

m3

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役                                             |        | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                               |        | 人   |     |     |              |
| バックホウ運転 (機-1)<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8m3<br>排出ガス対策型2次基準 | 11.100 | 時間  |     |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸雑費                                                 | 1      | 式   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                                         | 100    | m3  |     |     |              |
| *** 単位当り ***                                        | 1      | m3  |     |     |              |
|                                                     |        |     |     |     |              |
|                                                     |        |     |     |     |              |
|                                                     |        |     |     |     |              |
|                                                     |        |     |     |     |              |
|                                                     |        |     |     |     |              |
|                                                     |        |     |     |     |              |
|                                                     |        |     |     |     |              |

伊 那 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0021

バックホウ運転 (機－1)  
クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| バックホウ (クローラ型) [標準型]<br>排ガス2次 山積0. 2 8 m 3 | 1.000 | 時間  |     |     |     |
| 運転手 (特殊)                                  |       | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                      |       | L   |     |     |     |
| 諸雑費                                       | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                              | 1     | 時間  |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |

伊 那 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0022

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

洗滌砂

1-1-2

施工 第0 -0003号表

100

m3

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|-----------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|--------------------|
| 土木一般世話役                                             |         | 人   |     |     |                    |
| 普通作業員                                               |         | 人   |     |     |                    |
| バックホウ運転 (機－1)<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8m3<br>排出ガス対策型2次基準 | 7.600   | 時間  |     |     | 施工 第0-0002号表       |
| タンパ及びランマ運転 (機－3 1)<br>質量6 0～8 0 k g                 |         | 日   |     |     | 施工 第0-0004号表       |
| 埋戻材料費                                               | 126.000 | m3  |     |     | 管路埋戻工(SS10103)にて使用 |
| 諸雑費                                                 | 1       | 式   |     |     |                    |
| *** 合 計 ***                                         | 100     | m3  |     |     |                    |
| *** 単位当り ***                                        | 1       | m3  |     |     |                    |
|                                                     |         |     |     |     |                    |
|                                                     |         |     |     |     |                    |
|                                                     |         |     |     |     |                    |
|                                                     |         |     |     |     |                    |

伊 那 市

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転 (機-31)  
質量60~80kg

施工 第0 -0004号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| タンパ (ランマ) 賃料<br>質量60~80kg |     | 供用日 |     |     |     |
| 特殊作業員                     |     | 人   |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド        |     | L   |     |     |     |
| 諸雑費                       | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***              | 1   | 日   |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0024

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

発生土

施工 第0 -0005号表

100

m3

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役                                             |       | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                               |       | 人   |     |     |              |
| バックホウ運転 (機－1)<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8m3<br>排出ガス対策型2次基準 | 7.600 | 時間  |     |     | 施工 第0-0002号表 |
| タンパ及びランマ運転 (機－3 1)<br>質量6 0～8 0 k g                 |       | 日   |     |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸雑費                                                 | 1     | 式   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                                         | 100   | m3  |     |     |              |
| *** 単位当り ***                                        | 1     | m3  |     |     |              |
|                                                     |       |     |     |     |              |
|                                                     |       |     |     |     |              |
|                                                     |       |     |     |     |              |
|                                                     |       |     |     |     |              |
|                                                     |       |     |     |     |              |
|                                                     |       |     |     |     |              |

伊 那 市



# 施 工 内 訳 表

頁0-0025

路盤工（管路土工） 2層仕上げ

1.8m未満、再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：30cm

施工 第0 -0006号表

100

m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------|
| 普通作業員                         |        | 人   |     |     |              |
| 再生クラッシャーラン 40mm以下             | 38.100 | m3  |     |     |              |
| タンパ及びランマ運転（機-31）<br>質量60～80kg |        | 日   |     |     | 施工 第0-0007号表 |
| 諸雑費                           | 1      | 式   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                   | 100    | m2  |     |     |              |
| *** 単位当り ***                  | 1      | m2  |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |

伊 那 市

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転 (機-31)  
質量60~80kg

施工 第0 -0007号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| タンパ (ランマ) 賃料<br>質量60~80kg |     | 供用日 |     |     |     |
| 特殊作業員                     |     | 人   |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド        |     | L   |     |     |     |
| 諸雑費                       | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***              | 1   | 日   |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |
|                           |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0027

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満、粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：10cm

施工 第0 -0008号表

100

m2

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------|
| 普通作業員                         |        | 人   |     |     |              |
| 粒調碎石 25mm以下                   | 12.700 | m3  |     |     |              |
| タンパ及びランマ運転（機－31）<br>質量60～80kg |        | 日   |     |     | 施工 第0-0007号表 |
| 諸雑費                           | 1      | 式   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                   | 100    | m2  |     |     |              |
| *** 単位当り ***                  | 1      | m2  |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |

伊 那 市

# 施工内訳表

頁0-0028

## 発生土運搬費

**BH 山積0.28m<sup>3</sup> (平積0.2m<sup>3</sup>)、4 t DT**

運搬距離：2 km D I D地区無し

任意指定

施工 第0 -0009号表

---

10

---

m 3

当り

[illegible]

伊 那 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0029

ダンプトラック運転  
普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0010号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（一般）                         |     | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油            |     | L   |     |     |     |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>4 t 積級 |     | 供用日 |     |     |     |
| タイヤ損耗費<br>ダンプトラック 4 t 良好        |     | 供用日 |     |     |     |
| 諸雑費                             | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                    | 1   | 日   |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |

伊 那 市

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100 | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | m   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0031

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満、再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：1 5 c m

施工 第0 -0012号表

100

m 2

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------|
| 普通作業員                                    |        | 人   |     |     |              |
| 再生クラッシャーラン 4 0 mm以下                      | 19.050 | m 3 |     |     |              |
| タンパ及びランマ運転 （機－ 3 1 ）<br>質量 6 0 ～ 8 0 k g |        | 日   |     |     | 施工 第0-0007号表 |
| 諸雑費                                      | 1      | 式   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                              | 100    | m 2 |     |     |              |
| *** 単位当り ***                             | 1      | m 2 |     |     |              |
|                                          |        |     |     |     |              |
|                                          |        |     |     |     |              |
|                                          |        |     |     |     |              |
|                                          |        |     |     |     |              |
|                                          |        |     |     |     |              |
|                                          |        |     |     |     |              |
|                                          |        |     |     |     |              |

伊 那 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0032

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満、再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：15 c m

施工 第0 -0013号表

100

m 2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------|
| 普通作業員                                   |        | 人   |     |     |              |
| 再生クラッシャーラン 4 0 mm以下                     | 19.050 | m 3 |     |     |              |
| タンパ及びランマ運転 （機－ 3 1）<br>質量 6 0 ～ 8 0 k g |        | 日   |     |     | 施工 第0-0007号表 |
| 諸雑費                                     | 1      | 式   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                             | 100    | m 2 |     |     |              |
| *** 単位当り ***                            | 1      | m 2 |     |     |              |
|                                         |        |     |     |     |              |
|                                         |        |     |     |     |              |
|                                         |        |     |     |     |              |
|                                         |        |     |     |     |              |
|                                         |        |     |     |     |              |
|                                         |        |     |     |     |              |
|                                         |        |     |     |     |              |

伊 那 市



# 施工内訳表

頁0-0033

## 発生土運搬費

**BH 山積0.28m<sup>3</sup> (平積0.2m<sup>3</sup>)、4 t DT**

運搬距離：4.4km D I D地区無し

任意指定

施工 第0 -0014号表

10

---

m 3

当り

[illegible]

伊 那 市

ポリエチレン管据付工φ100  
φ100mm

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0015号表

頁0-0034

2-6-1

10

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 10  | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | m   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

伊 那 市

ポリエチレン管据付工φ75  
φ75mm

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

頁0-0035

2-6-1

10

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 10  | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | m   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

伊 那 市

# 施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工  
φ100mm

1箇所当りの口数=1口

2-6-1

施工 第0 -0017号表

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工             |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員           |     | 人   |     |     |          |
| 諸雑費（機械器具損料・消耗品） |     | %   |     |     | 労務費の8.5% |
| *** 単位当り ***    | 1   | 口   |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |

# 施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工  
φ75mm

1箇所当りの口数=1口

2-6-1

施工 第0 -0018号表

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工             |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員           |     | 人   |     |     |          |
| 諸雑費（機械器具損料・消耗品） |     | %   |     |     | 労務費の8.5% |
| *** 単位当り ***    | 1   | 口   |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |

# 施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工  
φ100mm

1箇所当りの口数=2口（標準）

2-6-1

施工 第0 -0019号表

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工             |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員           |     | 人   |     |     |          |
| 諸雑費（機械器具損料・消耗品） |     | %   |     |     | 労務費の8.5% |
| *** 単位当り ***    | 1   | 箇所  |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |

# 施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工  
φ75mm

1箇所当りの口数=2口（標準）

2-6-1

施工 第0 -0020号表

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工             |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員           |     | 人   |     |     |          |
| 諸雑費（機械器具損料・消耗品） |     | %   |     |     | 労務費の8.5% |
| *** 単位当り ***    | 1   | 箇所  |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |

ポリエチレン管（メカニカル）継手工  
φ75mm

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0021号表

頁0-0040

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工           |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |          |
| 諸雑費           |     | %   |     |     | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り ***  | 1   | 口   |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |

伊 那 市



ポリエチレン管（メカニカル）継手工  
φ100mm

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0022号表

頁0-0041

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工           |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |          |
| 諸雑費           |     | %   |     |     | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り ***  | 1   | 口   |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0042

メカニカル継手工

φ75mm以下

K形

2-3-3、2-10-3

施工 第0 -0023号表

1

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工           |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |          |
| 諸雑費           |     | %   |     |     | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り ***  | 1   | 口   |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0043

ポリエチレン管切断工《据付管切断》  
管径：φ100mm

施工 第0 -0024号表

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           |     | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | 口   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

ポリエチレン管切断工《据付管切断》  
管径：φ75mm

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0025号表

頁0-0044

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           |     | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | 口   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

伊 那 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0045

ポリエチレン管切断工《撤去管切断》  
管径：φ100mm

施工 第0 -0026号表

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           |     | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | 口   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

伊 那 市

硬質塩化ビニル管切断工《撤去管切断》  
管径：φ75mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0027号表

頁0-0046

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           |     | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | 口   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

仕切弁設置工 《機械・縦型》  
φ100mm以下

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0028号表

頁0-0047

2-9-1

1

基 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 配管工                                      |       | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                    |       | 人   |     |     |              |
| トラック運転 (機－1)<br>クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊 | 0.400 | 時間  |     |     | 施工 第0-0029号表 |
| 諸雑費                                      | 1     | 式   |     |     |              |
| *** 単位当り ***                             | 1     | 基   |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |

伊 那 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0048

トラック運転 (機-1)  
クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊

施工 第0 -0029号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| トラック [クレーン装置付]<br>4～4.5t積 2.9t吊 | 1.000 | 時間  |     |     |     |
| 運転手 (特殊)                        |       | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油            |       | L   |     |     |     |
| 諸雑費                             | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                    | 1     | 時間  |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |

伊 那 市



施 工 内 訳 表

仕切弁ボックス設置工 《底版使用》  
A・B形1号

施工 第0 -0030号表

蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | 箇所  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0050

発生土処理工

施工 第0 -0031号表

BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4t DT

運搬距離：1 6 km

D I D地区なし

1-1-3

1

m3

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                 | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------------|
| 発生土運搬費<br>BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4t DT<br>運搬距離：1 6 km D I D地区無し | 1.000 | m3  |     |     | 施工 第0-0032号表        |
| 処分費                                                           | 1.000 | m3  |     |     | 発生土処理工(SS10104)にて使用 |
| 諸雑費                                                           | 1     | 式   |     |     |                     |
| *** 単位当り ***                                                  | 1     | m3  |     |     |                     |
|                                                               |       |     |     |     |                     |
|                                                               |       |     |     |     |                     |
|                                                               |       |     |     |     |                     |
|                                                               |       |     |     |     |                     |
|                                                               |       |     |     |     |                     |
|                                                               |       |     |     |     |                     |
|                                                               |       |     |     |     |                     |
|                                                               |       |     |     |     |                     |
|                                                               |       |     |     |     |                     |
|                                                               |       |     |     |     |                     |

伊 那 市

# 施工内訳表

頁0-0051

## 発生土運搬費

BH 山積0.28m<sup>3</sup> (平積0.2m<sup>3</sup>)、4 t DT

運搬距離：16 km DID地区無し

施工 第0 -0032号表

10 m3 当り

[illegible]

伊 那 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0052

表層工

再生 密粒度（20F）

車道 1層当り仕上厚4cm

施工 第0 -0033号表

100

m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役                                     |        | 人   |     |     |              |
| 特殊作業員                                       |        | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                       |        | 人   |     |     |              |
| ⑤再生アスファルト混合物<br>密粒度（20F）〔再生材 混入率50%以下〕      | 10.058 | t   |     |     |              |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用                   |        | L   |     |     |              |
| 振動ローラ運転（機-23）<br>舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t<br>普通型 |        | 日   |     |     | 施工 第0-0034号表 |
| 振動コンパクタ運転（機-23）<br>前進型 機械質量40～60kg          |        | 日   |     |     | 施工 第0-0035号表 |
| 砂散布費                                        |        | %   |     |     | (労+機)×率      |
| 諸雑費                                         |        | %   |     |     | (労+機)×率      |
| *** 合 計 ***                                 | 100    | m2  |     |     |              |
| *** 単位当り ***                                | 1      | m2  |     |     |              |
|                                             |        |     |     |     |              |

伊 那 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0053

振動ローラ運転 (機-23)

舗装用・ハンドガイド 0.5～0.6t 普通型

施工 第0 -0034号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]<br>運転質量 0.5～0.6t |     | 供用日 |     |     |     |
| 特殊作業員                                  |     | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                   |     | L   |     |     |     |
| 諸雑費                                    | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                           | 1   | 日   |     |     |     |
|                                        |     |     |     |     |     |
|                                        |     |     |     |     |     |
|                                        |     |     |     |     |     |
|                                        |     |     |     |     |     |
|                                        |     |     |     |     |     |
|                                        |     |     |     |     |     |
|                                        |     |     |     |     |     |
|                                        |     |     |     |     |     |

伊 那 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0054

振動コンパクタ運転 (機-23)  
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0 -0035号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 振動コンパクタ [前進型]<br>機械質量40～60kg |     | 供用日 |     |     |     |
| 特殊作業員                        |     | 人   |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド           |     | L   |     |     |     |
| 諸雑費                          | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                 | 1   | 日   |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |
|                              |     |     |     |     |     |

伊 那 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0055

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし

豪雪割増

工種条件と同じ

人力打設

市場単価構成比：

標準単価：  
1

m3 当り

施工 第0 -0036号表

| 代 表 機 労 材 規 格                 | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)           | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|----------|-----|
| 普通作業員                         |     | 人   |     | 普通作業員                         |          |     |
| 土木一般世話役                       |     | 人   |     | 土木一般世話役                       |          |     |
| 特殊作業員                         |     | 人   |     | 特殊作業員                         |          |     |
| 生コン 21-5-80-BB<br>(W/C=60%以下) |     | m3  |     | 生コンクリート<br>24-12-25 高炉 W/C55% |          |     |
| 積算単価                          |     | 式   |     | 積算単価                          |          |     |
| *** 単位当り ***                  |     |     |     |                               |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0056

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増

工種条件と同じ

材料構成比：

人力打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0036号表

1  
標準単価：

m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                               | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                                  | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 構造物種別：小型構造物<br>養生工の種類：一般養生<br>コンクリート種類： 高炉（BB）<br>生コンクリート小型車割増：小型車割増なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |     |     |     | 打設工法：人力打設<br>現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし<br>コンクリート規格：21-5-80(W/C=60%以下)<br>生コンクリート夜間割増：夜間割増なし |          |     |
|                                                                                             |     |     |     |                                                                                      |          |     |
|                                                                                             |     |     |     |                                                                                      |          |     |
|                                                                                             |     |     |     |                                                                                      |          |     |
|                                                                                             |     |     |     |                                                                                      |          |     |
|                                                                                             |     |     |     |                                                                                      |          |     |
|                                                                                             |     |     |     |                                                                                      |          |     |
|                                                                                             |     |     |     |                                                                                      |          |     |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0057

不陸整正  
補足材料あり  
機械構成比：

労務構成比：

29mm以上34mm未満

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0037号表

1  
標準単価：

m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                     | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)    | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|------------------------|----------|-----|
| モータグレーダ [土工用]<br>排ガス2次 ブレード幅3. 1m |     | 供用日 |     | モータグレーダ [土工用]<br>排ガス2次 |          |     |
| ロードローラ [マカダム]<br>排ガス2次 運転質量10 t   |     | 供用日 |     | ロードローラ [マカダム]<br>排ガス2次 |          |     |
| タイヤローラ賃料<br>～超低・～排ガス3次 質量8～20 t   |     | 日   |     | タイヤローラ賃料               |          |     |
| 運転手 (特殊)                          |     | 人   |     | 運転手 (特殊)               |          |     |
| 特殊作業員                             |     | 人   |     | 特殊作業員                  |          |     |
| 普通作業員                             |     | 人   |     | 普通作業員                  |          |     |

伊 那 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0058

不陸整正  
補足材料あり  
機械構成比：

労務構成比：

29mm以上34mm未満

材料構成比：

市場単価構成比：

1  
標準単価：

m2 当り

施工 第0 -0037号表

| 代 表 機 労 材 規 格                           | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------|----------|-----|
| 土木一般世話役                                 |     | 人   |     | 土木一般世話役                                    |          |     |
| 再生クラッシャーラン 40mm以下                       |     | m3  |     | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                        |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                    |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                              |          |     |
| 積算単価                                    |     | 式   |     | 積算単価                                       |          |     |
| *** 単位当り ***                            |     |     |     |                                            |          |     |
| 補足材料の有無：補足材料あり<br>補足材料：再生クラッシャーラン RC-40 |     |     |     | 補足材料平均厚さ：29mm以上34mm未満<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |

伊 那 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0059

舗装版切断  
アスファルト舗装版  
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0038号表

1  
標準単価：

m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                 | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)               | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------|-----|
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音 切削深20cm級 B径56cm |     | 供用日 |     | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音     |          |     |
| 特殊作業員                                         |     | 人   |     | 特殊作業員                             |          |     |
| 土木一般世話役                                       |     | 人   |     | 土木一般世話役                           |          |     |
| 普通作業員                                         |     | 人   |     | 普通作業員                             |          |     |
| ブレード (コンクリートカッタ)<br>径18インチ (45cm)             |     | 枚   |     | ブレード (コンクリートカッタ)<br>径18インチ (45cm) |          |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                            |     | L   |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド                |          |     |

伊 那 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0060

舗装版切断  
アスファルト舗装版  
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0038号表

1  
標準単価：

m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                        | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 積算単価                                 |     | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                         |     |     |     |                     |          |     |
| 舗装版種別：アスファルト舗装版<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |     |     |     | アスファルト舗装版厚：15cm以下   |          |     |
|                                      |     |     |     |                     |          |     |
|                                      |     |     |     |                     |          |     |
|                                      |     |     |     |                     |          |     |
|                                      |     |     |     |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0061

舗装版取壊し積み工  
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A S 舗装版厚：4 (cm)

施工 第0 -0039号表

100

m<sup>2</sup> 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                         | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役                                               |       | 人              |     |     |              |
| 普通作業員                                                 |       | 人              |     |     |              |
| バックホウ運転 (機-1)<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3<br>排出ガス対策型2次基準 | 3.350 | 時間             |     |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸雑費                                                   | 1     | 式              |     |     |              |
| *** 合 計 ***                                           | 100   | m <sup>2</sup> |     |     |              |
| *** 単位当り ***                                          | 1     | m <sup>2</sup> |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |

伊 那 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0062

舗装版取壊し積み工  
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A S 舗装版厚：10 (cm)

施工 第0 -0040号表

100

m<sup>2</sup> 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                         | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役                                               |       | 人              |     |     |              |
| 普通作業員                                                 |       | 人              |     |     |              |
| バックホウ運転 (機-1)<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3<br>排出ガス対策型2次基準 | 3.350 | 時間             |     |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸雑費                                                   | 1     | 式              |     |     |              |
| *** 合 計 ***                                           | 100   | m <sup>2</sup> |     |     |              |
| *** 単位当り ***                                          | 1     | m <sup>2</sup> |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |

伊 那 市

# 施工内訳表

頁0-0063

## アスファルト塊運搬

**BH 山積0.28m<sup>3</sup> (平積0.2m<sup>3</sup>)、4 t DT**

運搬距離：18km DID地区無し

施工 第0 -0041号表

10 m3 当り

[illegible]

伊 那 市

頁0-0064

施工 第0 -0042号表

100 m<sup>3</sup> 当り

施工 第0-0043号表

伊 那 市



# 施 工 内 訳 表

頁0-0065

ダンプトラック運転

普通・ディーゼル 10t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0043号表

1

日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（一般）                         |     | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油            |     | L   |     |     |     |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>10t 積級 |     | 供用日 |     |     |     |
| タイヤ損耗費<br>ダンプトラック 10t 良好        |     | 供用日 |     |     |     |
| 諸雑費                             | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                    | 1   | 日   |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |
|                                 |     |     |     |     |     |

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0066

汚泥吸排車運搬  
運搬距離 7.0 km以下

施工 第0 -0044号表

100 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 普通作業員                        |     | 人   |     |     |              |
| 側溝清掃車運転 (機-19)<br>ブロワ式 9.0m3 |     | 日   |     |     | 施工 第0-0045号表 |
| 諸雑費                          | 1   | 式   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                  | 100 | m3  |     |     |              |
| *** 単位当り ***                 | 1   | m3  |     |     |              |
|                              |     |     |     |     |              |
|                              |     |     |     |     |              |
|                              |     |     |     |     |              |
|                              |     |     |     |     |              |
|                              |     |     |     |     |              |
|                              |     |     |     |     |              |
|                              |     |     |     |     |              |
|                              |     |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0067

側溝清掃車運転 (機-19)  
ブロワ式 9.0m3

施工 第0 -0045号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 側溝清掃車 [ブロワ式]<br>9.0m3 |     | 供用日 |     |     |     |
| 運転手 (一般)              |     | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油  |     | L   |     |     |     |
| 諸雑費                   | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***          | 1   | 日   |     |     |     |
|                       |     |     |     |     |     |
|                       |     |     |     |     |     |
|                       |     |     |     |     |     |
|                       |     |     |     |     |     |
|                       |     |     |     |     |     |
|                       |     |     |     |     |     |
|                       |     |     |     |     |     |
|                       |     |     |     |     |     |

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0068

施工 第0 -0046号表

処分費

As

100

t

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 処分費           | 100.000 | t   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100     | t   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1       | t   |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |

処分費  
Co無筋

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0047号表

頁0-0069

100 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 処分費           | 100.000 | t   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100     | t   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1       | t   |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |

処分費  
汚泥

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0048号表

頁0-0070

100 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 処分費           | 100.000 | t   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100     | t   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1       | t   |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0071

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0049号表

本管径：φ100mm

給水管径：φ20mm

1-4-2

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           |     | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | 箇所  |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

伊 那 市

ポリエチレン管据付工  
φ20mm

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0050号表

頁0-0072

2-6-1

10

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 10  | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | m   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

伊 那 市



施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工  
φ 2 0 mm

1箇所当りの口数= 2口（標準）

2-6-1

施工 第0 -0051号表

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工             |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員           |     | 人   |     |     |          |
| 諸雑費（機械器具損料・消耗品） |     | %   |     |     | 労務費の8.5% |
| *** 単位当り ***    | 1   | 箇所  |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |
|                 |     |     |     |     |          |

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）  
φ 20 mm

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0052号表

頁0-0074

2-4-1

2

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工           |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |          |
| 諸雑費           |     | %   |     |     | 労務費の3.0% |
| *** 合 計 ***   | 2   | 口   |     |     |          |
| *** 単位当り ***  | 1   | 口   |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0075

ポリエチレン管切断工《据付管切断》  
管径：φ20mm

施工 第0 -0053号表

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           |     | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | 口   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0076

止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》

施工 第0 -0054号表

φ13mm

PP用

1-4-4

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 配管工           |     | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |          |
| 諸雑費           |     | %   |     |     | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り ***  | 1   | 箇所  |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |
|               |     |     |     |     |          |

伊 那 市

通水試験工 《既設管連絡・給水車不用》  
φ150mm以下

1日当試験距離：1000m

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0055号表

頁0-0077

800 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     |     |
| 器具損料及び諸雑費     |     | %   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 800 | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | m   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |