

↑南箕輪村

国道153号線

沢渡南交差点

対象地

本町

天竜川

↓宮田村

沢渡南交差点

歩行者 安全通路

対象建築物

【詰所】

外部足場+養生シート

▲河川区域

矢視 →

便槽


井戸ポンプ

4 t

【水防資材倉庫】

対象建築物

外部足場+養生シート



案内図 non-scale

配置図兼仮設計画図 1/200

工事名 令和7年度 西春近分団第2部詰所ほか解体工事

図面名 案内図・配置図兼仮設計画図





2025/ 7/ 3



1/200

建-01

図名 2025.7.3



2 階平面図 1/100



1 階平面図 1/100

■構造躯体概要

構造種別	補強コンクリートブロック造
柱	
梁	

■外部仕上表

屋根	石綿含有大波スレート + カバールーフ程度 葺き
外壁	補強コンクリートブロック d120 + 調整モルタル + リシン吹付 (石綿非含有)
地覆	(鉄筋) コンクリート h200 x d100
備考	ブラケット照明、臭突、井戸水等配管、犬走CON t200=16.3m2、駐車場土間CON 70m2、井戸ポンプ、便槽

■内部仕上表

1F	床	土間コンクリート (解体不要)			
	壁	現し			
	天井	現し			
	備考				
2F		ポーチ	和室1・和室2・押入	台所	トイレ
	床	木地現し	畳	石綿含有クッションフロア	木地現し
	壁	PB	PB	PB	PB
	天井	有孔PB	有孔PB	有孔PB	有孔PB
	備考				

■建具仕上表

1F	WD1	W800 x H1,800	1か所		
	引分け戸	W3,300 x H2,300	1か所		
	軽量シャッター	3,500 x H2,300	1か所		
	備考				
2F	WD2-1	W1,600 x H1,750	1か所	AW2-1	W1,700 x H1,000 2か所
	WD2-2	W1,800 x H1,750	1か所	AW2-2	W1,500 x H1,000 1か所
	WD2-3	W1,800 x H1,750	1か所	AW2-3	W1,700 x H1,700 2か所
	WD2-4	W850 x H1,750	1か所		
	襖	W5,200 x H1,750	1か所		
	備考			備考	

※ 石綿調査済み
コンクリート補強部分 (臥梁共) を示す


工事名 令和7年度 西春近分団第2部詰所ほか解体工事

図面名 概要書・仕上表・平面図




2025/ 6/20


1/100 建-02




西側立面図 1/100



北側立面図 1/100



東側立面図 1/100



南側立面図 1/100

※ 石綿調査済み
 [] 外部足場、単管及び養生シートを示す
 ■ コンクリート補強部分(臥梁共)を示す

■構造躯体概要


構造種別	鉄骨造
柱	C-100×50 ダブル (間柱 シングル)
梁	C-100×50 ダブル

■外部仕上表


屋根	トタン波板葺き 断熱材裏打ち (石綿非含有)
外壁	トタン波板縦張り 鉄骨胴縁下地 胴縁間隔 @800
地覆	(鉄筋) コンクリート h200×d100
腰壁	コンクリートブロック積み w400×h200×d100×6段
開口部	軽量シャッター
備考	軒樋、堅樋、ブラケット照明

■内部仕上表


床	土間コンクリート金ゴテ仕上げ (解体不要)
腰壁	CB現し
壁	トタン波板裏現し
天井	トタン波板裏現し
備考	




西側立面図 1/100




北側立面図 1/100



東側立面図 1/100



南側立面図 1/100



平面図 1/100

※ 石綿調査済み
[] 外部足場、単管及び養生シートを示す
■ コンクリート補強部分 (臥梁共) を示す

工事名 令和7年度 西春近分団第2部詰所ほか解体工事

図面名 水防倉庫 概要書・仕上表・平面図・立面図



2025/ 6/20

1/100 04