

工事番号		150-1			(様式－1)											
		課長		課長補佐		係長		総括監督		主任督員		照査		設計者		
令和 7 年度 【当初】 開発計画関連城南町第7-1工区配水管布設替工事															実施設計書	
伊那市 西町																
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負				
配水管布設替 本管工事 不断水分岐工 1 式 HPPEφ150 L= 12.0m HPPEφ100 L= 5.0m HPPEφ 75 L=440.8m HPPEφ 50 L=127.0m他 給水工事 1 式 消火栓接続工事 1 式 仮設工事 1 式								施 工 期 間				219 日間				
								起工予定年月日				令和 7 年 8 月 7 日				
								竣工予定年月日				令和 8 年 3 月 13 日				
								契約保証方法				金銭的保証				
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。								

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	43 4 伊那（1） 07.07.01 建設物価・積算資料 当年7月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（%） 消費税率（%） 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 時間的制約 豪雪割増 冬期補正（現管） 週休2日補正	40 10 % 01 開削工事／小口径推進工事 02 一般交通影響あり② 00 計上なし 01 金銭的保証 00 時間的制約無し 02 豪雪割増無し 474 06 週休2日工事(当初)		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
水道施設工事						
配水管布設替工（本管）						
管材料費						
HIVPφ100分岐						
不断水分岐 塩ビ管用 φ125×100 ワトシール仕切弁付						
見積単価	1		箇所			
フランジ 接合材 RF φ100 弁類 LSP型フランジ 結合補強具同等品以上						
見積単価	1		組			
ジョイント VC短管1号 φ100 内面粉体						
見積単価	1		個			
HIVP(RR) φ100 片受直管 5.0m						
水道単価	1		本			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管 φ100 ベントφ100×45° HIVPゴム輪型 積算資料・建設物価	2		個			
硬質塩化ビニル管 φ100 離脱防止金具 V×V HIVP 見積単価	3		個			
HPPEφ150						
PVジョイント φ150×100 ジョイント 見積単価	1		個			
EF片受直管 φ150 5.0m 水道配水用ポリエチレン管 水道単価	2		本			
EF両受チーズ φ150×150 水道配水用ポリエチレン管 水道単価	1		個			
EF両受チーズ φ150×100 水道配水用ポリエチレン管 水道単価	1		個			
EF片受ベント22°1/2 φ150 水道配水用ポリエチレン管 水道単価	1		個			
EF片受ベント11°1/4 φ150 水道配水用ポリエチレン管 水道単価	1		個			

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFワット φ150 水道配水用ホリパイプ						
水道単価	3		個			
ソフトシル弁（PE両挿口付） φ150						
水道単価	2		基			
円形1号仕切弁室 H=0.8m φ250 浅層埋設型 鉄蓋 弁きょう						
見積単価	2		個			
EF片受ベンチ 150×100 水道配水用ホリパイプ						
水道単価	1		個			
EFキャップ φ150 耐震性高性能ホリパイプ HPPE用 積算資料						
積算資料	1		個			
識別マーカ						
見積単価	4		個			
HPPEφ100						
EF片受直管 φ100 5.0m 水道配水用ホリパイプ						
水道単価	2		本			
EF片受ベンチ 45° φ100 水道配水用ホリパイプ						
水道単価	1		個			

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF片受ベント 22° 1/2 φ100 水道配水用ホリパイプ						
水道単価	1		個			
EFサット φ100 水道配水用ホリパイプ						
水道単価	2		個			
ソフトシル仕切弁（PE片受口付） φ100 弁類 HPPE用 見積単価	1		基			
円形1号仕切弁室 H=0.8m φ250 浅層埋設型 鉄蓋 弁きょう						
見積単価	1		個			
EFキャップ φ100 耐震性高性能ホリパイプ HPPE用 積算資料	1		個			
識別マーカ						
見積単価	1		個			
HPPEφ 75						
EF片受レギュサ φ100×75 水道配水用ホリパイプ						
水道単価	1		個			
EF片受直管 φ75 5.0m 水道配水用ホリパイプ						
水道単価	91		本			

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF両受チーズ φ75×75 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	4		個			
EF両受チーズ φ75×50 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	3		個			
EF片受ベント 45° φ75 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	4		個			
EF片受ベント 22° 1/2 φ75 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	4		個			
EF片受ベント 11° 1/4 φ75 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	2		個			
EFソケット φ75 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	16		個			
ソトシル弁 (PE両挿口付) φ75						
水道単価	9		基			
円形1号仕切弁室 H=0.8m φ250 浅層埋設型 鉄蓋 弁きょう						
見積単価	9		個			
EFキャップ φ 75 耐震性高性能ホリシリン管 HPPE用 積算資料						
	3		個			

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
メカ型PVジョイント φ75 水道配水用ポリエチレン管						
水道単価	2		個			
識別マーカ						
見積単価	16		個			
HPPEφ 50						
EF片受直管 φ50 5.0m 水道配水用ポリエチレン管						
水道単価	27		本			
EFサケット φ50 水道配水用ポリエチレン管						
水道単価	6		個			
ソフトシル弁（PE両挿口付） φ50						
水道単価	3		基			
円形1号仕切弁室 H=0.8m φ250 浅層埋設型 鉄蓋 弁きょう						
見積単価	3		個			
EFキャップ φ 50 給水類 HPPE用 AW=PWA（かんたんクランプ 付）						
見積単価	3		個			
識別マーカ						
見積単価	3		個			

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管布設工						
HIVPφ100分岐						
不断水分岐工 φ125×100 塩ビ管用 仕切弁設置含 見積単価	1		式			
フランジ継手工 φ100mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	1		口			施工 第0 -0013号表
硬質塩化ビニル管据付工 φ100mm 2-5-1	3.5		m			施工 第0 -0014号表
メカニカル継手工 φ100mm K形 2-3-3、2-10-3	2		口			施工 第0 -0015号表
硬質塩化ビニル管RR継手工《離脱防止》 φ100mm 2-5-1	3		口			施工 第0 -0016号表
硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》 管径：φ100mm	2		口			施工 第0 -0017号表
HPPEφ150						

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ 1 5 0 mm					
	1	口			施工 第0 -0018号表
ポリエチレン管据付工 φ 1 5 0 mm					
2-6-1	12.0	m			施工 第0 -0019号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 1 5 0 mm 1箇所当りの口数＝1口 2-6-1	10	口			施工 第0 -0020号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 1 5 0 mm 1箇所当りの口数＝2口（標準） 2-6-1	3	箇所			施工 第0 -0021号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ 1 5 0 mm					
2-9-1	2	基			施工 第0 -0022号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	2	箇所			施工 第0 -0024号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 1 5 0 mm					
	6	口			施工 第0 -0025号表
HPPEφ100					
ポリエチレン管据付工 φ 1 0 0 mm					
2-6-1	5.0	m			施工 第0 -0026号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 1 0 0 mm 1箇所当りの口数＝1口 2-6-1	5		口			施工 第0 -0027号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 1 0 0 mm 1箇所当りの口数＝2口（標準） 2-6-1	2		箇所			施工 第0 -0028号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ 1 0 0 mm以下 2-9-1	1		基			施工 第0 -0029号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	1		箇所			施工 第0 -0024号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 1 0 0 mm	3		口			施工 第0 -0030号表
HPPEφ 75						
ポリエチレン管据付工 φ 7 5 mm 2-6-1	440.8		m			施工 第0 -0031号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 1 0 0 mm 1箇所当りの口数＝1口 2-6-1	1		口			施工 第0 -0027号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 7 5 mm 1箇所当りの口数＝1口 2-6-1	104		口			施工 第0 -0032号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 7 5mm 1箇所当りの口数＝2口（標準） 2-6-1	23		箇所			施工 第0 -0033号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ 1 0 0mm以下 2-9-1	9		基			施工 第0 -0029号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	9		箇所			施工 第0 -0024号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ 7 5mm	2		口			施工 第0 -0034号表
メカニカル継手工 φ 7 5mm以下 K形 2-3-3、2-10-3	2		口			施工 第0 -0035号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 7 5mm	29		口			施工 第0 -0036号表
HPPEφ 50						
ポリエチレン管据付工 φ 5 0mm 2-6-1	127.0		m			施工 第0 -0037号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 5 0mm 1箇所当りの口数＝1口 2-6-1	30		口			施工 第0 -0038号表

伊 那 市

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 5 0 mm 1箇所当りの口数＝2口（標準） 2-6-1	6	箇所			施工 第0 -0039号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ 1 0 0 mm以下 2-9-1	3	基			施工 第0 -0029号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 A・B形1号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	3	箇所			施工 第0 -0024号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 5 0 mm	8	口			施工 第0 -0040号表
配水管土工（本管）					
管路土工					
市道 本管土工(PP φ150 Ast= 5cm H=0.8m) ポリエチレン管 φ150mm適応 市道（車道）土被り 0.8m 舗装工除く 道路幅員 6.5m以上	12.0	m			科目 第0001号表
市道 本管土工(PP φ100 Ast= 5cm H=0.8m) ポリエチレン管 φ100mm適応 市道（車道）土被り 0.8m 舗装工除く 道路幅員 6.5m以上	8.5	m			科目 第0002号表
市道 本管土工(PP φ 75 Ast= 4cm H=0.8m) ポリエチレン管 φ 75mm適応 市道（車道）土被り 0.8m 舗装工除く 道路幅員 6.5m未満	440.8	m			科目 第0003号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
市道 本管土工(PP φ 50 Ast= 5cm H=0.8m) ポリエチレン管 φ 50mm適応 市道(車道) 土被り 0.8m 舗装工除く 道路幅員 6.5m以上	127.0	m			科目 第0004号表
舗装工					
舗装とりこわし工					
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1,945	m			施工 第0 -0041号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] As舗装版厚: 4 (cm)	825	m ²			施工 第0 -0042号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4t DT 運搬距離: 3km DID地区無し	33.0	m ³			施工 第0 -0043号表
汚泥吸排車運搬 運搬距離 31.0km以下	2.0	m ³			施工 第0 -0044号表
処分費等					
処分費 (As) 高坂商会(株)伊那工場	75.9	t			施工 第0 -0046号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0015

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費（汚泥） (有)田切クリーンセンター						
	2.0	t				施工 第0 -0047号表
発生土処理工 BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4t DT 運搬距離：3km DID地区なし 1-1-3						
	232	m3				施工 第0 -0048号表
舗装復旧工						
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚40mm						
	825	m2				施工 第0 -0050号表
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満						
	469	m2				施工 第0 -0051号表
消火栓工事						
消火栓資材						
EF両受チーズ φ75×75 水道配水用ポリエチレン管						
	1	個				
水道単価 EF片受直管 φ75 5.0m 水道配水用ポリエチレン管						
	1	本				

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0016

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF片受ベント 45° φ75 水道配水用ポリエチレン管						
水道単価	1		個			
EF片受ベント 22° 1/2 φ75 水道配水用ポリエチレン管						
水道単価	1		個			
EFサット φ75 水道配水用ポリエチレン管						
水道単価	1		個			
EFフランジ短管 (PE受口付) φ 75						
HPPE 建設物価	1		個			
フランジ接合材 RF φ 75 弁類 LSP型フランジ結合補強具同等品以上 見積単価	1		組			
識別マーカ						
見積単価	1		個			
消火栓労務						
ポリエチレン管据付工 φ 75mm						
2-6-1	5.0		m			施工 第0 -0031号表
ポリエチレン管融着 (EF) 継手工 φ 75mm 1箇所当りの口数 = 1口 2-6-1	4		口			施工 第0 -0032号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0017

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 7 5mm 1箇所当りの口数＝2口（標準） 2-6-1	2		箇所			施工 第0 -0033号表
フランジ継手工 φ 7 5（8 0）mm 7. 5 K 2-3-5、2-10-3	1		口			施工 第0 -0052号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 7 5mm	2		口			施工 第0 -0036号表
消火栓土工						
消火栓接続土工						
消火栓土工(PP φ 75 Ast= 0cm H=0.8m) ポリエチレン管 φ 75mm適応 未舗装 土被り 0.8m	5.0		m			科目 第0005号表
給水工事						
給水資材						
EFﾌﾗｸﾞ付ｼﾞｬﾙ φ 75×20 給水類 HPPE用 見積単価	6		個			

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0018

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFﾌﾟﾗｸﾞ付ﾎﾞﾙ ﾍﾞ 50×20						
給水類						
HPPE用						
見積単価	15		個			
EFｼｬｯﾄ ﾍﾞ 20						
給水類						
HPPE用 AW=PWA (かんたんｸﾗﾝﾌﾟ 付)						
見積単価	39		個			
EF直管 ﾍﾞ 20						
耐震性高性能ﾎﾟﾘｴﾃﾚﾝ管ﾌﾟﾚｰｲﾝﾄﾞ						
HPPE AW=PWA						
見積単価	151.0		m			
EF 90°ｴﾙﾎﾞ ﾍﾞ 20						
給水類						
HPPE用 AW=PWA (かんたんｸﾗﾝﾌﾟ 付)						
見積単価	42		個			
給水用高密度SPｴﾁﾚﾝ継手ﾛﾝｸﾞ ﾍﾞ 20						
給水類						
HPPE						
見積単価	21		個			
ﾒｰﾀｰ用ﾎﾞｰﾙ止水栓 ﾍﾞ 13× 20						
給水類						
伸縮型 逆止弁付 蝶ﾊﾝﾄﾞﾙ						
見積単価	21		個			
識別ﾏｰｶｰ						
見積単価	21		個			
給水労務						
分水栓建込み工 《ﾎﾘｴﾃﾚﾝ管》						
本管径： ﾍﾞ 7 5mm						
給水管径： ﾍﾞ 2 0mm						
1-4-2	6		箇所			施工 第0 -0053号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0019

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径：φ 5 0mm 給水管径：φ 2 0mm 1-4-2	15		箇所			施工 第0 -0054号表
ポリエチレン管据付工 φ 2 0mm 2-6-1	151.0		m			施工 第0 -0055号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 2 0mm 1箇所当りの口数＝2口（標準） 2-6-1	81		箇所			施工 第0 -0056号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 2 0mm	60		口			施工 第0 -0057号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 2 0mm 2-4-1	21		口			施工 第0 -0058号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 2 0mm P P用 1-4-4	21		箇所			施工 第0 -0059号表
給水土工						
市道 給水土工(φ50以下 Ast= 4cm H=0.6m) 給水管φ50mm以下適応 市道（車道）土被り 0.6m 舗装工除く 道路幅員 6.5m未満	151.0		m			科目 第0006号表
仮設工事						

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0020

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設資材						
(仮設) VSGジョイント φ 75 仮設材 ジョイント 転用方式(1/3) 見積単価	2		個			
(仮設)SGP-VB φ80直管4.0m 転用方式(1/3) 水道用硬質塩化ビニルライン管 水道単価	38		本			
(仮設)ビクトリックジョイント φ80 G-0型 転用方式(1/3) 水道単価	37		個			
(仮設)鋼管用エルブ φ80 内面エポキシ樹脂継手 転用方式(1/3) 水道単価	9		個			
(仮設)鋼管用ゲートバルブ φ80 鋳鉄製バルブ10Kフランジ 転用方式(1/3) 水道単価	5		個			
(仮設)鋼管用径違チーヅ(普通品) φ80 内面エポキシ樹脂継手 転用方式(1/3) 水道単価	2		個			
(仮設)仮設用消火栓 φ65 フンケル弁型1.6Mpa 転用方式(1/3) 水道単価	4		個			
(仮設)サドル付分水栓 φ75×50 塩ビ管・鋼管用 転用方式(1/3) 水道単価	3		個			

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0021

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(仮設) 井戸付分水栓 φ75×20 塩ビ管・鋼管用 転用方式(1/3)						
水道単価	5		個			
(仮設) 分・止水用ソケット φ50 水道ポリエチレン管金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価	3		ヶ			
(仮設) 分・止水用ソケット φ20 水道ポリエチレン管金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価	5		ヶ			
(仮設) ポリエチレン管 2層管(1種) φ50 転用方式(1/3)						
水道単価	130.0		m			
(仮設) ポリエチレン管 2層管(1種) φ20 転用方式(1/3)						
水道単価	220.0		m			
(仮設) 径違チーズ φ50×20 水道ポリエチレン管金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価	15		ヶ			
(仮設) チーズ φ20 水道ポリエチレン管金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価	20		ヶ			
(仮設) 径違ソケット φ50×20 水道ポリエチレン管金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価	3		ヶ			
(仮設) 鋼管用おねじ付ソケット φ20 水道ポリエチレン管金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価	76		ヶ			

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0022

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(仮設)ゲートバルブ φ20 給水用青銅バルブ 10Kねじ込 転用方式(1/3)						
水道単価	38		ヶ			
(仮設)径違メータ用ソケット φ13×20P 水道ホリパイプ金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価	20		ヶ			
仮設労務						
メカニカル継手工 φ75mm以下 K形 2-3-3、2-10-3	4		口			施工 第0 -0035号表
銅管据付工 地上配管 φ80mm 人力	152.0		m			施工 第0 -0060号表
銅管突合継手工 φ75mm～φ150mm	37		箇所			施工 第0 -0061号表
小口径銅管継手工 (ねじ切り) φ80mm 2-4-1	30		口			施工 第0 -0062号表
小口径銅管継手工 (ねじ込み接合) φ80mm 2-4-1	30		口			施工 第0 -0063号表
小口径銅管継手工 (ねじ込み接合) φ65mm 2-4-1	4		口			施工 第0 -0064号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0023

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水栓建込み工 《ビニール管》 本管径：φ 7 5mm 給水管径：φ 5 0mm 1-4-2	3		箇所			施工 第0 -0065号表
分水栓建込み工 《ビニール管》 本管径：φ 7 5mm 給水管径：φ 2 0mm 1-4-2	5		箇所			施工 第0 -0066号表
ポリエチレン管据付工 地上配管 φ 50mm	130.0		m			施工 第0 -0067号表
ポリエチレン管据付工 地上配管 φ 20mm	220.0		m			施工 第0 -0068号表
ポリエチレン管継手工 φ 5 0mm 2-6-1	36		口			施工 第0 -0069号表
ポリエチレン管継手工 φ 2 0mm 2-6-1	179		口			施工 第0 -0070号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 2 0mm 2-4-1	76		口			施工 第0 -0058号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 5 0mm	18		口			施工 第0 -0040号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 2 0mm	101		口			施工 第0 -0057号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設土工						
市道 仮設土工(SGPφ 80 Ast= 4cm H=0.8m) 鋼管 φ 80mm適応 市道(車道) 土被り 0.8m 舗装工除く 道路幅員 6.5m未満	3.0	m				科目 第0007号表
仮設撤去						
仮設管撤去	1	式				
直接工事費						
安全費						
交通誘導警備員B			人			
技術管理費						
通水試験工 《既設管連絡・給水車不用》 φ150mm以下 1日当試験距離：1000m	593.3	m				施工 第0 -0071号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0025

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費率計算額(千円単位)						
共通仮設費計						
純工事費						
**現場管理 費(千円単位)						
工事原価						
一般管理 費等						
工事価格計						
消費税等 相当額計						
工事費計						

伊 那 市

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

内訳表

頁0-0026

[illegible]

伊那市

市道 本管土工(PP φ150 Ast= 5cm H=0.8m)

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0027

ポリエチレン管 φ150mm適応

市道(車道) 土被り 0.8m

舗装工除く 道路幅員 6.5m以上

10

m

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
1-1-1	6.18	m 3				施工 第0 -0001号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
洗滌砂						
1-1-2	2.03	m 3				施工 第0 -0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
発生土						
1-1-2	1.50	m 3				施工 第0 -0005号表
路盤工(管路土工) 2層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚: 3 0 c m						
	6.0	m 2				施工 第0 -0006号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚: 1 0 c m						
	6.0	m 2				施工 第0 -0008号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離: 2 km D I D地区無し 任意指定						
	4.51	m 3				施工 第0 -0009号表
埋設表示シート(本管用) W=150mm						
見積単価	10	m				
管明示シート工(手間のみ)						
2-3-14	10	m				施工 第0 -0011号表
*** 合 計 ***	10	m				

伊 那 市

ポリエチレン管 φ150mm適応		市道（車道） 土被り 0.8m		舗装工除く 道路幅員 6.5m以上		10	m
施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り ***							
		1		m			

市道 本管土工(PP φ100 Ast= 5cm H=0.8m)

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0029

ポリエチレン管 φ100mm適応

市道(車道) 土被り 0.8m

舗装工除く 道路幅員 6.5m以上

10

m

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
1-1-1	5.85	m 3				施工 第0 -0001号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
洗滌砂						
1-1-2	1.83	m 3				施工 第0 -0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
発生土						
1-1-2	1.5	m 3				施工 第0 -0005号表
路盤工(管路土工) 2層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚: 3 0 c m						
	6.0	m 2				施工 第0 -0006号表
路盤工(管路土工) 2層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚: 3 0 c m						
	6.0	m 2				施工 第0 -0006号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離: 2 km D I D地区無し 任意指定						
	4.18	m 3				施工 第0 -0009号表
埋設表示シート(本管用) W=150mm						
見積単価	10	m				
管明示シート工(手間のみ)						
2-3-14	10	m				施工 第0 -0011号表
*** 合 計 ***	10	m				

伊 那 市

ポリエチレン管 φ100mm適応		市道（車道） 土被り 0.8m		舗装工除く 道路幅員 6.5m以上		10	m
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り ***							
		1		m			

市道 本管土工(PP φ 75 Ast= 4cm H=0.8m)

科目内訳表

頁0-0031

ポリエチレン管 φ 75mm適応

市道(車道) 土被り 0.8m

科目 第0003号表
舗装工除く 道路幅員 6.5m未満

10

m

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
1-1-1	5.7	m 3				施工 第0 -0001号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
洗滌砂						
1-1-2	1.68	m 3				施工 第0 -0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
発生土						
1-1-2	1.56	m 3				施工 第0 -0005号表
路盤工(管路土工) 2層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40						
全仕上り厚: 3 0 c m	6.0	m 2				施工 第0 -0006号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25						
全仕上り厚: 1 0 c m	6.0	m 2				施工 第0 -0008号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT						
運搬距離: 2 km D I D地区無し						
任意指定	3.97	m 3				施工 第0 -0009号表
埋設表示シート(本管用) W=150mm						
見積単価	10	m				
管明示シート工(手間のみ)						
2-3-14	10	m				施工 第0 -0011号表
*** 合 計 ***	10	m				

伊 那 市

ポリエチレン管 φ 75mm適応		市道（車道） 土被り 0.8m		舗装工除く 道路幅員 6.5m未満		10	m
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り ***							
		1		m			

市道 本管土工(PP φ 50 Ast= 5cm H=0.8m)

科目内訳表

科目 第0004号表

頁0-0033

ポリエチレン管 φ 50mm適応

市道(車道) 土被り 0.8m

舗装工除く 道路幅員 6.5m以上

10

m

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
1-1-1	5.48	m 3				施工 第0 -0001号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
洗滌砂						
1-1-2	1.55	m 3				施工 第0 -0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
発生土						
1-1-2	1.5	m 3				施工 第0 -0005号表
路盤工(管路土工) 2層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚: 3 0 c m						
	6.0	m 2				施工 第0 -0006号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚: 1 0 c m						
	6.0	m 2				施工 第0 -0008号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離: 2 km D I D地区無し 任意指定						
	3.81	m 3				施工 第0 -0009号表
埋設表示シート(本管用) W=150mm						
見積単価	10	m				
管明示シート工(手間のみ)						
2-3-14	10	m				施工 第0 -0011号表
*** 合 計 ***	10	m				

伊 那 市

ポリエチレン管 φ 50mm適応		市道（車道） 土被り 0.8m		舗装工除く 道路幅員 6.5m以上		10	m
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り ***							
		1		m			

市道 本管土工(PP φ 75 Ast= 0cm H=0.8m)

科目内訳表

科目 第0005号表

頁0-0035

ポリエチレン管 φ 75mm適応

市道(未舗装) 土被り 0.8m

10

m

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8m3						
1-1-1	5.7	m3				施工 第0 -0001号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8m3						
洗滌砂						
1-1-2	1.68	m3				施工 第0 -0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8m3						
発生土						
1-1-2	4.2	m3				施工 第0 -0005号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4t DT						
運搬距離：2 km D I D地区無し						
任意指定	1.03	m3				施工 第0 -0009号表
埋設表示シート (本管用) W=150mm						
見積単価	10	m				
管明示シート工 (手間のみ)						
2-3-14	10	m				施工 第0 -0011号表
*** 合 計 ***	10	m				
*** 単位当り ***	1	m				

伊 那 市

市道 給水土工(φ50以下 Ast= 4cm H=0.6m)

科目内訳表

科目 第0006号表

頁0-0036

給水管φ50mm以下適応

市道(車道) 土被り 0.6m

舗装工除く 道路幅員 6.5m未満

10

m

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
1-1-1	4.32	m 3				施工 第0 -0001号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
洗滌砂						
1-1-2	1.53	m 3				施工 第0 -0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
発生土						
1-1-2	0.36	m 3				施工 第0 -0005号表
路盤工(管路土工) 2層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40						
全仕上り厚: 3 0 c m	6.0	m 2				施工 第0 -0006号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25						
全仕上り厚: 1 0 c m	6.0	m 2				施工 第0 -0008号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT						
運搬距離: 2 km D I D地区無し						
任意指定	3.92	m 3				施工 第0 -0009号表
埋設表示シート(給水管用)						
W=75mm						
見積単価	10	m				
管明示シート工(手間のみ)						
2-3-14	10	m				施工 第0 -0011号表
*** 合 計 ***	10	m				

伊 那 市

給水管φ50mm以下適応		市道（車道） 土被り 0.6m		舗装工除く 道路幅員 6.5m未満		10	m
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 単位当り ***						
		1		m			

市道 仮設土工(SGPφ 80 Ast= 4cm H=0.8m)

科目内訳表

科目 第0007号表

頁0-0038

鋼管 φ 80mm適応

市道(車道) 土被り 0.8m

舗装工除く 道路幅員 6.5m未満

10

m

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
1-1-1	5.69	m 3				施工 第0 -0001号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
洗滌砂						
1-1-2	1.67	m 3				施工 第0 -0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
発生土						
1-1-2	1.56	m 3				施工 第0 -0005号表
路盤工(管路土工) 2層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚: 4 0 c m						
	6.0	m 2				施工 第0 -0012号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離: 2 km D I D地区無し 任意指定						
	3.96	m 3				施工 第0 -0009号表
*** 合 計 ***	10	m				
*** 単位当り ***	1	m				

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0039

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

施工 第0 -0001号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0040

バックホウ運転 (機－1)
クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0041

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

洗滌砂

1-1-2

施工 第0 -0003号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機－1) クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0002号表
タンパ及びランマ運転 (機－3 1) 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0004号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転 (機-31)
質量60~80kg

施工 第0 -0004号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0043

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

発生土

施工 第0 -0005号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機－1) クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0002号表
タンパ及びランマ運転 (機－3 1) 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0044

路盤工（管路土工） 2層仕上げ

1.8m未満、再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：30cm

施工 第0 -0006号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	38.100	m3			
タンパ及びランマ運転（機－31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0007号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転 (機-31)
質量60~80kg

施工 第0 -0007号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0046

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満、粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：10cm

施工 第0 -0008号表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	12.700	m3			
タンパ及びランマ運転（機－31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0007号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

伊 那 市

施工内訳表

頁0-0047

発生土運搬費

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：2 km D I D地区無し

任意指定

施工 第0 -0009号表

10

m 3

当り

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0048

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0010号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0050

路盤工（管路土工） 2層仕上げ

1.8m未満、再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：40cm

施工 第0 -0012号表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	50.800	m3			
タンパ及びランマ運転（機－31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0007号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0051

フランジ継手工
φ100mm

7.5K

施工 第0 -0013号表

2-3-5、2-10-3

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

硬質塩化ビニル管据付工
φ100mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0014号表

頁0-0052

2-5-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0053

メカニカル継手工

φ100mm

K形

2-3-3、2-10-3

施工 第0 -0015号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

伊 那 市

硬質塩化ビニル管RR継手工《離脱防止》
φ100mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

頁0-0054

2-5-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》
管径：φ100mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0017号表

頁0-0055

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0056

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
φ150mm

施工 第0 -0018号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

伊 那 市

ポリエチレン管据付工
φ150mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0019号表

頁0-0057

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ150mm

1箇所当りの口数=1口

2-6-1

施工 第0 -0020号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ150mm

1箇所当りの口数=2口（標準）

2-6-1

施工 第0 -0021号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

仕切弁設置工 《機械・縦型》
φ150mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0022号表

頁0-0060

2-9-1

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機－1) クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊	0.490	時間			施工 第0-0023号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0061

トラック運転 (機-1)
クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊

施工 第0 -0023号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0063

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ150mm

施工 第0 -0025号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

伊 那 市

ポリエチレン管据付工
φ100mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0026号表

頁0-0064

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ100mm

1箇所当りの口数=1口

2-6-1

施工 第0 -0027号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ100mm

1箇所当りの口数=2口（標準）

2-6-1

施工 第0 -0028号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

仕切弁設置工 《機械・縦型》
φ100mm以下

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0029号表

頁0-0067

2-9-1

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機－1) クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊	0.400	時間			施工 第0-0023号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0068

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ100mm

施工 第0 -0030号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

ポリエチレン管据付工
φ75mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0031号表

頁0-0069

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ75mm

1箇所当りの口数=1口

2-6-1

施工 第0 -0032号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ75mm

1箇所当りの口数=2口（標準）

2-6-1

施工 第0 -0033号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
φ75mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0034号表

頁0-0072

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0073

メカニカル継手工

φ75mm以下

K形

2-3-3、2-10-3

施工 第0 -0035号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0074

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ75mm

施工 第0 -0036号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

ポリエチレン管据付工
φ50mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0037号表

頁0-0075

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ 5 0 mm

施工 第0 -0038号表

1箇所当りの口数= 1口

2-6-1

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ 5 0 mm

1箇所当りの口数= 2口（標準）

2-6-1

施工 第0 -0039号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0078

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ50mm

施工 第0 -0040号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0079

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0041号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0080

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0041号表

標準単価：
1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0081

舗装版取壊し積み工
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A S 舗装版厚：4 (cm)

施工 第0 -0042号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機－1) クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 排出ガス対策型2次基準	3.350	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

伊 那 市

施工内訳表

頁0-0082

アスファルト塊運搬

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：3 km D I D地区無し

施工 第0 -0043号表

10 m3 当り

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0083

汚泥吸排車運搬
運搬距離 31.0km以下

施工 第0 -0044号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
側溝清掃車運転 (機-19) ブロワ式 9.0m3		日			施工 第0-0045号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0084

側溝清掃車運転 (機-19)
ブロワ式 9.0m3

施工 第0 -0045号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝清掃車 [ブロワ式] 9.0m3		供用日			
運転手 (一般)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

伊 那 市

処分費 (As)
高坂商会(株)伊那工場

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0046号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0086

処分費（汚泥）
（有田切クリーンセンター）

施工 第0 -0047号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0087

発生土処理工

施工 第0 -0048号表

BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4t DT

運搬距離：3km D I D地区なし

1-1-3

1

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬費 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4t DT 運搬距離：3km D I D地区無し	1.000	m3			施工 第0-0049号表
処分費	1.000	m3			発生土処理工(SS10104)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0088

発生土運搬費

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：3 km D I D地区無し

施工 第0 -0049号表

10 m3 当り

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0089

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0050号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量 0. 5～0. 6 t		供用日		振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0～6 0 k g		供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（2 0 F） [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（2 0）		

施 工 内 訳 表

頁0-0090

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0050号表

1
標準単価：

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（2 0 F） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0091

不陸整正
補足材料あり
機械構成比：

労務構成比：

29mm以上34mm未満

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0051号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3. 1m		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 運転質量10 t		供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量8～20 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0092

不陸整正
補足材料あり
機械構成比：

労務構成比：

29mm以上34mm未満

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

施工 第0 -0051号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC-40		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料あり 補足材料：再生クラッシャーラン RC-40				補足材料平均厚さ：29mm以上34mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0093

フランジ継手工
φ75(80)mm

7.5K

施工 第0 -0052号表

2-3-5、2-10-3

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0053号表

本管径：φ 7 5 mm

給水管径：φ 2 0 mm

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0054号表

本管径：φ 5 0 mm

給水管径：φ 2 0 mm

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管据付工
φ20mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0055号表

頁0-0096

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ 2 0 mm

施工 第0 -0056号表

1箇所当りの口数= 2口（標準）

2-6-1

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0098

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ20mm

施工 第0 -0057号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0058号表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

φ 2 0 mm

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0100

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0059号表

φ 2 0 mm

PP用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

鋼管据付工 地上配管
φ 80mm

人力

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0060号表

頁0-0101

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0102

鋼管突合継手工
φ75mm～φ150mm

施工 第0 -0061号表

1

箇所 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.018	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

小口径鋼管継手工（ねじ切り）
φ80mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0062号表

頁0-0103

2-4-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 単位当り ***	1	口			

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
φ80mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0063号表

頁0-0104

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

伊 那 市

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
φ 6 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0064号表

頁0-0105

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

分水栓建込み工 《ビニール管》
本管径：φ 7 5 mm

給水管径：φ 5 0 mm

1-4-2

施工 第0 -0065号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0107

分水栓建込み工 《ビニール管》

本管径：φ 7 5 mm

給水管径：φ 2 0 mm

1-4-2

施工 第0 -0066号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

伊 那 市

ポリ管据付工 地上配管
φ 50mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0067号表

頁0-0108

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリ管据付工 地上配管
φ 20mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0068号表

頁0-0109

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管継手工
φ50mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0069号表

頁0-0110

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

伊 那 市

ポリエチレン管継手工
φ20mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0070号表

頁0-0111

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

伊 那 市

通水試験工 《既設管連絡・給水車不用》
φ150mm以下

1日当試験距離：1000m

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0071号表

頁0-0112

800 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 合 計 ***	800	m			
*** 単位当り ***	1	m			