

工事番号		150-2		(様式－1)												
		課長		課長補佐		係長		総括監督		主任督員		照査		設計者		
令和 7 年度 【当初】 開発計画関連城南町第7-2工区配水管布設替工事															実施設計書	
伊那市 西町																
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負				
配水管布設替 本管工事 HPPEφ 200 L=0.4m HPPEφ 100 L=5.0m HPPEφ 75 L=69.0m 給水工事 一式 仮設工事 一式								施 工 期 間				219 日間				
								起工予定年月日				令和 7 年 8 月 7 日				
								竣工予定年月日				令和 8 年 3 月 13 日				
								契約保証方法				金銭的保証				
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。								

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	43 4 伊那（1） 07.07.01 建設物価・積算資料 当年7月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（%） 消費税率（%） 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 時間的制約 豪雪割増 冬期補正（現管） 週休2日補正	40 10 % 01 開削工事／小口径推進工事 02 一般交通影響あり② 00 計上なし 01 金銭的保証 00 時間的制約無し 02 豪雪割増無し 474 06 週休2日工事(当初)		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
水道施設工事						
配水管布設替工（本管）						
管材料費						
EF片受直管 φ100 5.0m 水道配水用ポリエチレン管						
水道単価	2		本			
EF片受直管 φ75 5.0m 水道配水用ポリエチレン管						
水道単価	14		本			
EF片受ベンド 45° φ100 水道配水用ポリエチレン管						
水道単価	4		個			
EF片受ベンド 45° φ75 水道配水用ポリエチレン管						
水道単価	2		個			
EFサケット φ100 水道配水用ポリエチレン管						
水道単価	1		個			

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFサット φ75 水道配水用ホリチレン管						
水道単価	1		個			
EF両受チーヅ φ75×75 水道配水用ホリチレン管						
水道単価	1		個			
レヂューサ φ200×100 水道配水用ホリチレン管						
見積単価	1		個			
EF片受レヂューサ φ100×75 水道配水用ホリチレン管						
水道単価	1		個			
フランジ短管（PE挿口付）φ100						
HPPE 見積単価	1		個			
メカ型PVジョイント φ75 水道配水用ホリチレン管用						
水道単価	1		個			
メカ型PCジョイント φ200 水道配水用ホリチレン管用						
見積単価	1		個			
メカ型PCジョイント φ75 水道配水用ホリチレン管用						
水道単価	1		個			
フランジ接合材 RF φ100 弁類 LSP型フランジ結合補強具同等品以上 見積単価						
	1		組			

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
識別マーカ						
見積単価	7		個			
管布設工						
ポリエチレン管据付工 φ 2 0 0 mm						
2-6-1	0.4		m			施工 第0 -0012号表
ポリエチレン管据付工 φ 1 0 0 mm						
2-6-1	5		m			施工 第0 -0013号表
ポリエチレン管据付工 φ 7 5 mm						
2-6-1	69		m			施工 第0 -0014号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 1 0 0 mm 1箇所当りの口数＝2口（標準）						
2-6-1	1		箇所			施工 第0 -0015号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 1 0 0 mm 1箇所当りの口数＝1口						
2-6-1	7		口			施工 第0 -0016号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 7 5 mm 1箇所当りの口数＝2口（標準）						
2-6-1	2		箇所			施工 第0 -0017号表
ポリエチレン管融着（E F）継手工 φ 7 5 mm 1箇所当りの口数＝1口						
2-6-1	16		口			施工 第0 -0018号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ 2 0 0 mm						
	1		口			施工 第0 -0019号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ 7 5 mm						
	2		口			施工 第0 -0020号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 φ 200mm K形 2-3-3、2-10-3						
	1		口			施工 第0 -0021号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 φ 7 5 mm以下 K形 2-3-3、2-10-3						
	1		口			施工 第0 -0022号表
メカニカル継手工 φ 7 5 mm以下 K形 2-3-3、2-10-3						
	1		口			施工 第0 -0023号表
フランジ継手工 φ 1 0 0 mm 7. 5 K 2-3-5、2-10-3						
	1		口			施工 第0 -0024号表
フランジ継手取外し工 φ 1 0 0 mm 7. 5 K 2-3-5、2-10-3						
	1		口			施工 第0 -0025号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 1 0 0 mm						
	3		口			施工 第0 -0026号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 7 5 mm						
	5		口			施工 第0 -0027号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管切断工《撤去管切断》 管径：φ 7 5 mm						
	1		口			施工 第0 -0028号表
铸铁管切断工《撤去管（ダクタイル铸铁）切断》 φ 2 0 0 mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2						
	1		口			施工 第0 -0029号表
铸铁管切断工《撤去管（ダクタイル铸铁）切断》 φ 7 5 mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2						
	1		口			施工 第0 -0030号表
配水管土工（本管）						
管路土工						
市道 本管土工(DCIPφ200 Ast= 4cm H=1.2m)						
	0.4		m			科目 第0001号表
市道 本管土工(PP φ100 Ast= 4cm H=1.2m) ポリエチレン管 φ100mm適応 市道（車道）土被り 1.2m 舗装工除く 道路幅員 6.5m未満						
	5		m			科目 第0002号表
市道 本管土工(PP φ 75 Ast= 4cm H=0.8m) ポリエチレン管 φ 75mm適応 市道（車道）土被り 0.8m 舗装工除く 道路幅員 6.5m未満						
	69		m			科目 第0003号表
舗装工						

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装とりこわし工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	390	m				施工 第0 -0031号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.28m3 [平積 0.20m3] A s 舗装版厚：4 (cm)	116	m ²				施工 第0 -0032号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：2 km D I D地区無し	4	m 3				施工 第0 -0033号表
汚泥吸排車運搬 運搬距離 3 1. 0 km以下	0.4	m 3				施工 第0 -0034号表
処分費等						
処分費 (As) 高坂商会伊那工場	9.2	t				施工 第0 -0036号表
処分費 (汚泥) (有)田切クリーンセンター	0.4	t				施工 第0 -0037号表
発生土処理工 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：2 km D I D地区なし 1-1-3	38	m 3				施工 第0 -0038号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装復旧工						
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚40mm	116	m ²				施工 第0 -0039号表
不陸整正工（管路土工） 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 路盤材整正厚：3cm	58	m ²				施工 第0 -0040号表
給水工事						
給水資材						
EFフラグ付サドル Φ75×20 給水類 HPPE用 見積単価	1	個				
EF直管 Φ20 耐震性高性能ポリエチレン管 フレーメント HPPE AW=PWA 見積単価	23	m				
EFソケット Φ20 給水類 HPPE用 AW=PWA（かんたんクランプ付） 見積単価	4	個				
EF 90°エルボ Φ20 給水類 HPPE用 AW=PWA（かんたんクランプ付） 見積単価	8	個				

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EFスクリーンジョイント φ 20						
給水類 ユニオンソケット						
HPPE用 AW=PWA (かんたんクランプ 付)						
見積単価	4		個			
給水用高密度SPユニオン継手ロング φ 20						
給水類						
HPPE						
見積単価	4		個			
識別マーカ						
見積単価	1		個			
給水労務						
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》						
本管径：φ 7 5mm						
給水管径：φ 2 0mm						
1-4-2	1		箇所			施工 第0 -0041号表
ポリエチレン管据付工						
φ 2 0mm						
2-6-1	23		m			施工 第0 -0042号表
ポリエチレン管融着 (E F) 継手工						
φ 2 0mm						
1箇所当りの口数 = 2口 (標準)						
2-6-1	12		箇所			施工 第0 -0043号表
ポリエチレン管融着 (E F) 継手工						
φ 2 0mm						
1箇所当りの口数 = 1口						
2-6-1	4		口			施工 第0 -0044号表
小口径鋼管継手工 (ねじ込み接合)						
φ 2 0mm						
2-4-1	8		口			施工 第0 -0045号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 2 0 mm						施工 第0 -0046号表
	10		口			
ポリエチレン管切断工《撤去管切断》 管径：φ 2 0 mm						施工 第0 -0047号表
	3		口			
給水土工						
市道 給水土工(φ50以下 Ast= 4cm H=0.6m) 給水管φ50mm以下適応 市道(車道) 土被り 0.6m 舗装工除く 道路幅員 6.5m未満						科目 第0004号表
	23		m			
仮設工事						
仮設資材						
(仮設)SGP-VB φ80直管4.0m 転用方式(1/3) 水道用硬質塩化ビニル管						
	3		本			
(仮設)ビクワックジョイント φ80 G-0型 転用方式(1/3)						
	2		個			
(仮設)VSジョイント φ 75 仮設材 ジョイント 転用方式(1/3) 見積単価						
	1		個			

伊 那 市

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(仮設) 鋼管用エルブ φ80 内面エポキシ樹脂継手 転用方式(1/3)						
水道単価	2		個			
(仮設) 鋼管用ゲートバルブ φ80 鋳鉄製バルブ 10Kフランジ 転用方式(1/3)						
水道単価	1		個			
(仮設) 鋼管用径違フーズ (普通品) φ80 内面エポキシ樹脂継手 転用方式(1/3)						
水道単価	1		個			
(仮設) 仮設用消火栓 φ65 フランジ弁型1.6Mpa 転用方式(1/3)						
水道単価	1		個			
サドル付分水栓 鋳鉄管用 φ300×40						
水道単価	1		ヶ			
密着コア φ40						
水道単価	1		個			
(仮設) サドル付分水栓 φ75×20 塩ビ管・鋼管用 転用方式(1/3)						
水道単価	1		個			
(仮設) 分・止水用ソケット φ40 水道ホリパイプ管金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価	1		ヶ			
(仮設) 分・止水用ソケット φ20 水道ホリパイプ管金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価	1		ヶ			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0013

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) φ40 転用方式(1/3) 水道単価						
	65	m				
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) φ20 転用方式(1/3) 水道単価						
	85	m				
(仮設)径違チーズ φ40×20 水道φ125mm管金属継手 転用方式(1/3) 水道単価						
	4	ヶ				
(仮設)チーズ φ20 水道φ125mm管金属継手 転用方式(1/3) 水道単価						
	6	ヶ				
(仮設)径違ソケット φ40×20 水道φ125mm管金属継手 転用方式(1/3) 水道単価						
	1	ヶ				
(仮設)ゲートバルブ φ20 給水用青銅バルブ 10Kねじ込 転用方式(1/3) 水道単価						
	6	ヶ				
(仮設)銅管用おねじ付ソケット φ20 水道φ125mm管金属継手 転用方式(1/3) 水道単価						
	12	ヶ				
(仮設)径違メータ用ソケット φ13×20P 水道φ125mm管金属継手 転用方式(1/3) 水道単価						
	6	ヶ				
サドル用キャップ φ40 パッキン付き 見積						
	1	個				

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設労務						
銅管据付工 地上配管 φ 80mm 人力	12	m				施工 第0 -0048号表
銅管突合継手工 φ 7 5mm～φ 1 5 0 mm	2	箇所				施工 第0 -0049号表
小口径銅管継手工（ねじ込み接合） φ 8 0mm 2-4-1	8	口				施工 第0 -0050号表
小口径銅管継手工（ねじ切り） φ 8 0mm 2-4-1	8	口				施工 第0 -0051号表
小口径銅管継手工（ねじ込み接合） φ 6 5mm 2-4-1	1	口				施工 第0 -0052号表
メカニカル継手工 φ 7 5mm以下 K形 2-3-3、2-10-3	2	口				施工 第0 -0023号表
硬質塩化ビニル管切断工《撤去管切断》 管径：φ 7 5mm	1	口				施工 第0 -0028号表
分水栓建込み工 《铸铁管》 本管径：φ 3 0 0 mm 給水管径：φ 4 0 mm 1-4-2	1	箇所				施工 第0 -0053号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0015

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分水栓建込み工 《ビニール管》 本管径：φ 7 5mm 給水管径：φ 2 0mm 1-4-2	1	箇所			施工 第0 -0054号表
ポリエチレン管据付工 地上配管 φ40 週休2日対象外 据付工 1/2	65	m			
ポリエチレン管据付工 地上配管 φ 20mm	85	m			施工 第0 -0055号表
ポリエチレン管継手工 φ 4 0mm 2-6-1	10	口			施工 第0 -0056号表
ポリエチレン管継手工 φ 2 0mm 2-6-1	42	口			施工 第0 -0057号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 4 0mm	5	口			施工 第0 -0058号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 2 0mm	24	口			施工 第0 -0046号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 2 0mm 2-4-1	12	口			施工 第0 -0045号表
市道 仮設土工(φ 75 Ast= 4cm H=0.8m) φ 75mm適応 市道（車道） 土被り 0.8m 舗装工除く 道路幅員 6.5m未満	12	m			科目 第0003号表

伊 那 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設撤去						
仮設管撤去						
	1		式			
直接工事費						
技術管理費						
通水試験工 《既設管連絡・給水車不用》 φ150mm以下 1日当試験距離：1000m						
	74.4		m			施工 第0 -0059号表
共通仮設費率計算額(千円単位)						
共通仮設費計						
純工事費						
**現場管理費(千円単位)						

(工事費内訳書)

* 本工事費 * 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事原価											
一般管理 費等											
工事価格計											
消費税等 相当額計											
工事費計											
(参考) 予定 価格に占める											

市道 本管土工(DCIPφ200 Ast= 4cm H=1.2m)

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0018

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 1-1-1							施工 第0 -0001号表
		22.97	m3				
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 洗滌砂 1-1-2							施工 第0 -0003号表
		6.49	m3				
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 発生土 1-1-2							施工 第0 -0005号表
		9.9	m3				
発生土運搬費 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4t DT 運搬距離：2 km D I D地区無し 任意指定							施工 第0 -0006号表
		11.97	m3				
埋設表示シート (本管用) W=150mm 見積単価							
		10	m				
管明示シート工 (手間のみ) 2-3-14							施工 第0 -0008号表
		10	m				
*** 合 計 ***							
		10	m				
*** 単位当り ***							
		1	m				

伊 那 市

市道 本管土工(PP φ100 Ast= 4cm H=1.2m)

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0019

ポリエチレン管 φ100mm適応

市道(車道) 土被り 1.2m

舗装工除く 道路幅員 6.5m未満

10

m

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3					
1-1-1	8.31	m 3			施工 第0 -0001号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3					
洗滌砂					
1-1-2	1.83	m 3			施工 第0 -0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3					
発生土					
1-1-2	3.96	m 3			施工 第0 -0005号表
路盤工(管路土工) 2層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚: 3 0 c m					
	6.0	m 2			施工 第0 -0009号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚: 1 0 c m					
	6.0	m 2			施工 第0 -0011号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離: 2 km D I D地区無し 任意指定					
	3.91	m 3			施工 第0 -0006号表
埋設表示シート(本管用) W=150mm					
見積単価	10	m			
管明示シート工(手間のみ)					
2-3-14	10	m			施工 第0 -0008号表
*** 合 計 ***					
	10	m			

伊 那 市

ポリエチレン管 φ100mm適応		市道（車道） 土被り 1.2m		舗装工除く 道路幅員 6.5m未満		10	m
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り ***							
		1		m			

市道 本管土工(PP φ 75 Ast= 4cm H=0.8m)

科目内訳表

科目 第0003号表

頁0-0021

ポリエチレン管 φ 75mm適応

市道(車道) 土被り 0.8m

舗装工除く 道路幅員 6.5m未満

10

m

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
1-1-1	5.7	m 3				施工 第0 -0001号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
洗滌砂						
1-1-2	1.68	m 3				施工 第0 -0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
発生土						
1-1-2	1.56	m 3				施工 第0 -0005号表
路盤工(管路土工) 2層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚: 3 0 c m						
	6.0	m 2				施工 第0 -0009号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚: 1 0 c m						
	6.0	m 2				施工 第0 -0011号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離: 2 km D I D地区無し 任意指定						
	3.97	m 3				施工 第0 -0006号表
埋設表示シート(本管用) W=150mm						
見積単価	10	m				
管明示シート工(手間のみ)						
2-3-14	10	m				施工 第0 -0008号表
*** 合 計 ***						
	10	m				

伊 那 市

ポリエチレン管 φ 75mm適応		市道（車道） 土被り 0.8m		舗装工除く 道路幅員 6.5m未満		10	m
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り ***							
		1		m			

市道 給水土工(φ50以下 Ast= 4cm H=0.6m)

科目内訳表

科目 第0004号表

頁0-0023

給水管φ50mm以下適応

市道(車道) 土被り 0.6m

舗装工除く 道路幅員 6.5m未満

10

m

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
1-1-1	4.32	m 3				施工 第0 -0001号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
洗滌砂						
1-1-2	1.53	m 3				施工 第0 -0003号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3						
発生土						
1-1-2	0.36	m 3				施工 第0 -0005号表
路盤工(管路土工) 2層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40						
全仕上り厚: 3 0 c m	6.0	m 2				施工 第0 -0009号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25						
全仕上り厚: 1 0 c m	6.0	m 2				施工 第0 -0011号表
発生土運搬費 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT						
運搬距離: 2 km D I D地区無し						
任意指定	3.92	m 3				施工 第0 -0006号表
埋設表示シート(給水管用)						
W=75mm						
見積単価	10	m				
管明示シート工(手間のみ)						
2-3-14	10	m				施工 第0 -0008号表
*** 合 計 ***	10	m				

伊 那 市

給水管φ50mm以下適応		市道(車道) 土被り 0.6m		舗装工除く 道路幅員 6.5m未満		10	m
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 単位当り ***						
		1		m			

施 工 内 訳 表

頁0-0025

管路掘削工
クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

施工 第0 -0001号表

1-1-1

100

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機-1) クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0026

バックホウ運転 (機－1)
クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0027

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

洗滌砂

1-1-2

施工 第0 -0003号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機－1) クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0002号表
タンパ及びランマ運転 (機－3 1) 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0004号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

伊 那 市

施工内訳表

1

目

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0029

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

発生土

施工 第0 -0005号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機－1) クローラ型・標準 山積0. 2 8m3 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0002号表
タンパ及びランマ運転 (機－3 1) 質量6 0～8 0 k g		日			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

伊 那 市

施工内訳表

頁0-0030

発生土運搬費

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：2 km D I D地区無し

施工 第0 -0006号表

10

m 3

当り

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0031

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0007号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0033

路盤工（管路土工） 2層仕上げ

1.8m未満、再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：30cm

施工 第0 -0009号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	38.100	m3			
タンパ及びランマ運転（機－31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0010号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転 (機-31)
質量60~80kg

施工 第0 -0010号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量60~80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0035

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満、粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：10cm

施工 第0 -0011号表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	12.700	m3			
タンパ及びランマ運転（機－31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0010号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

伊 那 市

ポリエチレン管据付工
φ200mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表

頁0-0036

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

伊 那 市

ポリエチレン管据付工
φ100mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0013号表

頁0-0037

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

伊 那 市

ポリエチレン管据付工
φ75mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0014号表

頁0-0038

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ100mm

1箇所当りの口数=2口（標準）

2-6-1

施工 第0 -0015号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ100mm

1箇所当りの口数=1口

2-6-1

施工 第0 -0016号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ75mm

1箇所当りの口数=2口（標準）

2-6-1

施工 第0 -0017号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ75mm

1箇所当りの口数=1口

2-6-1

施工 第0 -0018号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0043

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
φ200mm

施工 第0 -0019号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
φ75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0045

メカニカル継手工《特殊押輪》

施工 第0 -0021号表

Φ200mm

K形

2-3-3、2-10-3

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0046

メカニカル継手工《特殊押輪》

施工 第0 -0022号表

φ75mm以下

K形

2-3-3、2-10-3

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0047

メカニカル継手工
φ75mm以下

K形

施工 第0 -0023号表

2-3-3、2-10-3

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0048

フランジ継手工
φ100mm

7.5K

施工 第0 -0024号表

2-3-5、2-10-3

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0049

フランジ継手取外し工
φ100mm

7.5K

施工 第0 -0025号表

2-3-5、2-10-3

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0050

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ100mm

施工 第0 -0026号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0051

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ75mm

施工 第0 -0027号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0028号表

硬質塩化ビニル管切断工《撤去管切断》
管径：φ75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

鋳鉄管切断工《撤去管（ダクタイル鋳鉄）切断》

施工 第0 -0029号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

鋳鉄管切断工《撤去管（ダクタイル鋳鉄）切断》

施工 第0 -0030号表

φ75mm

エンジンカッター使用

2-8-1、2-10-2

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0055

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0031号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0056

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0031号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0057

舗装版取壊し積み工
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A S 舗装版厚：4 (cm)

施工 第0 -0032号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機－1) クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3 排出ガス対策型2次基準	3.350	時間			施工 第0-0002号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

伊 那 市

施工内訳表

頁0-0058

アスファルト塊運搬

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：2 km D I D地区無し

施工 第0 -0033号表

10

m 3

当り

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0059

汚泥吸排車運搬
運搬距離 31.0km以下

施工 第0 -0034号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
側溝清掃車運転 (機-19) ブロワ式 9.0m3		日			施工 第0-0035号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0060

側溝清掃車運転 (機－１９)

施工 第0 -0035号表

ブロワ式 9. 0m3

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝清掃車 [ブロワ式] 9. 0m3		供用日			
運転手 (一般)		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

伊 那 市

処分費 (As)
高坂商会伊那工場

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0036号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0062

処分費（汚泥）
（有田切クリーンセンター）

施工 第0 -0037号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施工内訳表

頁0-0063

発生土処理工

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：2 km D I D地区なし

1-1-3

施工 第0 -0038号表

1 m3 当り

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0064

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0039号表

1
標準単価：

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t		供用日		振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ～ 6 0 k g		供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（2 0 F） [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（2 0）		

施 工 内 訳 表

頁0-0065

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0039号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（20F） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0066

不陸整正工（管路土工）

1.8m未満、再生クラッシャーラン RC-40

路盤材整正厚：3 c m

施工 第0 -0040号表

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	3.810	m 3			
タンパ及びランマ運転 （機－ 3 1 ） 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			施工 第0-0010号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0041号表

本管径：φ 7 5 mm

給水管径：φ 2 0 mm

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管据付工
φ20mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0042号表

頁0-0068

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ 2 0 mm

1箇所当りの口数= 2口（標準）

2-6-1

施工 第0 -0043号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ 2 0 mm

1箇所当りの口数= 1口

2-6-1

施工 第0 -0044号表

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	口			

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
φ 20 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0045号表

頁0-0071

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0072

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ20mm

施工 第0 -0046号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0073

ポリエチレン管切断工《撤去管切断》
管径：φ20mm

施工 第0 -0047号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

鋼管据付工 地上配管
φ 80mm

人力

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0048号表

頁0-0074

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0075

鋼管突合継手工
φ75mm~φ150mm

施工 第0 -0049号表

1

箇所 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.018	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
φ80mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0050号表

頁0-0076

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

小口径鋼管継手工（ねじ切り）
φ80mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0051号表

頁0-0077

2-4-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 単位当り ***	1	口			

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）
φ 6 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0052号表

頁0-0078

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0079

分水栓建込み工 《铸铁管》

施工 第0 -0053号表

本管径：φ 3 0 0 mm

給水管径：φ 4 0 mm

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0080

分水栓建込み工 《ビニール管》
本管径：φ75mm

給水管径：φ20mm

1-4-2

施工 第0 -0054号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

伊 那 市

ポリ管据付工 地上配管
φ 20mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0055号表

頁0-0081

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管継手工
φ40mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0056号表

頁0-0082

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

伊 那 市

ポリエチレン管継手工
φ20mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0057号表

頁0-0083

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0084

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ40mm

施工 第0 -0058号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

伊 那 市

通水試験工 《既設管連絡・給水車不用》
φ150mm以下

1日当試験距離：1000m

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0059号表

頁0-0085

800 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 合 計 ***	800	m			
*** 単位当り ***	1	m			