

実施

工事内訳表

令和7年度 林業専用道 権現山線開設工事

工事場所

伊那市 西春近

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	01 0 1 実施単価 43 4 伊那（ 1 ） 07.07.31			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 消費税率（ % ） 工種 週休 2 日補正 現場環境改善費 契約保証方法 設計書区分	40 35%を超える又は前払対象外 10 % 03 道路工事 07 月単位 02 上記以外 01 金銭的保証 00 実施設計			
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。			

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 本工事費 * *							
林道開設							
林道土工							
掘削工							
飛散土量							
土工 粘性土・礫質土 山積0.45m3 [超小旋回型] 地山の掘削							
		115		m 3			単価 第0 -0001号表
流用計							
土工 粘性土・礫質土 山積0.45m3 [超小旋回型] 地山の掘削							
		195		m 3			単価 第0 -0001号表
運搬計							

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工 粘性土・礫質土 山積0.45m3 [超小旋回型] 地山の掘削積込						
		434	m 3			単価 第0 -0003号表
土工 粘性土・礫質土 山積0.45m3 [超小旋回型] 地山の掘削積込						
		401	m 3			単価 第0 -0003号表
盛土工						
路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満						
		582	m 3			単価 第0 -0004号表
運搬 不整地運搬車 6 t 土質：粘性土・砂・砂質土・礫質土 片道運搬距離 0 . 1 km						
		452	m 3			単価 第0 -0005号表
路盤工						
砂利路盤工（機械） 敷均し幅 2 . 5 m以上						
		648.1	m 2			単価 第0 -0007号表
法面整形工						
切土法面整形 砂・砂質土・粘性土 B H 山積0.45m3 [平積0.35m3]						
		141	m ²			単価 第0 -0009号表

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
切土法面整形 礫質土 B H山積0.45m3 [平積0.35m3]							
		148		m ²			単価 第0 -0011号表
盛土法面整形（削り取り整形） 礫質土 B H山積0.45m3 [平積0.35m3]							
		493		m ²			単価 第0 -0012号表
作業残土処理工							
運搬 不整地運搬車 6 t 土質：粘性土・砂・砂質土・礫質土 片道運搬距離 0 . 9 km							
		382		m 3			単価 第0 -0013号表
整地 残土受入れ地での処理							
		382		m 3			単価 第0 -0014号表
法面保護工							
伏工							
人工張芝 人工張芝 幅100cm 75付							
		493.4		m ²			単価 第0 -0015号表
擁壁工							

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
作業土工											
床掘り 土砂 小規模											
		34		m	3					単価	第0 -0016号表
運搬 不整地運搬車 6 t 土質：粘性土・砂・砂質土・礫質土 片道運搬距離 0 . 9 km											
		31		m	3					単価	第0 -0013号表
整地 残土受入れ地での処理											
		31		m	3					単価	第0 -0014号表
かご擁壁工											
砕石カゴ（最上段部） 高500×巾1200×長2000 網目（前面部）24×100 （背面部）61×100											
		20.0		m						単価	第0 -0017号表
砕石カゴ（中下段部） 高500×巾1200×長2000											
		26.0		m						単価	第0 -0023号表
側面網											
		10		枚							
吸出防止材 合繊不織布、厚10mm											
		53.5		m ²							

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水施設工						
簡易排水工						
木製路面排水工						
	21.0	m				単価 第0 -0024号表
地下排水工						
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管継手材料費不要						
	86.0	m				単価 第0 -0025号表
掘削 土砂 現場制約あり						
	1	m ³				単価 第0 -0026号表
* * 直接工事費 * *						
* * 現場環境改善費 * *						
率 0.0177						

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設 費率計算額 *	率	0.1574					
** 共通仮設費計 **							
** 純工事費 **							
** 現場管理 費 **	率	0.3409					
** 工事原価 **							
** 一般管理 費等 **	率	0.2240					
** 工事価格計 **							
** 消費税等 相当額計 **	率	0.1000					
** 工事費計 **							

*** 本工事費 ***

内訳表

頁0-0008

[illegible]

頁0-0009

粘性土・礫質土 山積0.45m3〔超小旋回型〕 地山の掘削

当り

单価 第0-0002号表

単 価 表

頁0-0010

バックホウ運転 (機 - 18)

クローラ型後方超小旋回 山積0.45m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）

单価 第0 -0002号表

1

目 当り

[illegible]

単 価 表

頁0-0011

 $\pm I$

粘性土・礫質土 山積0.45m3「超小旋回型」 地山の掘削積込

单価 第0 -0003号表

100

m 3

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0012

路体（築堤）盛土

2.5m以上4.0m未満

単価 第0 -0004号表

1 m 3 当り

機械構成比：15.86%		労務構成比：75.54%		材料構成比：8.60%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～排2014・超低		8.30%	日			バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			
振動ローラ(搭乗式コンバインド型)賃料 3～4 t 一ヶ月以上		7.56%	日			振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料			
運転手 (特殊)		66.88%	人			運転手 (特殊)			
普通作業員		8.66%	人			普通作業員			
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)		8.60%	L			軽油 パトロール給油			
積算単価			式			積算単価			

施工内訳表

頁0-0013

路体（築堤）盛土

2.5m以上4.0m未満

機械構成比： 15.86%

勞務構成比： 75.54%

材料構成比： 8.60%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m 3 当り

单価 第0 -0004号表

[illegible]

単 価 表

頁0-0014

運搬 不整地運搬車 6 t
土質：粘性土・砂・砂質土・礫質土

片道運搬距離 0 . 1 km

单価 第0 -0005号表

1 m 3 当り

[illegible]

單 價 表

頁0-0015

不整地運搬車運転
クローラ油圧6.0t

单価 第0 -0006号表

1 日 当り

[illegible]

单価 第0 -0007号表

頁0-0016

100

m 2

当り

[illegible]

単 価 表

頁0-0017

バックホウ運転

クローラ型・標準 山積 0.28m³

排出ガス対策型 2 次基準

单価 第0 -0008号表

時間 当り

[illegible]

切土法面整形
砂・砂質土・粘性土

单価 第0 -0009号表

B H 山積0.45m3 [平積0.35m3]

[illegible]

単 価 表

頁0-0019

バックホウ運転

B H 山積0.45m3 [平積0.35m3]

割増なし

单価 第0 -0010号表

1

時間 当り

[illegible]

切土法面整形礫質土

单価 第0 -0011号表

B H 山積0.45m3 [平積0.35m3]

[illegible]

盛土法面整形（削り取り整形）
礫質土

单価 第0 -0012号表

B H 山積0.45m3 [平積0.35m3]

[illegible]

単 価 表

頁0-0022

運搬 不整地運搬車 6 t
土質：粘性土・砂・砂質土・礫質土

片道運搬距離 0 . 9 km

单価 第0 -0013号表

1 m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0023

整地

残土受入れ地での処理

単価 第0 -0014号表

1 m 3 当り

機械構成比：23.13%		労務構成比：51.64%		材料構成比：25.23%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～ 超低・排ガス2014		23.13%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料				
運転手 (特殊)		51.64%	人		運転手 (特殊)				
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)		25.23%	L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
作業区分：残土受入れ地での処理									

施 工 内 訳 表

人工張芝
人工張芝 幅100cm ワラ付
機械構成比： 0.00%

労務構成比： 63.34%
材料構成比： 36.66%

市場単価構成比： 0.00%

単価 第0 -0015号表

1
標準単価：

m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	45.16%	人		普通作業員		
土木一般世話役	18.18%	人		土木一般世話役		
人工張芝 ワラ付巾1.0m	36.66%	m ²		張芝 幅 1 0 0 c m ワラ付		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
芝規格：人工張芝 幅100cm ワラ付						

施 工 内 訳 表

頁0-0025

床掘り
土砂

単価 第0 -0016号表

機械構成比： 19.87% 労務構成比： 72.99% 材料構成比： 7.14% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m ³	19.87%	供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次		
運転手（特殊）	39.96%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	33.03%	人		普通作業員		
軽油 （小型ローリー、パトロール給油）	7.14%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

床掘り
土砂

単価 第0 -0016号表

機械構成比：19.87%

労務構成比：72.99%

材料構成比：7.14%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

m 3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：上記以外(小規模)		

碎石力ゴ (最上段部)
高500×巾1200×長2000

单価 第0 -0017号表

網目（前面部） 24×100 （背面部） 61×100

[illegible]

單 價 表

頁0-0028

中詰材
20 ~ 40mm

单価 第0 -0018号表

1 m 3 当り

[illegible]

单価 第0 -0019号表

運搬距離 1 1 . 2 km

1 m 3 当り

[illegible]

ダンプトラック運転
4 t 車

頁0-0030

单価 第0 -0020号表

1 時間 当り

土砂類～軟岩

[illegible]

ダンプトラック損耗費

頁0-0031

单価 第0 -0021号表

1

時間 当り

4 t 積

搬路 普通

[illegible]

単 価 表

頁0-0032

バックホウ運転

クローラ型・標準 山積 0.45 m³

排出ガス対策型 1 次基準

单価 第0 -0022号表

時間 当り

[illegible]

単 価 表

頁0-0033

碎石力ゴ (中下段部)
高500×巾1200×長2000

单価 第0 -0023号表

10 m 当り

[illegible]

単 価 表

单価 第0 -0024号表

頁0-0034

10 m 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0035

暗渠排水管

単価 第0 -0025号表

据付

波状管及び網状管継手材料費不要

1

m 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 21.65%

材料構成比： 78.35%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	14.59%	人		普通作業員		
土木一般世話役	7.06%	人		土木一般世話役		
暗渠排水管	78.35%	m		暗渠排水管 波状管 高密度ポリエチレン管（シングル）φ 7 5		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 呼び径：50～150mm				管種別：波状管及び網状管 継手材料費：継手材料費不要		

施 工 内 訳 表

掘削
土砂

単価 第0 -0026号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：現場制約あり		