



縦断面図・標準横断図

縦断面図




標準横断図 S=1:50




令	令和7年度 一般道路改良工事 市道 古寺4号線										
番号	2/7	縦断面	図・標準	横断図	縮尺	这	示				
	市道 古寺4号線 伊那市 東春近 下殿島										
部長		課長		照査		設計					
		付	那市	f 役 F	听						
90.91	Δ41	(#\ Jr PI-		管理技	支術者	北原	正人				
Taxa	設計会社 (株)北国コンサル 照査技術者 小原 透浩										
測量	会社	(株)北国:	コンサル	主任打	支術者	北原	正人				
調査	会社			主任技	技術者						


横断面図



DL=605.00

	+80		82. 00 80. 87
C	=	1.3	2.4
C	1=	3.0	0.0
Е	3 =	0.0	0.0
Е	31=	0.0	0.0
F	₹ =	2. 2	0.0
V	/1 =	1.5	0.0
V	12=	3.1	5. 6
W	3=	2. 9	2. 9





+38.00+38.00+ C = 1.2 1.8 C1= 2.2 0.4 B = 0.1 0.0 B1= 0.1 0.0

+43.00 +38.00+38.00+44.55 C = 1.2 1.8 1.9 C1= 2.2 0.4 5.5 B = 0.1 0.0 0.1 B1= 0.1 0.0 0.0 R = 1.7 0.2 3.5 W1= 1.4 0.7 2.9 W2= 3.3 3.5 1.5 W3= 2.5 2.5 2.7


+63.00 (機械掘削) C = 1.4 (機械床掘) C1= 3.1 (盛 土) B = 0.0 (畦畔盛土) B1= 0.0 (埋戻し) R = 2.3 (基面整正) W1= 1.5 (車道不陸整形) W2= 2.9 (舗装版撤去) W3= 2.7

令和7年度 一般道路改良工事 市道 古寺4号線									
番号	3/7	横	断面	図	縮尺	1:	100		
	市道 古寺4号線 伊那市 東春近 下殿島								
部長		課長		照査		設 計			
•	伊那市役所								
設計会社 測量会社 調査会社		(#) Jr (R)	(株)北国コンサル		支術者	北原	正人		
		(株/北国コンサル		照査技	支術者	小原	透浩		
		(株)北国:	コンサル	主任技	支術者	北原	正人		
				主任抗	支術者				


構造図1

プレキャストL型擁壁


<u>平面図</u> S=1:100



正面展開図(背面) S=1:100



標準断面図 S=1:20




L型擁壁 数量表


L架撈	堂	奴里	衣						
Н	タ	В	T1	1	使用本数	差	·礎工数量(3	延長10m当り)	
(mm)	イプ	(mm)	(mm)	(mm)	(本)	コンクリート (m³)	型 枠 (m²)	基礎材 (m²)	敷モルタル (m³)
1500	В	1200	100	2000	17	1. 40	2.00	16. 0	0.36
1500	ь .	1200	100	1160	2	1.40	2.00	10.0	0.30

수	和7年	度 一般	设道路改	良工事	市道	古寺 4	号線	
番号	4/7	構	造 図	1	縮尺	図	示	
市道 古寺4号線 伊那市 東春近 下殿島								
部長		課長		照査		設 計		
		仴	₽ 那 市	F 役 F	折	•		
設計会社		(#4) als (R) -	(#) #E= > 11 a		支術者	北原	正人	
		(株)北国コンサル		照査技	支術者	小原	透浩	
測量会社		(株)北国:	コンサル	主任技	支術者			
细木合分				+11+	士纸字			

自由勾配側溝展開図 緩S=1:50 (縦断用)




自由勾配側溝 s=1:20 (縦断用B300×H400)



数量表 +62.5	55~+66. 55			(10m当り)
名 称	規 格	単位	数量	参考重量
側 溝	300 × 400 × 2000	本	5	376kg/本
コンクリート蓋	300用 L=500	枚	8	32kg/枚
ク゚レーチンク゚蓋	並目 L=995	枚	1	21kg/枚
インパ ートコンクリート	18-8-25BB	m3	0. 21	
基礎コンクリート	18-8-25BB	m3	0. 29	
型 枠		m2	1. 0	
基礎砕石	RC40-0 t=100	m2	6.7	


自由勾配側溝 s=1:20 (縦断用B300×H500)




数量表 +50.5	数量表 +50.55~+62.55 (10㎜当り)									
名 称	規 格	単位	数量	参考重量						
側 溝	300 × 500 × 2000	本	5	434kg/本						
コンクリート蓋	300用 L=500	枚	8	32kg/枚						
ク゚レーチンク゚蓋	並目 L=995	枚	1	21kg/枚						
インパートコンクリート	18-8-25BB	m3	0.39							
基礎コンクリート	18-8-25BB	m3	0. 29							
型 枠		m2	1.0							
基礎砕石	RC40-0 t=100	m2	6. 7							

令	和7年月	医 一般	道路改」	シエ事 しょうしょう かんしょう かんしょう かんしょ かんしょ しんしょ しんしょ しんしょ しんしょ しんしゅう しんしゅう しゅうしゅう しゅうしゃ しゃく しゃく しゃく しゃく しゃく しゃく しゃく しゃく しゃく し	市道	古寺4号	}線		
番号	5/7	構	造 図	2	縮尺	図	図示		
市道 古寺4号線 伊那市 東春近 下殿島									
部長		課長		照査		設計			
		仴	那「	b 役 i	听	•			
設計会社		(株)北国コンサル		管理技	支術者	北原	正人		
				照査技	支術者	小原	透浩		
測量会社		(株)北国:	コンサル	主任技	支術者				
調杏会社				主任 ‡	支術者				

展 開 図 s=1:100





令和7年度 一般道路改良工事 市道 古寺4号線									
番号	6/7		展開図		縮尺	1 :	100		
	市道 古寺4号線 伊那市 東春近 下殿島								
部長		課長		照査		設 計			
		伊	那市	5 役 7	折				
enei	Δ41	(44) JURI - 1 II II		管理技	支術者	北原	正人		
設計会社		(株)北国コンサル		照査技	支術者	小原	透浩		
測量会社		(株)北国:	コンサル	主任技	技術者				
調査会社				主任技	支術者				

