


## 中型滑り台 N217 ZS3-0166同等品



## 基礎伏図








(8300) 重複可重複不可

安全領域図 S=1/100

- 1) 製品は、(一社)日本公園施設業協会の発行する「遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024」に適合した製品である事。
- 2) 製品は、幼児(3歳から6歳)又は、児童(6歳から12歳)を対象に設計されたものである。利用者がこれを認識できる様、製品に1ヶ所以上表記する事。
- 3) 図に示す安全領域は(一社)日本公園施設業協会の発行する「遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024」に基づくものである。
- 4) 製品は、(一社)日本公園施設業協会の認定する「SP表示認定企業」の管理下で製作されたものである事。
- 5) 製品は、(一社)日本公園施設業協会の公園施設団体賠償責任保険に加入した製造者の製品とする事。
- 6) 製品は、国際品質保証規格 ISO9001 認証登録企業の管理下で製作されたものとする事。
- 7) 製品は、型番: ZS3-0166と同等品以上とする事。
- 8) 使用鋼材・鋼管はメッキ処理のうえ、合成樹脂塗装仕上げとする事。
- 9) 指示なきボルト・ナット類は、ステンレス製とする事。
- 10) 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止いたします。







- 1) 製品は、(一社) 日本公園施設来協会の発行する「近兵の女主に関すの原本リアドネーSP-S:2024」に避古した製品である事。
  2) 製品は、幼児(3歳から6歳) 又は、児童(6歳から12歳) を対象に設計されたものである。利用者がこれを認識できる様、製品に1ヶ所以上表記する事。
  3) 図に示す安全領域は(一社)日本公園施設業協会の発行する「遊真の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024」に基づくものである。
  4) 製品は、(一社)日本公園施設業協会の認定する「SP表示認定企業」の管理下で製作されたものである事。
  5) 製品は、(一社)日本公園施設業協会の公園施設団体賠債責任保険に加入した製造者の製品とする事。


- 5) 製品は、「一紅」日本公園施設本協会の公園施設団体府協東は味険に加入した製造者の製品でする事。


  4) 製品は、型番: Z S 2 ー12 5 0 と同等品以上とする事。

  (使用鋼材・鋼管はメッキ処理のうえ、合成樹脂塗装仕上げとする事。


  期末なきボルト・ナット類は、ステンレス製とする事。

  本製品の設計図面の変更、模倣を禁止いたします。







## 幼児用水平雲梯 N521 ZS3-1563同等品













- 1) 製品は、(一社)日本公園施設業協会の発行する「遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024」に適合した製品である事。
  2) 製品は、幼児(3歳から6歳)を対象に設計されたものである。利用者がこれを認識できる様、製品に1ヶ所以上表記する事。
  3) 図に示す安全領域は(一社)日本公園施設業協会の発行する「遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024」に基づくものである。年齢制限エリアへ設置の時はこのかぎりではない。
  4) 製品は、(一社)日本公園施設業協会の80円をおり、日本の関連を表しました。
- 製品は、(一社)日本公園施設業協会の設定する「SF表示設定企業」の管理でで表行されたものでの製品は、(一社)日本公園施設業協会の公園施設団体賠償責任保険に加入した製造者の製品とする事。製品は、国際品質保証規格 ISO9001 認証登録企業の管理下で製作されたものとする事。製品は型番:ZS3-1563と同等品以上とする事。
- 7)
- 使用鋼材・鋼管はメッキ処理のうえ、合成樹脂塗装仕上げとする事。 指示無きボルト・ナットはステンレス製とする事。
- 10) 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止いたします。


工事名 令和7年度 保育園遊具更新工事	伊那市	R7 • 10	
図画名 雲梯 平面図・立面図・基礎伏図・安全領域図	1升 那 巾	A-03	











- 1) 製品は、(一社)日本公園施設業協会の発行する「遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024」に適合した製品である事。
- 製品は、幼児(3歳から6歳)又は、児童(6歳から12歳)を対象に設計されたものである。利用者がこれを認識できる様、製品に1ヶ所以上表記する事。
- 図に示す安全領域は(一社)日本公園施設業協会の発行する「遊具の安全に関する規準JPFA一SP-S:2024」に基づくものである。製品は、(一社)日本公園施設業協会の認定する「SP表示認定企業」の管理下で製作されたものである事。
- 4)
- 製品は、(一社)日本公園施設業協会の公園施設団体賠償責任保険に加入した製造者の製品とする事。 製品は、国際品質保証規格 ISO9001 認証登録企業の管理下で製作されたものとする事。
- 製品は型番: ZS3-1575と同等品以上とする事。
- 使用鋼材・鋼管はメッキ処理のうえ、合成樹脂塗装仕上げとする事。
- 指示なきボルト・ナット類は、ステンレス製とする事。
- 10) 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止いたします。

太鼓梯子 N511 ZS3-1575同等


工事名 令和7年度 保育園遊具更新工事 図面名 太鼓梯子 平面図・立面図・基礎伏図・安全領域図




R7 - 10 伊那市

A-04

## ゴムマット(杭固定式) S=1/10





A部詳細図 S=1/5

