

工事番号																			
																(様式－１)			
		課長		課長補佐		係長		監督員		副監督員		照査		設計者					
令和 6 年度																河川改良工事 普通河川 小三峰川		閲覧設計書	
普通河川 小三峰川																伊那市 中央			
設 計 大 要								施 工 方 法											
施工延長 L＝77.9m 底張りコンクリート工 V＝55m3								施 工 期 間				日 間							
								起工予定年月日				令和 年 月 日							
								竣工予定年月日				令和 年 月 日							
								契約保証方法				金銭的保証							
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。											

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（1） 07.10.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正	40 10 % 01 河川 07 市街地(DID補正)(1)-3 07 市街地(DID補正)(1)-3 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 10 月単位（R7.10~）		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
築堤・護岸						
河川土工						
掘削工						
掘削 土砂 小規模(標準以外) 小規模(標準以外)	40	m 3				施工 第0 -0005号表
基面整正	170	m 2				施工 第0 -0006号表
作業残土処理工						
積込 (ルーズ) 土砂 小規模(標準)	40	m 3				施工 第0 -0007号表
土砂等運搬 小規模 DID区間あり 3.0km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)	40	m 3				施工 第0 -0008号表

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
処分費等											
処分費 掘削土 平澤組											
		40		m	3					施工	第0 -0009号表
護床工											
底張りコンクリート工											
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ コンクリートポンプ車打設											
		55		m	3					施工	第0 -0010号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物											
		6		m	2					施工	第0 -0011号表
全レベル1共通											
仮設工											
工事用道路工											

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	敷鉄板設置・撤去 銅板 22×1524×3048mm 供用日数20日									施工 第0 -0012号表	
		18		m	2						
	敷鉄板賃料 銅板 22×1524×3048mm 供用日数20日									施工 第0 -0014号表	
		4		枚							
水替工											
	水替工									科目 第0001号表	
		1		式							
直接工事費											
運搬費											
	仮設材等の運搬 製品長12m以内 運搬距離2.4km(×往復)									施工 第0 -0015号表	
		3		t							
	仮設材等の積込み, 取卸し費 積込み, 取卸し(往復分)									施工 第0 -0016号表	
		3		t							
共通仮設費率計算額											

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理 費						
工事原価						
一般管理費 等						
工事価格計						
消費税等 相当額計						
工事費計						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						

科目内訳表

科目 第0001号表

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土のう積工 仕拵・積立・撤去 側面並べ							
		0.7	m	2			施工 第0 -0001号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準以外)							
		0.3	m	3			施工 第0 -0002号表
水替工（潜水ポンプ運転） φ 5 0mm0.4 Kw							
		20	日				施工 第0 -0003号表
据付・撤去工							
		1	現場				施工 第0 -0004号表
*** 単位当り ***							
		1	式				

施 工 内 訳 表

頁0-0008

土のう積工
仕拵・積立・撤去 側面並べ

施工 第0 -0001号表

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土のう (P E) 4 8 × 6 2 cm	140.000	枚			
普通作業員	5.880	人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
作業区分：仕拵・積立・撤去 土砂区分（A = 1 ～ 3 時選択）：流用土			施工区分： 側面並べ		

施 工 内 訳 表

頁0-0009

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

小規模(標準以外)

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

施工 第0 -0002号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次 山積0. 1 3m3		供用日		小型バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準以外)		

施 工 内 訳 表

頁0-0010

水替工（潜水ポンプ運転）

施工 第0 -0003号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
潜水ポンプ損料（φ 5 0mm0.4 Kw）	1.000	日			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3 k V A	1.000	日			
特殊作業員	0.110	人			
普通作業員	0.050	人			
諸雑費	18.000	%			
*** 単位当り ***	1	日			
動力源：発動発電機 潜水ポンプ台数：1 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			水替方法：作業時排水 発動発電機台数：1		

据付・撤去工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0004号表

頁0-0011

1 現場 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.080	人			
*** 単位当り ***	1	現場			

施 工 内 訳 表

頁0-0012

掘削

土砂 小規模(標準以外)

小規模(標準以外)

施工 第0 -0005号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次 山積0. 1 3m3		供用日		小型バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準以外)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：				1	m2	当り
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0014

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

小規模(標準)

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3 当り

施工 第0 -0007号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次 山積0. 2 8m3		供用日		バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準)		

施 工 内 訳 表

頁0-0015

土砂等運搬

小規模 DID区間あり 3.0km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0008号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：3.0km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0016

施工 第0 -0009号表

処分費
掘削土

平澤組

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	m 3			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			
処分費（円／m 3）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0017

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 小型車割増なし

夜間割増なし

豪雪割増

工種条件と同じ

コンクリートポンプ車打設

施工 第0 -0010号表

1

m3

当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式 圧送能力90～110m3/h		供用日		コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式		
ジェットヒータ賃料 126MJ		日		ジェットヒータ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		

施 工 内 訳 表

頁0-0018

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 小型車割増なし

機械構成比： 労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

施工 第0 -0010号表

コンクリートポンプ車打設

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
灯油 白灯油 ミニローリー4KL		L		灯油 白灯油 業務用 ミニローリー		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 設計日打設量：10m3以上100m3未満 圧送管延長距離区分：60m以下 コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：コンクリートポンプ車打設 養生工の種類：特殊養生(練炭、ジェットヒータ) コンクリートメント種類： 高炉 (BB) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0019

施工 第0 -0011号表

型枠

一般型枠

鉄筋・無筋構造物

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0020

敷鉄板設置・撤去

鋼板 22×1524×3048mm

供用日数20日

施工 第0 -0012号表

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.295	人			
とび工	0.295	人			
普通作業員	0.295	人			
バックホウ運転 (機-28) クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 排出ガス対策型2014年規制	0.295	日			施工 第0-0013号表
諸雑費	1.000	%			(労+機)×率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
作業区分：設置・撤去					

施 工 内 訳 表

頁0-0021

バックホウ運転（機－２８）

クローラ型・クレーン付 山積0. 8m3

排出ガス対策型2014年規制

施工 第0 -0013号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 排ガス2014 山積0. 8m3	1.060	供用日			
運転手（特殊）	1.000	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	119.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クローラ型・クレーン付 山積0. 8m3 バックホウ（供用日／日）：1.06 軽油（L／日）：119			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制 特殊運転手（人／日）：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0022

敷鉄板賃料

鋼板 22×1524×3048mm

供用日数20日

施工 第0 -0014号表

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚			
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×3048	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	枚			
敷鉄板規格：鋼板 22×1524×3048mm 供用日数（日）：20 整備費の有無：整備費計上あり			不足分弁償金数量（t／枚）なし＝0：0 継続工事の有無：継続工事なし		

施工内訳表

頁0-0023

仮設材等の運搬
製品長 1.2m以内

運搬距離 2.4 km (×往復)

施工 第0 -0015号表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

伊 那 市

施 工 内 訳 表

頁0-0024

仮設材等の積込み，取卸し費
積込み，取卸し（往復分）

施工 第0 -0016号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			
*** 単位当り ***	1	t			
作業区分：積込み，取卸し（往復分）					