

実施

# 工事内訳表

令和8年度

農山漁村地域整備交付金事業

林道 南アルプス線改良工事

工事場所 伊那市 長谷 黒河内(丹溪地籍)

# 総括情報表

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那(1) 08.05.01		
	当 世 代 40 35%を超える又は前払対象外 10 % 03 道路工事 09 週単位(土日) 08 山間僻地 02 上記以外 01 金銭的保証 00 実施設計	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期率区分について：寒冷級地が表示され、かつ冬期率区分が表示されていない場合は冬期率=100%を意味します。		

\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 本工事費 **					
改良工事	1	式			明細 第0001号表
** 直接工事費 **					
技術管理費					
法面空洞化調査費	1	式			
** 現場環境改善費 **					
** 共通仮設 費率計算額 *					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					

\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 現場管理費 **					
** 工事原価 **					
** 一般管理費等 **					
** 工事価格計 **					
** 消費税等相当額計 **					
** 工事費計 **					
(参考) 直接工事費のうち労務費					
(参考) 直接工事費のうち材料費					
(参考) 現場管理費のうち法定福利費					

\* 本工事費 \*

内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(参考)現場管理費のうち建退協制度の掛金					
(参考)工事原価のうち安全衛生費用					

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面保護工					
吹付工					
クロスカバーネット工法					
	639.9	m <sup>2</sup>			単価 第0 -0001号表
注入孔削孔					
	4	孔			単価 第0 -0010号表
背面空洞充填工					
	1	m <sup>3</sup>			単価 第0 -0011号表
構造物撤去工					
運搬処理工					
積込（コンクリート殻）					
	3.2	m <sup>3</sup>			単価 第0 -0013号表
殻運搬 吹付法面とりこわし(11/外) 機械積込 DID区間なし 18.0km以下					
	3.2	m <sup>3</sup>			単価 第0 -0014号表

# 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他					
交通誘導警備員 B	37	人・日			単価 第0 -0015号表
*処分費等*					
コンクリート廃材処理費 (無筋コンクリート) 高坂商会 長谷工場	7.4	t			
*** 単位当り ***	1	式			





# 単 価 表

単価 第0 -0003号表

100 m<sup>2</sup> 当り

接着モルタル吹付  
t=3cm

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.57	人			
法面工	2.00	人			
特殊作業員	1.14	人			
普通作業員	1.14	人			
セメント(袋) 普通ポルトランド	1.575	t			
洗砂	4.65	m <sup>3</sup>			
FD-15	0.94	k g			
顔料 バイフェロックス 黒(3%)	47.25	k g			
モルタル吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動0.8~1.2m <sup>3</sup> /h	0.57	日			単価 第0-0004号表
空気圧縮機(賃料) 排ガス2次 10.5~11m <sup>3</sup> /分	0.57	日			単価 第0-0005号表
発動発電機(賃料) 排ガス2次 超低騒音:45kVA	0.57	日			単価 第0-0006号表
ホイールローダ(賃料) 0.34m <sup>3</sup>	0.57	日			単価 第0-0007号表











# 単 価 表

補強鉄筋工  
D19×1000mm

単価 第0 -0008号表

10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.45	人			
法面工	1.82	人			
補強鉄筋工 (Cタイト・ナット込) D19×1000mm	10	組			
パイプ付プレート 120×6t- 80×6t-L42	10	個			
諸雑費	10	%			材料以外の10%
諸雑費 (全金額の10%)	10	%			施工規模補正 500m2以上1000m2未満
*** 合 計 ***	10	本			
*** 単位当り ***	1	本			

金網・ロープ設置工  
T1.4×W3.5-40×40

# 単 価 表

単価 第0 -0009号表

頁0-0016

100 m<sup>2</sup> 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人			
法面工	7.0	人			
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ ] 賃料 ～排2014・超低 16 t 吊 (油脂類除く) (油脂類含む)	0.4	日			
FW (平線) ネット T1.4×W3.5-40×40	120	m <sup>2</sup>			
ワイヤーロープ 8mm IWRC6×WS(26)	217.7	m			
落石防止網 覆式・ポケット式ワイヤクリップ 8mm用	88	個			
FW結合コイル T1.6×50×300	120	個			
諸雑費	2	%			材料以外の2%
諸雑費 (全金額の10%)	10	%			施工規模補正 500m2以上1000m2未満
*** 合 計 ***	100	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			







積込（コンクリート殻）

# 施工内訳表

単価 第0 -0013号表

頁0-0020

1 m3 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2014 山積0.8m3		供用日		バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2014		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						



# 施工内訳表

単価 第0 -0014号表

殻運搬

吹付法面とりこわし(EL外)

機械積込 DID区間なし 18.0km以下

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック賃料 4t車 一ヶ月以上		日		ダンプトラック賃料		
運転手(一般)		人		運転手(一般)		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業:吹付法面とりこわし(EL外) DID区間の有無:DID区間なし 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分:機械積込 運搬距離:18.0km以下		

