

実施

令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 林道長谷高遠線路肩復旧工事

## 工事内訳表

令和8年度 自然災害防止対策工事

林道 長谷高遠線

工事場所

伊那市 長谷 市野瀬

# 総括情報表

頁0-0001

|                                                                        |                                                                                                       |  |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 単価適用地区<br>実施設計単価表等の適用日                                                 | 43 4 伊那（１）<br>08.07.01                                                                                |  |       |
|                                                                        | 当 世 代                                                                                                 |  | 前 世 代 |
| 前払率<br>消費税率（％）<br>工種<br>週休２日補正<br>施工地域区分<br>現場環境改善費<br>契約保証方法<br>設計書区分 | 40 35％を超える又は前払対象外<br>10 %<br>03 道路工事<br>09 週単位（土日）<br>08 山間僻地<br>03 計上なし<br>01 金銭的保証<br>00 実施設計       |  |       |
|                                                                        | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。<br>冬期率区分について：寒冷級地が表示され、かつ冬期率区分が表示されていない場合は冬期率=100%を意味します。 |  |       |

**\* 本工事費 \***

# 内訳表

頁 -0002

| 費目・工種・施工名称など        |                                                         | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|---------------|
| * * 本工事費 * *        |                                                         |     |   |     |     |     |               |
|                     |                                                         |     |   |     |     |     |               |
| 改良工事                |                                                         |     |   |     |     |     |               |
|                     |                                                         | 1   |   | 式   |     |     | 明細 第0001号表    |
| * * 直接工事費 * *       |                                                         |     |   |     |     |     |               |
|                     |                                                         |     |   |     |     |     |               |
| 運搬費                 |                                                         |     |   |     |     |     |               |
|                     |                                                         |     |   |     |     |     |               |
|                     | 仮設材等の運搬<br>製品長 1 2 m以内 冬期 0 km<br>運搬距離 1 0 k m ( × 往復 ) |     |   |     |     |     |               |
|                     |                                                         | 8.8 |   | t   |     |     | 単価 第0 -0032号表 |
|                     | 仮設材等の積込み・取卸し費<br>積込み及び取卸し ( 往復分 )                       |     |   |     |     |     |               |
|                     |                                                         | 8.8 |   | t   |     |     | 単価 第0 -0033号表 |
| * * 共通仮設<br>費率計算額 * |                                                         |     |   |     |     |     |               |
|                     |                                                         |     |   |     |     |     |               |
| * * 共通仮設費計 * *      |                                                         |     |   |     |     |     |               |
|                     |                                                         |     |   |     |     |     |               |
| * * 純工事費 * *        |                                                         |     |   |     |     |     |               |
|                     |                                                         |     |   |     |     |     |               |

# \* 本工事費 \*

## 内訳表

頁 -0003

| 費目・工種・施工名称など                 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| * * 現場管理<br>費 * *            |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |
| * * 工事原価 * *                 |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |
| * * 一般管理<br>費等 * *           |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |
| * * 工事価格計 * *                |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |
| * * 消費税等<br>相当額計 * *         |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |
| * * 工事費計 * *                 |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |
| ( 参考 ) 直接工事費のうち労務費           |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |
| ( 参考 ) 直接工事費のうち材料費           |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |
| ( 参考 ) 現場<br>管理費のうち<br>法定福利費 |   |   |     |     |     |     |
|                              |   |   |     |     |     |     |

**\* 本工事費 \***

# 内訳表

頁 -0004

[illegible]

明 細 表

明細 第0001号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                         |  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------|--|------|-----|-----|-----|---------------|
| 林道土工                                                     |  |      |     |     |     |               |
|                                                          |  |      |     |     |     |               |
| 路盤工                                                      |  |      |     |     |     |               |
|                                                          |  |      |     |     |     |               |
| 敷均し（機械）<br>敷均し幅 2 . 0 m以上 2 . 5 m未満                      |  |      |     |     |     |               |
|                                                          |  | 21.0 | m 2 |     |     | 単価 第0 -0001号表 |
| 作業残土処理工                                                  |  |      |     |     |     |               |
|                                                          |  |      |     |     |     |               |
| 整地<br>残土受入れ地での処理                                         |  |      |     |     |     |               |
|                                                          |  | 19   | m 3 |     |     | 単価 第0 -0004号表 |
| 擁壁工                                                      |  |      |     |     |     |               |
|                                                          |  |      |     |     |     |               |
| 作業土工                                                     |  |      |     |     |     |               |
|                                                          |  |      |     |     |     |               |
| 作業土工（床掘工）                                                |  |      |     |     |     |               |
|                                                          |  | 79   | m 3 |     |     | 単価 第0 -0005号表 |
| 運搬 ダンプトラック 搬路状況普通<br>4 t車 粘性土・砂・砂質土・礫質土<br>運搬距離 0 . 5 km |  |      |     |     |     |               |
|                                                          |  | 72   | m 3 |     |     | 単価 第0 -0007号表 |

明細表

明細 第0001号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| 埋戻し<br>小規模<br>土砂                                         |      |     |     |     |               |
|                                                          | 27   | m 3 |     |     | 単価 第0 -0010号表 |
| 積込（ルーズ）<br>土砂<br>小規模(標準)                                 |      |     |     |     |               |
|                                                          | 53   | m 3 |     |     | 単価 第0 -0011号表 |
| 運搬 ダンプトラック 搬路状況普通<br>4 t車 粘性土・砂・砂質土・礫質土<br>運搬距離 0 . 5 km |      |     |     |     |               |
|                                                          | 53   | m 3 |     |     | 単価 第0 -0012号表 |
| 大型コンクリートブロック積（張）工                                        |      |     |     |     |               |
|                                                          |      |     |     |     |               |
| エコボックス1000型<br>1000*1500*1000                            |      |     |     |     |               |
|                                                          | 3    | 個   |     |     |               |
| エコボックス1400型<br>1000*1500*1400                            |      |     |     |     |               |
|                                                          | 5    | 個   |     |     |               |
| エコボックス1800型<br>1000*1500*1800                            |      |     |     |     |               |
|                                                          | 7    | 個   |     |     |               |
| 大型ブロック積<br>2,000kg/個超え<br>水抜きパイプあり                       |      |     |     |     |               |
|                                                          | 22.5 | m 2 |     |     | 単価 第0 -0013号表 |
| 現場打天端コンクリート<br>生コンクリート各種 高炉（ＢＢ）<br>一般養生<br>(床版工コンクリート)   |      |     |     |     |               |
|                                                          | 2.8  | m 3 |     |     | 単価 第0 -0014号表 |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                                             | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| 胴込・裏込材（現地材）<br>大型ﾌﾞｯｸ                                                        |      |     |     |     |               |
| 胴込・裏込材不要<br>（中詰土砂）                                                           | 18.5 | m 3 |     |     | 単価 第0 -0015号表 |
| 胴込・裏込コンクリート<br>大型ﾌﾞｯｸ                                                        |      |     |     |     |               |
| 2,000kg/個超え<br>（底版コンクリート）                                                    | 1.6  | m 3 |     |     | 単価 第0 -0016号表 |
| 胴込・裏込コンクリート<br>大型ﾌﾞｯｸ                                                        |      |     |     |     |               |
| 2,000kg/個超え<br>（胴込コンクリート）                                                    | 5.0  | m 3 |     |     | 単価 第0 -0017号表 |
| 鉄筋加工・組立<br>異形SD345 D16<br>加工・組立，クレーン車不要<br>（胴込鉄筋）                            | 59.9 | kg  |     |     | 単価 第0 -0018号表 |
| 鉄筋加工・組立<br>異形SD345 D16<br>加工・組立，クレーン車不要<br>（用心鉄筋）                            | 15.0 | kg  |     |     | 単価 第0 -0018号表 |
| 鉄筋加工・組立<br>異形SD345 D13<br>加工・組立，クレーン車不要<br>（組立筋）                             | 41.6 | kg  |     |     | 単価 第0 -0019号表 |
| 小型擁壁（天端コンクリート）<br>0.8m以上1.0m以下<br>18-8-40(W/C=60%以下) 高炉（BB）<br>一般養生・特殊養生(練炭) | 5.2  | m 3 |     |     | 単価 第0 -0020号表 |
| 胴込・裏込材（碎石）<br>大型ﾌﾞｯｸ<br>再生クラッシュラン RC - 40<br>（裏込碎石）                          | 15.1 | m 3 |     |     | 単価 第0 -0021号表 |
| 遮水層つき固め 人力                                                                   |      |     |     |     |               |
|                                                                              | 2    | m 3 |     |     | 単価 第0 -0022号表 |

明細表

明細 第0001号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                                 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| 吸出し防止材（全面）設置                                                     |      |     |     |     |               |
|                                                                  | 12.0 | m 2 |     |     | 単価 第0 -0023号表 |
| 現場打基礎コンクリート<br>18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）<br>基礎砕石なし<br>（基礎コンクリート） |      |     |     |     |               |
|                                                                  | 4.3  | m 3 |     |     | 単価 第0 -0024号表 |
| 基礎砕石<br>17.5cmを超え20.0cm以下<br>再生クラッシャーラン ＲＣ - 4 0                 |      |     |     |     |               |
|                                                                  | 21.0 | m 2 |     |     | 単価 第0 -0025号表 |
| 塩化ビニール管<br>無孔管、VU75<br><br>（水抜き）                                 |      |     |     |     |               |
|                                                                  | 4.5  | m   |     |     |               |
| 足場 （キャットウォーク）                                                    |      |     |     |     |               |
|                                                                  | 22.5 | m   |     |     | 単価 第0 -0026号表 |
| 排水施設工                                                            |      |     |     |     |               |
|                                                                  |      |     |     |     |               |
| 管渠工                                                              |      |     |     |     |               |
|                                                                  |      |     |     |     |               |
| 暗渠排水管<br>据付<br>波状管 継手材料費要                                        |      |     |     |     |               |
|                                                                  | 20.0 | m   |     |     | 単価 第0 -0027号表 |
| 止杭打込                                                             |      |     |     |     |               |
|                                                                  | 22   | 本   |     |     | 単価 第0 -0028号表 |

明 細 表

明細 第0001号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                  |  | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------|--|------|----------------|-----|-----|---------------|
| 側溝清掃（人力清掃工）<br>無蓋                 |  |      |                |     |     | 単価 第0 -0029号表 |
|                                   |  | 50   | m              |     |     |               |
| 仮設工                               |  |      |                |     |     |               |
|                                   |  |      |                |     |     |               |
| 敷鉄板設置・撤去<br><br>設置日数（供用日） = 9 0 日 |  |      |                |     |     | 単価 第0 -0030号表 |
|                                   |  | 51.1 | m <sup>2</sup> |     |     |               |
| *** 単位当り ***                      |  |      |                |     |     |               |
|                                   |  | 1    | 式              |     |     |               |
|                                   |  |      |                |     |     |               |
|                                   |  |      |                |     |     |               |
|                                   |  |      |                |     |     |               |
|                                   |  |      |                |     |     |               |
|                                   |  |      |                |     |     |               |
|                                   |  |      |                |     |     |               |
|                                   |  |      |                |     |     |               |
|                                   |  |      |                |     |     |               |

单価 第0 -0001号表

頁0-0010

敷均し幅 2.0 m以上 2.5 m未満

100

m 2

当り

[illegible]

# 單 價 表

頁0-0011

## 小型バックホウ運転 (機 - 18)

クローラ型・標準 山積 0.13m<sup>3</sup>

## 排出ガス対策型 2 次基準

单価 第0 -0002号表

1 目 当り

[illegible]

# 單 價 表

頁0-0012

振動ローラ運転 (機 - 23)

舗装用・ハンドガイド 0.5 ~ 0.6 t 普通型

单価 第0 -0003号表

1 日 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0013

整地  
残土受入れ地での処理

単価 第0 -0004号表

1 m 3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                              | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| バックホウ [ クローラ型 ] 賃料<br>～ 超低・排ガス2014 山積0.8m3 |     | 日   |     | バックホウ [ クローラ型 ] 賃料  |          |     |
| 運転手 ( 特殊 )                                 |     | 人   |     | 運転手 ( 特殊 )          |          |     |
| 軽油<br>( 小型ローリー、パトロール給油 )                   |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| 積算単価                                       |     | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                               |     |     |     |                     |          |     |
| 作業区分：残土受入れ地での処理                            |     |     |     |                     |          |     |

# 単 価 表

単価 第0 -0005号表

100 m<sup>3</sup> 当り

[illegible]

## バックホウ運転 (機 - 18)

頁0-0015

单価 第0 -0006号表

クロール型後方超小旋回 山積0.45m3 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)

1 目 当り

[illegible]

单価 第0 -0007号表

運搬距離 0 . 5 km

1 m 3 当り

[illegible]

ダンプトラック運転  
4 t 車

頁0-0017

单価 第0 -0008号表

1 時間 当り

土砂類～軟岩

[illegible]

ダンプトラック損耗費

頁0-0018

单価 第0 -0009号表

1 時間 当り

4 t 積

搬路 普通

[illegible]

# 施工内訳表

頁0-0019

埋戻し  
小規模

機械構成比：

労務構成比：

土砂

材料構成比：

市場単価構成比：

単価 第0 -0010号表

1  
標準単価：

m 3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                        | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)             | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------|----------|-----|
| バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回 ]<br>排ガス2次 山積0.28m <sup>3</sup> |     | 供用日 |     | バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回 ]<br>排ガス2次 |          |     |
| タンパ及びランマ [ ランマ ]<br>質量60～80kg                        |     | 供用日 |     | タンパ及びランマ [ ランマ ]                |          |     |
| 普通作業員                                                |     | 人   |     | 普通作業員                           |          |     |
| 特殊作業員                                                |     | 人   |     | 特殊作業員                           |          |     |
| 運転手（特殊）                                              |     | 人   |     | 運転手（特殊）                         |          |     |
| 軽油<br>（小型ローリー、パトロール給油）                               |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                   |          |     |

施 工 内 訳 表

頁0-0020

埋戻し  
小規模

機械構成比：

労務構成比：

土砂

材料構成比：

市場単価構成比：

単価 第0 -0010号表

1  
標準単価：

m 3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| ガソリン<br>レギュラー                       |     | L   |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド  |          |     |
| 積算単価                                |     | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                        |     |     |     |                     |          |     |
| 施工方法：上記以外(小規模)<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |     |     |     | 土質：土砂               |          |     |
|                                     |     |     |     |                     |          |     |
|                                     |     |     |     |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0021

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

小規模(標準)

材料構成比：

市場単価構成比：

単価 第0 -0011号表

標準単価：

1 m 3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                   | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)        | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------------------|----------|-----|
| バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス2次 山積0.28m <sup>3</sup> |     | 供用日 |     | バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス2次 |          |     |
| 運転手（特殊）                                         |     | 人   |     | 運転手（特殊）                    |          |     |
| 軽油<br>（小型ローリー、パトロール給油）                          |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油              |          |     |
| 積算単価                                            |     | 式   |     | 積算単価                       |          |     |
| *** 単位当り ***                                    |     |     |     |                            |          |     |
| 土質：土砂<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ                      |     |     |     | 作業内容：小規模(標準)               |          |     |

单価 第0 -0012号表

運搬距離 0 . 5 km

1 m 3 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0023

大型ブロック積  
2,000kg/個超え

機械構成比：

労務構成比：

水抜きパイプあり

材料構成比：

市場単価構成比：

単価 第0 -0013号表

1  
標準単価：

m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                     | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)      | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|----------|-----|
| ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ ] 賃料<br>排ガス3次 25 t吊 (燃料油脂費含む) |     | 日   |     | ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ ] 賃料 |          |     |
| 普通作業員                                             |     | 人   |     | 普通作業員                    |          |     |
| ブロック工                                             |     | 人   |     | ブロック工                    |          |     |
| 土木一般世話役                                           |     | 人   |     | 土木一般世話役                  |          |     |
| 特殊作業員                                             |     | 人   |     | 特殊作業員                    |          |     |
| 積算単価                                              |     | 式   |     | 積算単価                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0024

大型ブロック積  
2,000kg/個超え

単価 第0 -0013号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                          | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| *** 単位当り ***                           |     |     |     |                     |          |     |
| ブロックの質量：2,000kg/個超え<br>ラフレソールン賃料補正係数：0 |     |     |     | 水抜きパイプの有無：水抜きパイプあり  |          |     |
|                                        |     |     |     |                     |          |     |
|                                        |     |     |     |                     |          |     |
|                                        |     |     |     |                     |          |     |
|                                        |     |     |     |                     |          |     |
|                                        |     |     |     |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0025

現場打天端コンクリート

生コンクリート各種 高炉 ( B B )

一般養生

単価 第0 -0014号表

(床版工コンクリート)

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                           | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                     | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|----------|-----|
| バックホウ [ クローラ型・クレーン付 ] 賃料<br>山積 0 . 8 m3 |     | 日   |     | バックホウ [ クローラ型・クレーン付 ] 賃料                |          |     |
| 型わく工                                    |     | 人   |     | 型わく工                                    |          |     |
| 普通作業員                                   |     | 人   |     | 普通作業員                                   |          |     |
| 土木一般世話役                                 |     | 人   |     | 土木一般世話役                                 |          |     |
| 特殊作業員                                   |     | 人   |     | 特殊作業員                                   |          |     |
| 生コンクリート<br>24-12-25(BB)W/C55%以下         |     | m 3 |     | 生コンクリート<br>1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 % |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0026

現場打天端コンクリート

生コンクリート各種 高炉（ＢＢ）

一般養生

（床版工コンクリート）

単価 第0 -0014号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                            | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                       | 単価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------|----------|-----|
| 軽油<br>(小型ローリー、パトロール給油)                                   |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                             |          |     |
| 積算単価                                                     |     | 式   |     | 積算単価                                      |          |     |
| *** 単位当り ***                                             |     |     |     |                                           |          |     |
| 養生工の種類：一般養生<br>生コンクリート規格：生コンクリート各種<br>生コンクリート夜間割増：夜間割増なし |     |     |     | 生コンクリート種類： 高炉（ＢＢ）<br>生コンクリート小型車割増：小型車割増なし |          |     |
|                                                          |     |     |     |                                           |          |     |
|                                                          |     |     |     |                                           |          |     |

施 工 内 訳 表

頁0-0027

胴込・裏込材（現地材）

大型バック

機械構成比：

労務構成比：

胴込・裏込材不要

材料構成比：

（中詰土砂）

市場単価構成比：

単価 第0 -0015号表

1

m 3 当り

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                           | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)      | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|----------|-----|
| バックハウ [ クローラ型・クレーン付 ] 賃料<br>山積 0 . 8 m3 |     | 日   |     | バックハウ [ クローラ型・クレーン付 ] 賃料 |          |     |
| 普通作業員                                   |     | 人   |     | 普通作業員                    |          |     |
| 特殊作業員                                   |     | 人   |     | 特殊作業員                    |          |     |
| 運転手（特殊）                                 |     | 人   |     | 運転手（特殊）                  |          |     |
| 軽油<br>(小型ローリー、パトロール給油)                  |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油            |          |     |
| 積算単価                                    |     | 式   |     | 積算単価                     |          |     |

施 工 内 訳 表

胴込・裏込材（現地材）

大型ﾌﾞﾛｯｸ

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

（中詰土砂）

市場単価構成比：

単価 第0 -0015号表

標準単価：

1 m 3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格    | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| *** 単位当り ***     |     |     |     |                     |          |     |
| ﾌﾞﾛｯｸの種類：大型ﾌﾞﾛｯｸ |     |     |     | 胴込・裏込材の有無：胴込・裏込材不要  |          |     |
|                  |     |     |     |                     |          |     |
|                  |     |     |     |                     |          |     |
|                  |     |     |     |                     |          |     |
|                  |     |     |     |                     |          |     |
|                  |     |     |     |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

単価 第0 -0016号表

胴込・裏込コンクリート

大型ブロック  
機械構成比：  
2,000kg/個超え  
労務構成比：  
材料構成比：  
市場単価構成比：  
標準単価：  
1  
m 3  
当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                       | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                   | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|----------|-----|
| ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ ] 賃料<br>～低騒～排ガス3次 25t吊(燃料油脂費含む) |     | 日   |     | ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ ] 賃料              |          |     |
| 普通作業員                                               |     | 人   |     | 普通作業員                                 |          |     |
| 特殊作業員                                               |     | 人   |     | 特殊作業員                                 |          |     |
| 生コン18 - 8 - 25 ( 20 ) - B B<br>( W / C = 6 0 %以下)   |     | m 3 |     | 生コンクリート<br>18 - 8 - 25 高炉 W / C 6 0 % |          |     |
| 積算単価                                                |     | 式   |     | 積算単価                                  |          |     |
| *** 単位当り ***                                        |     |     |     |                                       |          |     |



# 施 工 内 訳 表

単価 第0 -0017号表

胴込・裏込コンクリート

大型ﾌﾞﾛｯｸ  
機械構成比：  
2,000kg/個超え  
労務構成比：  
材料構成比：  
市場単価構成比：  
標準単価：  
1  
m 3  
当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                        | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                     | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|----------|-----|
| ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ ] 賃料<br>～低騒～排ｶﾞｽ3次 25t吊(燃料油脂費含む) |     | 日   |     | ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ ] 賃料                |          |     |
| 普通作業員                                                |     | 人   |     | 普通作業員                                   |          |     |
| 特殊作業員                                                |     | 人   |     | 特殊作業員                                   |          |     |
| 生コンクリート<br>24-12-25(BB)W/C55%以下                      |     | m 3 |     | 生コンクリート<br>1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 % |          |     |
| 積算単価                                                 |     | 式   |     | 積算単価                                    |          |     |
| *** 単位当り ***                                         |     |     |     |                                         |          |     |

1 m 3 当り

2,000kg/個超え

( 胴込コンクリート )

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

機械構成比：

m 3 当り

[illegible]

単 価 表

鉄筋加工・組立  
異形SD345 D16

加工・組立，クレーン車不要  
(胴込鉄筋)

単価 第0 -0018号表

1000 kg 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|-------------------|-------|-----|-----|-----|-----------|
| 異形棒鋼<br>SD345 D16 | 1.03  | t   |     |     | 所要重量×鉄筋割増 |
| 土木一般世話役           | 0.20  | 人   |     |     | 加工        |
| 鉄筋工               | 0.90  | 人   |     |     | 加工        |
| 普通作業員             | 0.60  | 人   |     |     | 加工        |
| 小器材費              | 2.00  | %   |     |     |           |
| 土木一般世話役           | 0.30  | 人   |     |     | 組立        |
| 鉄筋工               | 1.50  | 人   |     |     | 組立        |
| 普通作業員             | 1.30  | 人   |     |     | 組立        |
| 小器材費              | 3.00  | %   |     |     |           |
| *** 合 計 ***       | 1,000 | kg  |     |     |           |
| *** 単位当り ***      | 1     | kg  |     |     |           |
|                   |       |     |     |     |           |

単 価 表

鉄筋加工・組立

異形SD345 D13

加工・組立，クレーン車不要

(組立筋)

単価 第0 -0019号表

1000

kg

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|-------------------|-------|-----|-----|-----|-----------|
| 異形棒鋼<br>SD345 D13 | 1.03  | t   |     |     | 所要重量×鉄筋割増 |
| 土木一般世話役           | 0.20  | 人   |     |     | 加工        |
| 鉄筋工               | 1.10  | 人   |     |     | 加工        |
| 普通作業員             | 0.70  | 人   |     |     | 加工        |
| 小器材費              | 2.00  | %   |     |     |           |
| 土木一般世話役           | 0.40  | 人   |     |     | 組立        |
| 鉄筋工               | 1.80  | 人   |     |     | 組立        |
| 普通作業員             | 1.50  | 人   |     |     | 組立        |
| 小器材費              | 3.00  | %   |     |     |           |
| *** 合 計 ***       | 1,000 | kg  |     |     |           |
| *** 単位当り ***      | 1     | kg  |     |     |           |
|                   |       |     |     |     |           |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0035

小型擁壁（天端コンクリート）

0.8m以上1.0m以下

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

一般養生・特殊養生(練炭)

単価 第0 -0020号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                 | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                   | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|----------|-----|
| バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回 ]<br>超低・Ｃ付・排２０１４ 山０．４５ｍ３ |     | 供用日 |     | バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回 ]<br>超低・Ｃ付・排２０１４ |          |     |
| 型わく工                                          |     | 人   |     | 型わく工                                  |          |     |
| 普通作業員                                         |     | 人   |     | 普通作業員                                 |          |     |
| 土木一般世話役                                       |     | 人   |     | 土木一般世話役                               |          |     |
| 特殊作業員                                         |     | 人   |     | 特殊作業員                                 |          |     |
| 生コン１８－８－４０－ＢＢ<br>（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）                  |     | m 3 |     | 生コンクリート<br>１８－８－２５ 高炉 Ｗ／Ｃ６０％          |          |     |

# 施 工 内 訳 表

小型擁壁（天端コンクリート）

0.8m以上1.0m以下

機械構成比：

労務構成比：

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉（ B B ）

材料構成比：

単価 第0 -0020号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1

m 3 当り

市場単価構成比：

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                         | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                                         | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 軽油<br>(小型ローリー、パトロール給油)                                                                                                |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                                                                               |          |     |
| 積算単価                                                                                                                  |     | 式   |     | 積算単価                                                                                        |          |     |
| *** 単位当り ***                                                                                                          |     |     |     |                                                                                             |          |     |
| 擁壁平均高さ：0.8m以上1.0m以下<br>均しコンクリートの有無：均しコンクリートなし<br>コンクリートセメント種類： 高炉（ B B ）<br>生コンクリート小型車割増：小型車割増なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |     |     |     | 基礎碎石の有無：基礎碎石なし<br>養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭)<br>コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下)<br>生コンクリート夜間割増：夜間割増なし |          |     |
|                                                                                                                       |     |     |     |                                                                                             |          |     |
|                                                                                                                       |     |     |     |                                                                                             |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0037

胴込・裏込材（碎石）

大型バック

機械構成比：

労務構成比：

再生クラッシャーラン R C - 4 0

材料構成比：

（裏込碎石）

市場単価構成比：

単価 第0 -0021号表

標準単価：

1

m 3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                           | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)      | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|----------|-----|
| バックハウ [ クローラ型・クレーン付 ] 賃料<br>山積 0 . 8 m3 |     | 日   |     | バックハウ [ クローラ型・クレーン付 ] 賃料 |          |     |
| 普通作業員                                   |     | 人   |     | 普通作業員                    |          |     |
| 特殊作業員                                   |     | 人   |     | 特殊作業員                    |          |     |
| 運転手（特殊）                                 |     | 人   |     | 運転手（特殊）                  |          |     |
| 再生クラッシャーラン 4 0 mm以下                     |     | m 3 |     | 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0  |          |     |
| 軽油<br>(小型ローリー、パトロール給油)                  |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油            |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0038

胴込・裏込材（碎石）

大型ブロック

機械構成比：

労務構成比：

再生クラッシュラン RC - 40

材料構成比：

（裏込碎石）

市場単価構成比：

単価 第0 -0021号表

標準単価：1

m3 当り

| 代表機労材規格                                      | 構成比 | 単位 | 単価 | 代表機労材規格(東京地区)      | 単価(東京地区) | 備考 |
|----------------------------------------------|-----|----|----|--------------------|----------|----|
| 積算単価                                         |     | 式  |    | 積算単価               |          |    |
| *** 単位当り ***                                 |     |    |    |                    |          |    |
| ブロックの種類：大型ブロック<br>胴込・裏込材規格：再生クラッシュラン RC - 40 |     |    |    | 胴込・裏込材の有無：胴込・裏込材あり |          |    |
|                                              |     |    |    |                    |          |    |
|                                              |     |    |    |                    |          |    |
|                                              |     |    |    |                    |          |    |
|                                              |     |    |    |                    |          |    |

# 單 價 表

单価 第0 -0022号表

10 m 3 当り

[illegible]

吸出し防止材（全面）設置

施 工 内 訳 表

単価 第0 -0023号表

頁0-0040

| 機械構成比：               |  |  |  | 労務構成比： |     |     |                                                | 材料構成比： |  |  |          | 市場単価構成比： |     |  |  | 標準単価： |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--------|-----|-----|------------------------------------------------|--------|--|--|----------|----------|-----|--|--|-------|--|--|--|
| 代 表 機 労 材 規 格        |  |  |  | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                            |        |  |  | 単価(東京地区) |          | 備 考 |  |  |       |  |  |  |
| 普通作業員                |  |  |  |        | 人   |     | 普通作業員                                          |        |  |  |          |          |     |  |  |       |  |  |  |
| 土木一般世話役              |  |  |  |        | 人   |     | 土木一般世話役                                        |        |  |  |          |          |     |  |  |       |  |  |  |
| 吸出防止材<br>合繊不織布、厚10mm |  |  |  |        | ㎡   |     | 吸出し防止材<br>合繊不織布    t = 1 0 mm    9 . 8 K N / m |        |  |  |          |          |     |  |  |       |  |  |  |
| 積算単価                 |  |  |  |        | 式   |     | 積算単価                                           |        |  |  |          |          |     |  |  |       |  |  |  |
| *** 単位当り ***         |  |  |  |        |     |     |                                                |        |  |  |          |          |     |  |  |       |  |  |  |
|                      |  |  |  |        |     |     |                                                |        |  |  |          |          |     |  |  |       |  |  |  |

# 施工内訳表

頁0-0041

現場打基礎コンクリート

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 ( B B )

基礎砕石なし

( 基礎コンクリート )

単価 第0 -0024号表

標準単価:

1 m 3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

| 代 表 機 労 材 規 格                                           | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                     | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------|----------|-----|
| バックホウ [ クローラ型・クレーン付 ] 賃料<br>山積 0 . 8 m3                 |     | 日   |     | バックホウ [ クローラ型・クレーン付 ] 賃料                |          |     |
| 型わく工                                                    |     | 人   |     | 型わく工                                    |          |     |
| 普通作業員                                                   |     | 人   |     | 普通作業員                                   |          |     |
| 土木一般世話役                                                 |     | 人   |     | 土木一般世話役                                 |          |     |
| 特殊作業員                                                   |     | 人   |     | 特殊作業員                                   |          |     |
| 生コン 1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) - B B<br>( W / C = 6 0 % 以下 ) |     | m 3 |     | 生コンクリート<br>1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 % |          |     |

施 工 内 訳 表

頁0-0042

現場打基礎コンクリート  
18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 ( B B )  
機械構成比：  
基礎砕石なし  
労務構成比：  
材料構成比：  
（基礎コンクリート）  
市場単価構成比：

単価 第0 -0024号表  
1  
m 3  
当り  
標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                   | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                        | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 軽油<br>(小型ローリー、パトロール給油)                                          |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                                                              |          |     |
| 積算単価                                                            |     | 式   |     | 積算単価                                                                       |          |     |
| *** 単位当り ***                                                    |     |     |     |                                                                            |          |     |
| 基礎砕石の有無：基礎砕石なし<br>生コンクリート種類： 高炉 ( B B )<br>生コンクリート小型車割増：小型車割増なし |     |     |     | 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭)<br>生コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下)<br>生コンクリート夜間割増：夜間割増なし |          |     |
|                                                                 |     |     |     |                                                                            |          |     |
|                                                                 |     |     |     |                                                                            |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0043

基礎碎石  
17.5cmを超え20.0cm以下

再生クラッシャーラン R C - 4 0

単価 第0 -0025号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                              | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)     | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------|----------|-----|
| バックホウ [ クローラ型 ] 賃料<br>～ 超低・排ガス2014 山積0.8m3 |     | 日   |     | バックホウ [ クローラ型 ] 賃料      |          |     |
| 普通作業員                                      |     | 人   |     | 普通作業員                   |          |     |
| 特殊作業員                                      |     | 人   |     | 特殊作業員                   |          |     |
| 運転手 ( 特殊 )                                 |     | 人   |     | 運転手 ( 特殊 )              |          |     |
| 土木一般世話役                                    |     | 人   |     | 土木一般世話役                 |          |     |
| 再生クラッシャーラン 4 0 mm以下                        |     | m 3 |     | 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0 |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0044

基礎碎石  
17.5cmを超え20.0cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

単価 第0 -0025号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格           | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)       | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------|-----|-----|-----|---------------------------|----------|-----|
| 軽油<br>(小型ローリー、パトロール給油)  |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油             |          |     |
| 積算単価                    |     | 式   |     | 積算単価                      |          |     |
| *** 単位当り ***            |     |     |     |                           |          |     |
| 碎石の厚さ：17.5cmを超え20.0cm以下 |     |     |     | 碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0 |          |     |
|                         |     |     |     |                           |          |     |
|                         |     |     |     |                           |          |     |

# 單 價 表

单価 第0 -0026号表

10 m 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0046

暗渠排水管

据付

機械構成比：

労務構成比：

波状管 継手材料費要

材料構成比：

市場単価構成比：

1  
標準単価：

m 当り

単価 第0 -0027号表

| 代 表 機 労 材 規 格                                 | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------|----------|-----|
| 普通作業員                                         |     | 人   |     | 普通作業員                                    |          |     |
| 土木一般世話役                                       |     | 人   |     | 土木一般世話役                                  |          |     |
| 暗渠排水管<br>φ 300mm ( シングル構造 )                   |     | m   |     | 暗渠排水管 波状管<br>高密度ポリエチレン管 ( シングル ) φ 3 0 0 |          |     |
| 積算単価                                          |     | 式   |     | 積算単価                                     |          |     |
| *** 単位当り ***                                  |     |     |     |                                          |          |     |
| 作業区分：据付<br>呼び径：200～400mm<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |     |     |     | 管種別：波状管<br>継手材料費：継手材料費要                  |          |     |

止杭打込

施 工 内 訳 表

単価 第0 -0028号表

頁0-0047

| 機械構成比：                        |     | 労務構成比： |     | 材料構成比：                                 |          | 市場単価構成比： |  | 1<br>標準単価： | 本 当り |
|-------------------------------|-----|--------|-----|----------------------------------------|----------|----------|--|------------|------|
| 代 表 機 労 材 規 格                 | 構成比 | 単 位    | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                    | 単価(東京地区) | 備 考      |  |            |      |
| 普通作業員                         |     | 人      |     | 普通作業員                                  |          |          |  |            |      |
| 止杭（松丸太）<br>φ48.6*2.4 L = 1.1m |     | 本      |     | 杭丸太（松）<br>長 1 . 5 m × 末口 9 c m 皮付 先端加工 |          |          |  |            |      |
| 積算単価                          |     | 式      |     | 積算単価                                   |          |          |  |            |      |
| *** 単位当り ***                  |     |        |     |                                        |          |          |  |            |      |
|                               |     |        |     |                                        |          |          |  |            |      |
|                               |     |        |     |                                        |          |          |  |            |      |

施 工 内 訳 表

頁0-0048

側溝清掃（人力清掃工）

単価 第0 -0029号表

無蓋

1

m 当り

| 機械構成比：                      労務構成比：                      材料構成比：                      市場単価構成比：                      標準単価： |     |     |     |                     |          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                           | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
| 普通作業員                                                                                                                   |     | 人   |     | 普通作業員               |          |     |
|                                                                                                                         |     |     |     |                     |          |     |
| 土木一般世話役                                                                                                                 |     | 人   |     | 土木一般世話役             |          |     |
|                                                                                                                         |     |     |     |                     |          |     |
| 積算単価                                                                                                                    |     | 式   |     | 積算単価                |          |     |
|                                                                                                                         |     |     |     |                     |          |     |
| *** 単位当り ***                                                                                                            |     |     |     |                     |          |     |
|                                                                                                                         |     |     |     |                     |          |     |
| 側溝蓋規格：無蓋                                                                                                                |     |     |     |                     |          |     |
|                                                                                                                         |     |     |     |                     |          |     |
|                                                                                                                         |     |     |     |                     |          |     |

敷鉄板設置・撤去

## 単 価 表

単価 第0 -0030号表

頁0-0049

設置日数（供用日）= 90日

100

m<sup>2</sup>

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                            | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役                                                  | 0.30  | 人              |     |     |              |
| とび工                                                      | 0.30  | 人              |     |     |              |
| 普通作業員                                                    | 0.30  | 人              |     |     |              |
| バックホウ運転（機 - 28）<br>クローラ型・クレーン付 山積0.8m3<br>排出ガス対策型2014年規制 | 0.30  | 日              |     |     | 単価 第0-0031号表 |
| 諸雑費                                                      | 1.00  | %              |     |     | （労＋機）×率      |
| 敷き鉄板<br>t=22mm 1524*3048(802kg/枚)[90日以内]                 | 21.55 | 枚・日            |     |     | 単価＝（賃料×供用日）  |
| 整備費<br>t=22mm 1524*3048(802kg/枚)                         | 21.55 | 枚              |     |     |              |
| *** 合 計 ***                                              | 100   | m <sup>2</sup> |     |     |              |
| *** 単位当り ***                                             | 1     | m <sup>2</sup> |     |     |              |
|                                                          |       |                |     |     |              |
|                                                          |       |                |     |     |              |
|                                                          |       |                |     |     |              |

# 単 価 表

頁0-0050

バックホウ運転 (機 - 28)

クローラ型・クレーン付 山積 0.8 m<sup>3</sup>

排出ガス対策型 2014 年規制

单価 第0 -0031号表

1 日 当り

[illegible]

# 単 価 表

頁0-0051

## 仮設材等の運搬

製品長 1.2 m 以内 冬期 0 km

運搬距離 10 km (×往復)

单価 第0 -0032号表

1 t 当り

[illegible]

# 單 價 表

頁0-0052

仮設材等の積込み・取卸し費  
積込み及び取卸し（往復分）

单価 第0 -0033号表

1 t 当り

[illegible]