

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	伊那市公園施設長寿命化対策事業（防災・安全）											
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）											
交付対象	伊那市											
計画の目標	健全度調査の結果を踏まえ、都市公園施設を誰もが安全で安心に利用できるよう施設の更新を行う。											
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）	186	A	186	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	0 %

番号	定量的指標の定義及び算定式 公園施設長寿命化計画に基づき、必要な改修・更新を実施した公園施設の割合の増加 改築更新済公園施設数 / 対象公園施設数	計画の成果目標（定量的指標）			定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 令和2年	中間目標値	最終目標値 令和6年			
				1	都市公園14公園のうち長寿命化の対象とした遊具のある6公園を優先し整備する。	公園施設長寿命化計画に基づき、必要な改修・更新を実施した公園施設の割合の増加 改築更新済公園施設数 / 対象公園施設数	
		0%	%	50%			

備考等	個別施設計画を含む	×	国土強靭化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間(年度)		全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況					
		一體的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	伊那市	直接	伊那市	-	-	伊那市公園施設長寿命化対策支援事業(5か年老朽)	健全度D判定等の緊急な対応が必要な公園施設の改築 N=鳩吹、榛原河川公園ほか	伊那市					90	策定済				
	A12-002	公園	一般	伊那市	直接	伊那市	-	-	伊那市公園施設長寿命化対策支援事業	健全度D判定等の緊急な対応が必要な公園施設の改築 N=鳩吹、榛原河川公園ほか	伊那市					96	策定済				
											小計					186					
											合計					186					

## 事後評価

### 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

伊那市建設部都市整備課において実施

事後評価の実施時期

事業終了後

公表の方法

市ホームページに掲載

### 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

公園施設長寿命化計画に基づき老朽化した遊具等の施設更新を行い、公園を安全に使用することが可能となった。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

### 特記事項（今後の方針等）

公園施設長寿命化計画に基づき、健全度調査、改修、更新等を行い、今後も公園施設の安全確保と機能保全を図りつつ、重点的、効率的な維持管理に努めていく。

案件番号：

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	公園施設長寿命化計画に基づき、必要な改修・更新を実施した公園施設の割合の増加		
	最終目標値	50%	国土強靭化加速化対策により事業の推進を図ったため
	最終実績値	83%	